



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

17 ΔΕΚ. 2012



ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: voul11@prv.ypeka.gr

Αθήνα 17/12/ 2012

Αρ. Πρωτ: 561 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα
Ραχήλ Μακρή
2. Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 4055/16-11-2012 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμ.4055/16-11-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Ραχήλ Μακρή , σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)/ΥΠΕΚΑ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ (η οποία εποπτεύεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης) και την Περιφέρεια Αττικής (η οποία με πόρους των ΠΕΠ ύψους 300-350 εκ ευρώ θα χρηματοδοτήσει το μεγαλύτερο μέρος των έργων) που έχουν την ευθύνη του σχεδιασμού της διαχείρισης των αστικών λυμάτων της περιοχής. Ο σχεδιασμός αυτός τροποποιήθηκε πρόσφατα, συμπεριλαμβάνοντας τη διαχείριση των λυμάτων και άλλων οικισμών της Αττικής, με πληθυσμούς μικρότερους των 15.000 κατοίκων (όπως της Παλλήνης, του Γέρακα, της Ανθούσας, των Σπάτων, του Δήμου Σαρωνικού κ.α.), όπου συμμετοχή στη χρηματοδότηση των έργων θα έχει και το ΥΠΕΚΑ μέσω της χρηματοδότησης του ΕΠΠΕΡΑΑ για εσωτερικά δίκτυα μερικών οικισμών (Παλλήνη, Γέρακα, Δήμο Σαρωνικού κ.α.)

✓

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων παρουσίασε πρόσφατα σε στελέχη αντιπροσωπίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την υφιστάμενη κατάσταση στην Ανατολική Αττική και τα μέτρα που λαμβάνονται για την συμμόρφωση. Επίσης οργάνωσε και συντόνισε διαδοχικές συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς (ΕΥΔΑΠ, Περιφέρεια Αττικής, ΕΠΠΕΡΑΑ, Αρμόδιοι Δήμοι κτλ.), προκειμένου να επισπευσθούν όλες οι διαδικασίες.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Ξωτηριάδου

