



4/1

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 04 - 01 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1679**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Δημήτριο Γάκη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 1620 / 27 - 11 - 2012 Αναφορά

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Δημήτριος Γάκης, με θέμα «Αναφορά ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες της 21^{ης} Νοεμβρίου 2012 στη ν. Κάσο», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πλαίσιο της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.), έχει αποδώσει στο Δήμο Κάσου για το έτος 2012 το ποσό των 74.600,00 ευρώ για την κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.


Επιπλέον, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 58825/7279/17-12-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 425/20-12-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα:
Οκτώ (8) σελίδες


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΩΣ 21/12/12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας

Πειραιάς 17-12-2012
Αριθ. πρωτ.: 58825/7279

Πληρ. . Π.ΠΑΓΩΝΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8

Ταχ.

Κώδικας : 185 38 - Πειραιάς

Τηλ. ☎ : +302132026842

Fax ☎ : +302104291263

Προς: - Τμήμα Πολιτικής
Προστασίας Δωδεκανήσου .

Κοιν.: - Υπ. Εσωτερικών Γεν.
Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμ. Τεχνικών Έργων
-Περιφέρεια Νοτίου
Αιγαίου
-Δήμος Κάσου

E-mail



p.pagonis@apdaigaiou.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση Αναφοράς της Βουλής

Σχετ.: αριθμ. 1620/27-11-2012, Έγγραφο της Βουλής

Σας διαβιβάζουμε το σχετικό έγγραφο της Βουλής με την Αναφορά του Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Δημητρίου Γάκη με Θέμα: «Αναφορά ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες της 21^{ης} Νοεμβρίου στην νήσο Κάσο» και αναμένουμε άμεσα τη σχετική απάντησή σας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, προκειμένου να απαντήσουμε προς Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμ. Τεχνικών Έργων, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση.

Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ




ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Γ.Ε. ΔΙΟ. 17-12-2012



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ



Ταχ.Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας 1
Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος
Τηλέφωνο : 2241360575
Αριθ. Fax : 2241044433
Url : www.pnai.gov.gr
E-mail : tm.polpro-dod@pnai.gov.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΦΕΣΜΙΑ

Ρόδος, 20 Δεκεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ. : 425

ΠΡΟΣ:

- 1) Υπουργείο Εσωτερικών/Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμ. Τεχνικών Έργων (Ευαγγελιστριάς 2 ΤΚ 10563 τηλ. 213 1361328 φαξ: 2103741150)
- 2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Δνση Πολιτικής Προστασίας (Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 ΤΚ 18538 Πειραιάς τηλ. 2132026842, φαξ: 2104291263)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου/Γρ. Γενικής Γραμματείας κας Καλογήρου
- 2) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Γρ. Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη
- 3) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου/Γρ. Περ. Συμβούλου κ. Ερωτόκριτου
- 4) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση Πολιτικής Προστασίας
- 5) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου
- 6) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου/Γρ. Τεχνικών Έργων
- 7) Δήμος Κάσου

ΘΕΜΑ: Αναφορά ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες της 21^{ης} Νοεμβρίου 2012 στη νήσο Κάσο

ΣΧΕΤ: α) Ο Νόμος 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τευχ. Α')

β) Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τευχ. Α')

γ) Η υπ' αριθ. οικ. 79/13-01-2011 ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων - Ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων»

δ) Η υπ. αρ. 330/2011 (ΦΕΚ Β 408/16-3-2011) απόφαση Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου περί μεταβίβασης εξουσίας υπογραφής «με Εγτολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Φώτη Χατζηδιάκω

ε) Το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τευχ. Α')

στ) Το υπ. αρ. 3498/20-11-2012 έγγραφο του Δήμου Κάσου «Αναφορά ζημιών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στη νήσο Κάσο»

ζ) Η υπ. αρ. 394/22-11-2012/ΠΝΑ/Τμ. Πολιτικής Προστασίας Αιγαίου απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου «Συγκρότηση συνεργείου εξέτασης και άμεσης αποκατάστασης λειτουργίας υποδομών και τεχνικών έργων λόγω της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στο δήμο Κάσου την 21^η Νοεμβρίου 2012»

η) Το υπ. αρ. οικ. 2421/13-12-2012 Πρακτικό Καταγραφής Ζημιών Νήσου Κάσου του Γραφείου Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου της ΠΝΑ

θ) Το υπ. αρ. 47003/14-12-2012 έγγραφο του ΥΠΕΣ/Τμ. Τεχνικών Έργων

ι) Το υπ. αρ. 58825/7279/17-12-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου/Δνση Πολιτικής Προστασίας «Διαβίβαση Αναφοράς της Βουλής»

ια) Το υπ. αρ. 2495/19-12-2012 έγγραφο του Γραφείου Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου της ΠΝΑ

Σε απάντηση των ανωτέρω (θ) & (ι) σχετ. εγγράφων, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, την ανωτέρω (ζ) σχετ. απόφασή μας περί «Συγκρότησης συνεργείου

εξέτασης και άμεσης αποκατάστασης λειτουργίας υποδομών και τεχνικών έργων λόγω της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στο δήμο Κάσου την 21^η Νοεμβρίου 2012» καθώς και το ανωτέρω (η) σχετ. «Πρακτικό Καταγραφής Ζημιών» αναφορικά με τις πρώτες ενέργειες καταγραφής και αποκατάστασης των ζημιών από τις καταστροφικές πλημμύρες της 21^{ης} Νοεμβρίου 2012 στη νήσο Κάσο για ενημέρωσή σας.


Εν συνεχεία σας γνωρίζουμε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Δωδεκανήσου/Δνση Τεχνικών Έργων σε συνεργασία με το Δήμο Κάσου προτίθεται να προβεί σε:

- εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης στο ρέμα «Σκυλά» και στις καταγεγραμμένες περιοχές του οδικού δικτύου με μισθώσεις μηχανημάτων έργου
- εκπόνηση μελετών κατασκευής ιρλανδικών διαβάσεων.

Η προεκτιμώμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 103.000 ευρώ περίπου. Παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την εξασφάλιση πιστώσεων από το αρμόδιο Υπουργείο.

Για περισσότερες πληροφορίες αρμόδια είναι η Δνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Ταχ. Δνση Πλ. Ελευθερίας ΤΚ 85100 Ρόδος τηλ: 2241363135, 2241363145 φαξ: 2241363139, 2241363146 email: dl.techdod@pna.gov.gr, gramm.techdod@pna.gov.gr).

Συνημμένα: 5 σελίδες



Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

Φώτης Χατζηγιάννης

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ

Στη Κάσο Σήμερα 05 Δεκεμβρίου 2012, οι:

1. Ρεΐσης Γεώργιος, Μηχ/κος ΤΕ, του Γραφείου Τεχν. Έργων της Π.Ε. Καρπάθου
2. Καρατάσιος Ιωάννης, Τοπογράφος Μηχ/κός του Γραφείου Τ.Ε, της Π.Ε. Καρπάθου
3. Κουριαντάκης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Δήμου Κάσου
4. Φίλιππιδη Φωτεινή, υπάλληλος ΚΕΠ Κάσου,

Που ορίσθηκε με την υπ' Αριθ πρωτ.: 394 /22 Νοεμβρίου 2012 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Φώτη Χατζηδιάκου ως μέλη συνεργείου εξέτασης και άμεσης αποκατάστασης των ζημιών που προξενήθηκαν στο οδικό δίκτυο και τις υποδομές του νησιού της Κάσου, από τις πλημμύρες που έλαβαν χώρα στις 21 Νοεμβρίου 2012,

Μετά από αυτοψία που διενεργήσαμε στα σημεία που επιλέγησαν διαπιστώσαμε τα εξής:

Α) ΡΕΜΑ ΣΚΥΛΛΑ

Υπάρχουν κατασκευασμένα επτά (7) ανασχετικά φράγματα. Στο πρώτο ΦΣ1, που είναι και το μεγαλύτερο (έγινε τη δεκαετία του 1980) παρουσιάζεται ανάντη Μικρής έκτασης επιχώση με φερτά υλικά και στα κατάντη, της μεγάλης από αναβαθμούς σκυροδέματος κλίνης του σημαντική υποσκαφή σε πλάτος περίπου 4 μέτρων και βάθος 2-3 μέτρων (δημιουργήθηκε βαθύ χάσμα).

Στο δεύτερο ΦΣ2, έχει γίνει θραύση του φράγματος ποδός και συγκεκριμένα έχει κοπεί τμήμα μήκους 10 μέτρων στα δεξιά όπως ανεβαίνουμε στο ρέμα επειδή στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται μεγάλη σε βάθος υποσκαφή και το φράγμα ποδός (από άοπλο σκυροδέμα) έμεινε στον αέρα. Το συνολικό μήκος του φράγματος ποδός είναι 31 μέτρα. Το πάχος (του σκυροδέματος) 0.50 μ. και το ύψος του 0,80 μ.

Στα υπόλοιπα φράγματα ΦΣ3 έως ΦΣ7, παρουσιάζεται σημαντική υποσκαφή (από 0,50μ -1,50μ) στα κατάντη των φραγμάτων ποδός σε συνολικό μήκος (εγκάρσια του ρέματος) περίπου 50 μέτρων. Επίσης τόσο η κοίτη του ρέματος, όσο και τα ανάντη των κυρίως φραγμάτων έχουν επιχωθεί με μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, και θα πρέπει αφ' ενός να καθαριστεί και διευθετηθεί η κοίτη του ρέματος ώστε να είναι δυνατή και η πρόσβαση μηχανημάτων στα ανάντη φράγματα και να λειτουργούν αυτά και ως ανασχετικά στη ροή των υδάτων.

Β) ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.

1. Τμήμα του τσιμεντοστρωμένου δρόμου Δυτικά του Αρβανιτοχωρίου έχει υποσκαφεί σε μήκος περίπου 15 μέτρων και πλάτους 2 μ. και έχει αποκοπεί η κίνηση των οχημάτων επ' αυτού.

Απαιτείται η κατασκευή τοιχείου μήκους 25 μ. και ύψους από 1,50μ - 2,50μ , από οπλισμένο σκυρόδεμα, καθαίρεση του υποσκαφέντος οδοστρώματος σε όλο το πλάτος του δρόμου (15,00 X 4.00 X 0,30) , επίχωση και επανακατασκευή του.

2. Κατασκευή Ισλανδικής διάβασης του ρέματος "ΦΡΑΚΤΗ" πλησίον της γεφύτρης Μάρκου

Μήκος διάβασης 10 μ.

Πλάτος διάβασης 5 μ.

Πάχος σκυροδέματος 0,20μ.

με τα απαιτούμενα τοιχεία προστασίας από υποσκαφές ανάντη και κατόντη .

3. Απαραίτητη η κατασκευή Ισλανδικής διάβασης του ρέματος " ΣΚΥΛΛΑ" στο δρόμο προς Αγ. Νικόλαο.

Μήκος διάβασης 35 μ.

Πλάτος διάβασης 7 μ.

Πάχος σκυροδέματος 0,20μ.

με τα απαιτούμενα τοιχεία προστασίας από υποσκαφές ανάντη και κατόντη .

Η Επιτροπή

Γ. ΡΕΙΣΗΣ

Ι. ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΣ

Γ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ

Φ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΡΠΑΘΟΥ**

Κάρπαθος, 13/12/2012

Αρ.Πρωτ.:οίκ.2421

✓ **Προς**
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Δωδεκανήσου

Κοιν.:

- ✓ 1) Περιφ/άρχη Π.Ν.Α. κ. Ι. Μαχαιρίδη
- ✓ 2) Αντιπ/άρχη κ.Φ. Χατζηδιάκου
- ✓ 3) Περιφ/κό σύμβουλο Π.Ε.Καρπάθου
κ.Μιχ. Ερωτόκριτο
- ✓ 4) Δήμο Κάσου, υπ' όψη κ. Δημάρχου

ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΝΗΣΟΥ ΚΑΣΟΥ

ΣΥΣΤ.: η υπ' αρ.πρωτ.394/22-11-2012 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη κ.Φ. Χατζηδιάκου

ς διαβιβάζουμε Πρακτικό καταγραφής ζημιών που προκλήθηκαν στο νησί της Κάσου από τις πλημμύρες
21^{ης} Νοεμβρίου 2012.

Για την Επιτροπή

Γ. ΡΕΙΣΗΣ

Μηχ/κός Τ.Ε. Τραφείου Τεχν.Εργων

ΑΔΑ: Β4ΣΛ7ΛΞ-Ρ5Γ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΩΔ/ΣΟΥ

151
22-11-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Ρόδος, 22 Νοεμβρίου 2012

Αριθ. Πρωτ. : 394

Ταχ. Δ/ση : Πλατεία Ελευθερίας 1
Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 85100 - Ρόδος
Τηλέφωνο : 2241360575
Αριθ. Fax : 2241044433
Url : www.pnai.gov.gr
E-mail : tm.polpro-dod@pnai.gov.gr

ΠΡΟΣ:

1. Περιφέρεια Ν. Αιγαίου/Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου/Γρ. Τεχνικών Έργων (υπόψιν κ. Ρεΐση και κ. Καρατάσιου)
2. Δήμος Κάσου/Γρ. Δημάρχου και Γρ. Πολιτικής Προστασίας (υπόψιν κ. Κουριαντάκη και κας Φιλίππιδη)

ΚΟΙΝ.

- 1) Περιφέρεια Ν. Αιγαίου/Γρ. Περιφερειάρχη κ. Μαρινίδη
- 2) ΠΝΑ/Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (υπόψιν Περιφερειακού Συμβούλου κ. Ερωτόκριτου)
- 3) ΠΝΑ/Περιφερειακή Ενότητα Καρπάθου (υπόψιν εκπροσώπων πολιτικής προστασίας κ. Σπανού & κ. Διακίδη)
- 4) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου/Δνση Πολιτικής Προστασίας
- 5) ΠΝΑ/Δνση Τεχνικών Έργων Δωδ/σου

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση συνεργείου εξέτασης και άμεσης αποκατάστασης λειτουργίας υποδομών και τεχνικών έργων λόγω της εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων στο δήμο Κάσου την 21^η Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδεκανήσου

Έχοντας υπόψη:

- α) Το άρθρο 12 του Ν. 3013/2002 «Περί αναβάθμισης της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 102 τευχ. Α')
- β) Το υπ' αριθ. 938/ΑΖ 11/15-04-1998 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ/ΥΑΣ
- γ) Το Ν. 3652/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87, τευχ. Α')
- δ) Το άρθρο 4 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 τευχ. Α')
- ε) Το ΓΓ3/13-01-2011 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Λειτουργία Συντονιστικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»
- στ) Την υπ' αριθ. οικ. 79/13-01-2011 ΠΝΑ/Γενική Δνση Εσωτερικής Λειτουργίας/Δνση Διοίκησης/Τμ. Προσωπικού απόφαση «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων - Ανάθεση τομέων αρμοδιοτήτων»
- ζ) Το υπ' αρ. 4524/Α42/26-08-2011 έγγραφο του Υπ. Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων/ΓΓΔΕ/ΥΑΣ «Διαδικασία αποκατάστασης ζημιών σε κτίρια που επλήγησαν από καταστροφές μετά την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης»

η) Την υπ. αριθ. 6524/3-10-2012/Υπουργείο Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη/Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εγκύκλιο με τίτλο «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων»
θ) Το υπ' αριθ. 22/8-2-2012 Μνημόνιο Ενεργειών του Τμ. Πολιτικής Προστασίας Δωδ/σου/ΠΝΑ
ι) Το υπ' αριθ. 3488/22-11-2012 έγγραφο του Δήμου Κάσου
ια) Το γεγονός ότι την 21^η Νοεμβρίου 2012 εκδηλώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα στο δήμο Κάσου με αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και στο οδικό δίκτυο

Αποφασίζουμε

Τη σύσταση συνεργείου εξέτασης και άμεσης αποκατάστασης λειτουργίας του οδικού δικτύου και υποδομών στις πληγείσες περιοχές του δήμου Κάσου αποτελούμενη από:

- α) Τον Ρεΐση Γεώργιο, ΤΕ Μηχανικών και τον Καρατάσιο Γιάννη, ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων του Γρ. Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
β) Τον Κουριαντάκη Γεώργιο και την Φιλιππίδη Φωτεινή από το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κάσου.

Το παραπάνω συνεργείο, αφού μεταβεί στις πληγείσες περιοχές το συντομότερο δυνατό να συντάξει πρακτικό καταγραφής των ζημιών και να το υποβάλει το ταχύτερο δυνατό στη Δνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να εξετασθεί η αποκατάσταση της λειτουργίας υποδομών και τεχνικών έργων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η λειτουργία των οποίων παρουσιάζει δυσχέρειες ή διακοπήκε.

Ε.Π.
Ο Αντιπεριφερειάρχης
Φώτης Χατζηδιάκος