



✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 14 - 01 - 2013

14 ΙΑΝ. 2013

Αριθ. πρωτ.: 1656

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
– κ. Γεώργιο Βαρεμένο
– κα Μαρία Τριανταφύλλου
– κα Ηρώ Διώτη
(με φωτ/φο των συνημμένων)
Βουλή των Ελλήνων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 3445 / 25 - 10 - 2012 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. 1371 / 16 - 11 - 2012 έγγραφό μας


Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γεώργιος Βαρεμένος, κα Μαρία Τριανταφύλλου και κα Ηρώ Διώτη, με θέμα «ΧΥΤΑ 1^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας-Βλαχομάνδρα, Δήμος Ναυπακτίας», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 26502/2867/05-11-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και το υπ' αριθμ. πρωτ. 38164/02-11-2012 έγγραφο του Δήμου Ναυπακτίας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΛΕΓΕΙΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 05.11.2012

Αρ. πρωτ: 262502/2867

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος
Τηλ: 2613 613506
fax: 2613 613634
email: v.kitsos@pde.gov.gr
web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γεν.Δνση Τοπικ.Αυτοδιοίκησης
Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτ/νίας
κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο
γ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού Π.Ε. Αιτ/νίας.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
« ΧΥΤΑ Ναυπάκτου »

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 3445/25.10.2012 Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών Τριανταφύλλου Μ.-
Βαρεμένου Γ.- Διώτη Ηρώς.
β. Το υπ' αριθ. 41290/30.10.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δνση
Τοπικ. Αυτ/σης/ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμ. Προστασίας Περιβάλλοντος.
γ. Το υπ' αριθ. 260632/297/02.11.2012 έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος & Χωρικού
Σχεδιασμού / Π.Ε. Αιτ/νίας.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 3445/25.10.2012 Ερώτησης των κ.κ. Βουλευτών
Μαρίας Τριανταφύλλου, Γεωργίου Βαρεμένου και Ηρώς Διώτη με θέμα «ΧΥΤΑ
Ναυπάκτου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Αρμόδιος φορέας λειτουργίας του συγκεκριμένου ΧΥΤΑ είναι ο Σύνδεσμος
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 1ης ΓΕΝ Αιτ/νίας.

Η αρμοδιότητα της Περιφέρειας, περιορίζεται κυρίως στον έλεγχο , μέσω
του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ).

Η τελευταία αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ , πραγματοποιήθηκε στις 23-10-2012 ,
με την συνδρομή του Γενικού Χιμείου του Κράτους.

- 3 -


Ελήφθησαν δείγματα νερού, από τον υδροφόρο ορίζοντα των γεωτρήσεων του ΧΥΤΑ, καθώς και από το παρακείμενο του ΧΥΤΑ ρέμα της Αμεραούς, τα οποία και απεστάλησαν αρμοδίως, σε πιστοποιημένα Εργαστήρια για Μικροβιολογικές και Χημικές Αναλύσεις.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα των αναλύσεων, προκειμένου να προχωρήσουμε στις περαιτέρω κατά Νόμο και ουσία ενέργειές μας.

Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων, θα εξαρτηθούν και οι περαιτέρω συντονισμένες δράσεις, από όλους τους εμπλεκόμενους, προκειμένου να υπάρξει μόνιμη, περιβαλλοντικά συμβατή και κυρίως για την δημόσια υγεία αποτελεσματική λύση.

Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟ-
ΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: ΛΟΡΔΟΥ ΒΥΡΩΝΟΣ
& ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙ-
Ταχ. Κώδικας: ΡΕΙΑΣ -
Πληροφορίες: ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Τηλέφωνο: 30300
FAX : Γ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ
e-mail : 2634361202

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, 2. / 11/2012

Αριθ. Πρωτ: 38164

ΠΡΟΣ
1.ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙ-
ΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
ΑΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡ.ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ -ΑΘΗΝΩΝ 158
ΦΑΞ:2610 490353/6

2.ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ-
ΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΣΗ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ 2
ΑΘΗΝΑ 10563
ΦΑΞ:21361150

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις επί ερώτησης της ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ με θέμα "ΧΥΤΑ 1^η ΓΕ Ν.ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ -ΒΛΑΧΟΜΑΝΔΡΑ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ»

ΣΧΕΤ.: 1. Το με αριθμό 99318/6343/29-10-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας & Ιονίου

2. Το υπ'αριθ. 447/26-10-2012 έγγραφο του Υ.Π.Ε.Κ.Α.

3. Η με αριθμό 3445/25-10-2012 Ερώτηση της Βουλής.

4.το με αριθ.Πρ.41290/30-10-2012 έγγραφο Υπ. Εσωτερικών

Α. Αναφορικά με όσα αναφέρονται στο με αριθμό 3 σχετικό έγγραφο των κ.κ. Βουλευτών, έχουμε να αναφέρουμε τα παρακάτω:

ι. Πράγματι με την με αριθμό 1174/Φ69 απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτ/νίας εγκρίθηκε άδεια λειτουργίας ΧΥΤΑ στη θέση Βλαχομάνδρας Ναυπακτίας, του οποίου φορέας λειτουργίας είναι ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών αποβλήτων 1^{ης} Γ.Ε.Ν. Αιτ/νίας, στον οποίον εναποτίθενται απορρίμματα όχι μόνο του Δήμου Ναυπακτίας αλλά και των Δήμων της ευρύτερης περιοχής , ήτοι του Δήμου Δωρίδος, και του Δήμου Θέρμου. Ανάδοχος του έργου παρακολούθησης του ΧΥΤΑ και συντήρησης των μηχανημάτων του είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ που εδρεύει στο Αγρίνιο οδός Χρ.Σαλάκου 6 .

υπόψη κ. Ζερού 7m
Συν. Αποβλήτων 5' 40 2.11.2012

213-13-61150
210-3741150
210 3741155

ii. Ο ΧΥΤΑ Βλαχομάνδρας άρχισε να λειτουργεί από το έτος 2009. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί δύο (2), μικρής έκτασης, διαρροές στραγγιδίων. Η πρώτη ήταν μια μικρή διαρροή κατά το στάδιο της προσαρμογής του στις αρχές του έτους 2010 και η δεύτερη είναι αυτή που έγινε στις 19-8-2012, καθ' όν χρόνο μάλιστα ο ΧΥΤΑ είχε παύσει να λειτουργεί από 31-7-2012 λόγω κορεσμού του εν χρήσει 1^ο κυττάρου του(η παραγόμενη ποσότητα των στραγγιδίων ήταν ελάχιστη και συνεχίζει μειούμενη). Η πιθανολογούμενη διαρροή στραγγιδίων την 19-8-2012 δεν υπερέβη τα 10 με 15 Μ3. Καμία από τις δύο προαναφερόμενες διαρροές δεν μπορεί να θεωρηθεί ως « μεγάλης έκτασης» διαρροή.

iii. Το ρέμα της Αμαρεούς απέχει από το άκρο του ΧΥΤΑ, σε οριζόντιο επίπεδο εξεταζόμενο και σε ευθεία γραμμή, περισσότερο από 200,00 μέτρα μήκους η δε επιφάνειά του είναι χαμηλότερα της τοιαύτης του ΧΥΤΑ κατά 100 έως 150 μ.μ.. Είναι αδιανόητο η ειδική επιτροπή χωροθέτησης του ΧΥΤΑ, όταν συνέτασσε τη σχετική μελέτη της να μην έλαβε υπόψη της και να μην αξιολόγησε ανάλογα, το γεωγραφικό ανάγλυφο της περιοχής και την υψομετρική διαφορά μεταξύ του ρέματος της Αμαρεούς και του ΧΥΤΑ, διότι η όλη περιοχή είναι ορεινή με ποικίλο γεωγραφικό ανάγλυφο.

iv. Σε απόσταση μεγαλύτερη των 3-4 χιλιομέτρων, σε ευθεία γραμμή, από τη θέση του ΧΥΤΑ δεν υπάρχουν γεωτρήσεις ιδιωτών. Επίσης δεν υπάρχουν πηγές τρεχούμενου νερού σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τον χώρο αυτό .

v. Πέριξ του κοίτης του ρέματος της Αμαρεούς και σε απόσταση μεγαλύτερη από 300 μέτρα, σε ευθεία γραμμή, από το ΧΥΤΑ, υπάρχουν ελάχιστα αγροκτήματα καλλιεργούμενα κυρίως από ελαιόδεντρα.

vi. Την μεθεπόμενη ημέρα της διαρροής έγινε δειγματολογικός έλεγχος του νερού του ρέματος της Αμαρεούς από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από διαπιστευμένο Χημικό εργαστήριο των Ιωαννίνων (η διαρροή έγινε ημέρα Κυριακή και ο δειγματολογικός έλεγχος έγινε την 21/8/2012 ημέρα Τρίτη το πρωί) και βρέθηκε να έχει « φυσιολογική μόλυνση», δηλαδή παρουσίαζε τη μόλυνση που έχουν τα νερά των ρεμάτων, γενικώς, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση προκληθείσα από τα διαρρεύσαντα στραγγίδια. Την ίδια δειγματολογική εξέταση επαναλάβουμε μετά από μία εβδομάδα και τα αποτελέσματα ήσαν εντελώς φυσιολογικά, σχεδόν όπως και της προηγούμενης εξέτασης.

vii. Ευθύς ως έγινε γνωστή η διαρροή των στραγγιδίων κατά την 19-8-2012 και δη αυθημερόν, ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι από τους αρμοδίους του Συνδέσμου, του Δήμου, του Πολιτιστικού Συλλόγου που ενεργοποιείται στην περιοχή, για τη διαρροή. Με αφορμή τη διαρροή έγιναν αλληπάλληλες συγκεντρώσεις κατοίκων και ενημερώθηκαν οι πάντες σε ολόκληρη την μείζονα περιοχή για τα αίτια της διαρροής, για την ποσότητα που διέρρευσε και την μόλυνση που επέφερε στο νερό του ρέματος της Αμαρεούς, ώστε είναι παντελώς ανακριβής ο ισχυρισμός ότι τάχα δεν ενημερώθηκαν οι κάτοικοι για τη διαρροή και τις επιπτώσεις της.

viii. Είναι παντελώς αναληθής, αυθαίρετος, ανεξέλεγκτος και αναπόδεικτος ο ισχυρισμός ότι τάχα προκλήθηκαν θάνατοι προβάτων από τα δήθεν μολυσμένα νερά 3 ημέρες μετά τη διαρροή. Λόγω της μικρής πο-

σότητας των διαρρευσάντων στραγγιδίων, ήταν πολύ μικρή η μόλυνση των υερών. Αν πράγματι τα νερά του ρέματος της Αμαρεούς είχαν μολυνθεί σε βαθμό επικίνδυνο θα αναφέρονταν συγκεκριμένα πολύ περισσότεροι θάνατοι οικόσιτων αλλά και αγρίων ζώων.

ix. Εντός του ΧΥΤΑ υπάρχουν 3 δειγματοληπτικές γεωτρήσεις του Συνδέσμου οι οποίες φτάνουν σε βάθος 80 μέτρων. Γεωτρήσεις ιδιωτών σε απόσταση 3-4 χιλιομέτρων, όπως προαναφέρω, δεν υπάρχουν. Γίνονται τακτικοί σε μηνιαία βάση αλλά και έκτακτοι, αιφνιδιαστικοί έλεγχοι των υπογείων υδάτων των γεωτρήσεων του ΧΥΤΑ και ουδέποτε μέχρι σήμερα παρατηρήθηκε η παραμικρή μόλυνση των υπογείων υδάτων. Κατά συνέπεια δεν υπήρξε καμία απολύτως μόλυνση των υπογείων υδάτων της ευρύτερης περιοχής. Επίσης γίνονται καθημερινοί έλεγχοι των εισερχομένων απορριμμάτων και καταβάλλεται από τους αρμοδίους μεγάλη προσπάθεια να μην εισέρχονται στο ΧΥΤΑ επικίνδυνα και μη αποδεκτά απόβλητα.

x. Ευθύς μετά την προαναφερόμενη διαρροή της 19-8-2012 έγιναν συστάσεις αλλά και αυστηρότατη προειδοποίηση προς τον ανάδοχο συντήρησης και παρακολούθησης του έργου, εταιρεία με την επωνυμία TEMEK ATE για συχνότερους τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, για αντικατάσταση του αντλητικού μηχανήματος που είχε υποστεί βλάβη, για άμεση τοποθέτηση και εφεδρικού αντλητικού μηχανήματος, ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε μελλοντική διαρροή οποθενδήποτε προερχόμενη, για κατασκευή σωληνωτού αγωγού, στο χαμηλότερο σημείο, ώστε σε περίπτωση απρόβλεπτης διαρροής τα στραγγίδια να διοχετεύονται με φυσική ροή στον βιολογικό καθαρισμό και για να πραγματοποιηθεί άμεσος έκτακτος έλεγχος, πέραν των προβλεπόμενων, όλων των μηχανημάτων του ΧΥΤΑ για τη διαπίστωση της καλής λειτουργίας των,

Β. Σε ότι αφορά τα ερωτήματα που υποβλήθηκαν προς την Βουλή των Ελλήνων σχετικά με την λειτουργία του ΧΥΤΑ 1^η ΓΕ Ν. ΑΙ-ΤΙΣΛ/ΝΙΑΣ σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

1.Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής παρακολούθησης εφαρμόζεται όπως έχει ορισθεί στην Άδεια λειτουργίας του ΧΥΤΑ του οποίου ανάδοχος λειτουργίας είναι η εταιρεία TEMEK ATE, με επιβλέπουσα Υπηρεσία τη Δ/ση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ναυπακτίας, η οποία με συνεχείς οδηγίες προς τον ανάδοχο παρεμβάλει σε διορθωτικές κινήσεις.

2.Οι δειγματοληψίες και αναλύσεις γίνονται όπως προβλέπονται και συγκεκριμένα:


Α έλεγχος υπογείων υδάτων με μία γεώτρηση ανάντι και δύο(2) κατάντι του χώρου του ΧΥΤΑ, έλεγχος των στραγγιδίων στην είσοδο του Βιολογικού Καθαρισμού και των , έλεγχος των επεξεργασμένων στραγγιδίων στην έξοδο αυτού, έλεγχος των επιφανειακών υδάτων. Με τους ελέγχους αυτούς είναι δυνατή η διαπίστωση διαρροών στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.

3. Τα αίτια της διαρροής οφείλονταν σε στιγμιαία ατυχή συμβάντα και έχουν ζητηθεί ανάλογες ενέργειες προς τον ανάδοχο (πχ. Αντικατάσταση ανεπαρκούς προσωπικού κλπ.-διόρθωση ελαττωμάτων- τοποθέτηση εφεδρικών αντλιών – καθαρισμοί τάφρου.) Συμπληρωματικά προβλέπεται άμεση η κατασκευή προστατευτικών έργων, προκειμένου να διασφαλιστεί και να αποκλειστεί οιαδήποτε νέα διαρροή (κατασκευή τριγωνικής τάφρου- απορροή προς τον ΒΙΟΚΑ των επιφανειακών στραγγιδίων). Η εν λόγω διαρροή ήταν πολύ μικρής έκτασης (πιθανολογούμενη ποσότητα 10 έως 15 M³ στραγγιδίων) , η καθαρότητα των υδάτων φάνηκε μάλιστα από την άμεσως επομένη ημέρα τόσο οπτικά , όσον και από εργαστηριακές αναλύσεις δειγμάτων που ελήφθησαν ,τόσον από τον χώρο του ΧΥΤΑ όσον και από το ρέμα Αμεραούς. Μάλιστα δε αυτό σημειώθηκε σε περίοδο όπου ο εν λόγω ΧΥΤΑ είναι σε παύση λειτουργίας του λόγω ολοκλήρωσης του 1^{ου} κυττάρου.

4. Έγινε και γίνεται συνεχής και άμεση ενημέρωση των κατοίκων (την επομένη της διαρροής), με τοπικές συγκεντρώσεις .Κάθε φορά δε που ζητείται από τον Τοπικό Συλλογο ή κατοίκους ή άλλους φορείς γίνεται Ενημέρωση, τόσο εντός του χώρου του ΧΥΤΑ, όσον και σε άλλους χώρους και πάντοτε εάν αιτηθούν κάποιες διορθωτικές ενέργειες (στα μέτρα εκτέλεσης της σύμβασης και των προβλεπομένων), αυτές γίνονται δεκτές και με αντίστοιχες οδηγίες προς τον ανάδοχο λειτουργίας υλοποιούνται.

Επίσης έχουν γίνει έλεγχοι τόσο από την ΕΥΠΕ και έχει συνταχθεί σχετική έκθεση ,όσον και από την αρμόδια Διεύθυνση της Περι.Δυτ. Ελλάδας.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι μελετάται το ζήτημα της περαιτέρω αναβάθμισης λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού του ΧΥΤΑ, ώστε να εκλείψει κάθε κίνδυνος από οιονδήποτε λόγο.



Κοινοποίηση:

Εσωτερική Διανομή:

- ΝΙΚ.ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ
- Γ.ΒΛΑΧΑΚΗΣ