




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 31/1/2013

Αρ. Πρωτ.: 2054

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **5506/04-01-13** ερώτηση του Βουλευτή κ. Π. Μελά, με θέμα «Σοβαρό κίνδυνος για την υγεία των πολιτών εγκυμονεί η εκτεταμένη χρήση ξυλόσομπων και τζακιών για φθηνότερη θέρμανση», σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το άρθρο του ν. 1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε με το ν.3010/2002), αρμόδιος φορέας για το δίκτυο μετρήσεων, τη διενέργεια αναλύσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα και γενικότερα θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στρατηγικού σχεδιασμού για τη μείωσή της είναι το ΥΠΕΚΑ και συγκεκριμένα η Δ/ση Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (ΕΑΡΘ). Το Υπουργείο Υγείας συνεργάζεται με το ΥΠΕΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας των οικείων Περιφερειών και έχει τη συναρμοδιότητα θέσπισης οριακών τιμών ρύπων από κοινού με το ΥΠΕΚΑ.
2. Εκπρόσωποι της αρμόδιας Δ/σης του Υπουργείου μας συμμετείχαν σε σύσκεψη, που έλαβε χώρα στο ΥΠΕΚΑ, σχετικά με το ζήτημα της αύξησης των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα λόγω της εκτεταμένης χρήσης τζακιών και ξυλόσομπων.
3. Κατόπιν σύσκεψης που διενεργήθηκε στο Υπουργείο μας με τη συμμετοχή συναρμοδίων φορέων και ειδικών επιστημόνων προκειμένου να εξετασθούν οι επιπτώσεις που επιφέρει στην υγεία του πληθυσμού η αύξηση των συγκεντρώσεων των αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα, εξεδόθη δελτίο τύπου για το εν λόγω θέμα, το οποίο και επισυνάπτεται προς ενημέρωσή σας.

Συνημμένα: 2 φύλλα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Π. Μελά
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού
3. Γρ. Υφυπουργού
4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντάκ. Κώδικ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ



JV

Δελτίο Τύπου Υφυπουργού Υγείας, κας Φωτεινής Ν. Σκοπούλη, για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2017

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

Γραφείο Τύπου Υφυπουργού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας έχει ενεργοποιήσει ομάδα στελεχών από το χώρο της επιστήμης και της διαχείρισης για την επιτήρηση της ατμοσφαιρικής και την εγρήγορση σπέννυντι σε φαινόμενα ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Με αφορμή τα πρόσφατα ορατά πλέον φαινόμενα της αιθαλομίχλης στις μεγάλες πόλεις, το Υπουργείο Υγείας:

Επισημαίνει ότι:

Α. Επιστημονικές και τοξικολογικές μελέτες, δημοσιευμένες στη διεθνή βιβλιογραφία εκ των οποίων προκύπτει, αφορούν ότι η μακροχρόνια έκθεση της Αθήνας, έχουν τεκμηριώσει τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις των αιωρούμενων σωματιδίων στην υγεία. Αυτή επιβεβαιώνεται με αυξημένη θνησιμότητα και νοσηρότητα του εκτεθειμένου πληθυσμού από παθήσεις και αναπνευστικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανασκόπηση της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, η έκθεση των μεταβολών στην ατμόσφαιρα κατά 10μg/m³ στα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 10μm (PM10) σε 100.000 άτομα, αυξάνει κατά 9,5% στην ημερήσια βολική θνησιμότητα, 1,3% στη θνησιμότητα από αναπνευστικές ασθένειες και 0,9% στην ημερήσια βολική καρδιαγγειακές ασθένειες και αύξηση κατά περίπου 1% στις εισαγωγές των επείγοντων περιστατικών στα νοσοκομεία.

Η μακροχρόνια έκθεση σε αυξημένα επίπεδα σωματιδίων, ανάλογα με αυτά που παρατηρούμε στην Αθήνα, έχει συσχετιστεί με επιδείνωση ενός έτους στο προσδόκιμο επιβίωσης στην ηλικία των 30 ετών, σε σχέση με το προσδόκιμο επιβίωσης που είναι ηλικιακά αντιστοιχεί σε συγκεντρώσεις σωματιδίων ήταν σύμφωνα με τα νομοθετημένα επίπεδα. Η μακροχρόνια έκθεση σε αυξημένα επίπεδα σωματιδίων έχει επίσης συσχετιστεί με μειωμένη ανάπτυξη των πνευμόνων, μειωμένη αναπνευστική λειτουργία, αυξημένη συχνότητα αλλεργικών παθήσεων καθώς επίσης και με αύξηση του κινδύνου για καρκίνο του πνεύμονα. Όσον αφορά το καρδιαγγειακό σύστημα έχει συσχετιστεί με εμφάνιση αθηροσκλήρωσης, αυξημένη συχνότητα εμφράγματος και μισοαορίτιδας και αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων.

Β. Οι επιδράσεις από την έκθεση στα σωματίδια του ατμοσφαιρικού αέρα αφορούν όλο τον πληθυσμό. Κατά τις ημέρες οι οποίες οι υψηλές χαμηλές θερμοκρασιών και άπνοιας που αφήνεται αυξάνονται οι ανάγκες για οξυγόνο θέλουμε να υποδείξουμε τη σημασία της συγκέντρωσης σωματιδίων στον αέρα, συνιστάται στα άτομα με προϋπάρχουσες αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις να αποφευχθεί η μετακίνηση στο εξωτερικό περιβάλλον, να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους κλειστά παράθυρα και πόρτες.

μεταξύ των οποίων, επιβάλλεται στα ευρωπαϊκά άτομα καθώς και στα παιδιά να αποφεύγουν την ένταση όσων και άλλων...
...να προσαρμόζονται στα απαιτητικούς υδρού και να οδηγούνται σε αναπνευστικό περιβάλλον

2. Διασφαλίζεται η καθεστώς με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και την Μετεωρολογική Υπηρεσία...
...πρόσβαση για την καταγραφή τόσο της έντασης όσο και της γεωγραφικής και χρονικής έκτασης του φαινομένου

3. Έχουν οι ενδιαφερόμενοι για τις επιπτώσεις της νοσηρότητας των πολλών μέσω των τριτογενών και...
...Επιχειρήσεων Υγείας.

3. Φαίνεται ότι το φαινόμενο μπορεί να είναι άμεσά αναστρέψιμο με παρεμβάσεις οικονομικής, αναπτυξιακής και περιβαλλοντικής...
...αυτοκλήσης που προσστέγονται παράγοντες καθοριστικούς για τη Δημόσια Υγεία.