




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 19/12/ 2012
Αρ. Πρωτ: 627 /β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα ΑΚΕ

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή
κ. Ανδρέα Ξανθό

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση και ΑΚΕ »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4552/416/30-11-2012 Ερώτηση και ΑΚΕ

Σε απάντηση της Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων με πρωτ. 4552/416/30-11-2012 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ανδρέα Ξανθό καταθέτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλην αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τις υποβληθείσες στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) /ΥΠΕΚΑ Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των αναφερόμενων έργων, μετά τον έλεγχο της πληρότητάς τους ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία και επομένως δεν έχουν ολοκληρωθεί προκειμένου να προχωρήσει η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Συνημμένα:

- Το α.π. 203580/6-12-2012 έγγραφο ΕΥΠΕ/ ΥΠΕΚΑ
- Το α.π. ΥΑΠΕ/Φ38/3548/ οικ. 25235/20-12-2012 έγγραφο Γενικής Γραμματείας Ενέργειας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου