




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

19 ΦΕΒ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αθήνα, 19.02.2013

Αρ. πρωτ.: Δ1/Α/3143

Ταχ. Διεύθυνση: Μεσογείων 119
101 92 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ι. Αθανασιάδης

Τηλέφωνο: 210 6969309

Τηλεομοιοτύπο: 210 6969034

E-mail : athanasiadisi@eka.ypeka..gr

✓ **ΠΡΟΣ:** Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

ΚΟΙΝ.: Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κ. Γ.Κοντογιάννη

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 5485/03.01.2013 Ερώτηση του Βουλευτή
κ. Γ. Κοντογιάννη


Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης σας διαβιβάζουμε το με αρ.πρ. 22645/29.01.2013 έγγραφο της ΔΕΠΑ Α.Ε. και το με αρ.πρ. 058646/28.01.2013 έγγραφο της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, που αφορούν την εν θέματι ερώτηση.

Ο Υφυπουργός

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Εσωτερική διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού (σχετ.αρ. πρωτ. 824/Β/202/21.01.2013)
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα
- Δ/νση Οργάνωσης/Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής (3)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΤΙΡΟΤΗΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ

N J



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ

Προς το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Γενική Γραμματεία Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Πετρελαϊκής Πολιτικής
Τμήμα Προγραμματισμού
Λεωφ. Μεσογείων 119
101 92 Αθήνα

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013
Αρ. Πρωτ. : 22645

Υπόψη : κ. Αθ. Ζαχαρόπουλου

Θέμα : Απάντηση στην Ερώτηση υπ' αριθμ. 5485/03.01.2013 του Βουλευτή
κ. Γ. Κοντογιάννη.

Σχετ : Το υπ' αριθμόν Δ1/Α/ΔΥ- 25/01/2012 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη, σας γνωστοποιούμε ότι το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, αρμοδιότητας ΔΕΣΦΑ, το οποίο διαμορφώνεται με βάση διαδικασίες που καθορίζονται στον Νόμο 4001/11, δε συμπεριλαμβάνει στην παρούσα φάση επεκτάσεις σε περιοχές της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Συνεπώς και η ΔΕΠΑ, στην παρούσα φάση, δεν έχει συμπεριλάβει την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδος στις περιοχές στις οποίες προβλέπεται να δραστηριοποιηθεί με βάση το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Σε κάθε περίπτωση, η ΔΕΠΑ στην προσπάθειά της για τη συνεχή ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, εξετάζει εναλλακτικούς τρόπους τροφοδοσίας περιοχών απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. Προς αυτήν την κατεύθυνση, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας σχετική με την διανομή φυσικού αερίου σε υδροποιημένη μορφή προς τη ΒΙΠΕ Πατρών και ενδεχομένως προς τις αστικές καταναλώσεις της πόλης.

Με εκτίμηση,

Σπύρος Παλασιγιάννης
Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος



Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.

Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα 28/01/2013
Αριθ. Πρωτ. : 058646

Δ/ΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Λ. Μεσογείων 119
Τ.Κ. 101 92 ΑΘΗΝΑ


Υπ' όψιν : κ. Αθ. Ζαχαρόπουλου, Προϊσταμένου της Δ/νσης

Θέμα : Απάντηση στην υπ' αριθ.5485/03.01.2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη με θέμα: «Επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου από την Κορινθία έως τη Μεγαλόπολη».

Σχετ.: Το υπ' αρ. Δ1/Α/ΔΥ/25.01.2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση ερώτησης του βουλευτή Ηλείας κ. Γ. Κοντογιάννη με θέμα «Επέκταση Δικτύου Φυσικού Αερίου» σας γνωρίζουμε ότι το θέμα της παροχής φυσικού αερίου στην Δυτική Ελλάδα μέσω επέκτασης του αγωγού υψηλής πίεσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) εξετάστηκε από τον ΔΕΣΦΑ σε πρόσφατη μελέτη σκοπιμότητας από την οποία προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:

- Με την υπάρχουσα πρόβλεψη καταναλώσεων φυσικού αερίου, την εκτίμηση κόστους επέκτασης του ΕΣΦΑ με βάση τα στοιχεία κόστους των έργων που ο ΔΕΣΦΑ κατασκευάζει και με επιχορήγηση της επένδυσης σε ποσοστό 35% του κόστους της επένδυσης που ίσχυε για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 δεν πληρούνται τα κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας του Κανονισμού Τιμολόγησης για την ένταξη μιας τέτοιας επέκτασης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, επειδή αυτή θα προκαλούσε αύξηση του μέσου κόστους χρήσης του ΕΣΦΑ (ΦΕΚ Β 2093/5.07.2012 άρθρο 5^Α).
- Η εγκατάσταση μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, με χρήση φυσικού αερίου στην Αχαΐα, θα δικαιολογούσε μια λεπτομερέστερη επανεξέταση του θέματος για την περιοχή της Αχαΐας και της Ηλείας.





- Το κόστος για την επέκταση του αγωγού υψηλής πίεσης του ΕΣΦΑ από την Κορινθία στην Πάτρα και Πύργο (χωρίς το κόστος των δικτύων διανομής) εκτιμήθηκε σε 90,3 εκατ. ευρώ, ενώ το αντίστοιχο κόστος από την Μεγαλόπολη προς τον Πύργο και Πάτρα εκτιμήθηκε σε 73,6 εκατ. ευρώ.

Στη διάθεσή σας, για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Γ. Παπασένος', is written over the printed name and title.

Δρ. Γεώργιος Παπαρσένος
Διευθύνων Σύμβουλος