




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

21 ΦΕΒ. 2013

Υπουργός Αναπληρωτής

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδας 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 20/2/ 2013

Αρ. Πρωτ: 880 β

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτή κ. Β.Κεγκέρογλου

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6375/28-1-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6375/28-1-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής τα έγγραφα των καθ' ύλη αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένοι:

-Το α.π. Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/25/2323/7-2-13 έγγραφο

Γεν.Γραμ. Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής ΥΠΕΚΑ (σελ.3)

-Το α.π. 5934/5-2-2013 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ./ΥΠΕΚΑ (σελ.1)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ**

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92
Τηλ. : 210-6969414
Fax : 210-6969416



Αθήνα, 07-02-2013
Αρ. Πρωτ.: Δ5/ΗΛ/Α/Φ6/25/2323


**Προς: Γραφείο Υπουργού, Κοινοβουλευτικό
Έλεγχο, Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα**

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αρ. 6375/28-01-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 6375/28-01-2013 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β. Κεγκέρογλου, σας διαβιβάζουμε το ΓρΔ/609/07-02-2013 έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, το οποίο αναφέρεται σε θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Ν. Σπυρόπουλος



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Κ.Α.

Η. ΜΑΓΙΤΟΥ-ΑΝΤΩΝΑΚΗ

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
- Δ15
- Δ5 - Διευθυντής

ΔΙΚ
nr



Διευθύνων Σύμβουλος

Αρ./Ημ.: ΓρΔ/609/07.02.2013

Προς: κ. Ε. Λιβιεράτο
Υπουργό
Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτή.

Σχετικά : Η με αριθμό 6375/28.01.2013 Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Β. Κεγκέρογλου.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, αναφορικά με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε καντίνες σταθερής θέσης, σας γνωστοποιούμε ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προβούν στη σύνδεση με το Δίκτυο των εν λόγω εγκαταστάσεων είναι υποχρεωμένες από τη νομοθεσία να απαιτούν από τους ενδιαφερόμενους τα ακόλουθα έγγραφα :

- Έγγραφο της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 1512/1985, την Εγκύκλιο ΥΧΟΠ 61/1985, τον ν. 2242/1994 και τον ν. 4030/2011 ή έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην § 10 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.
- Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με την § 1 του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, θεωρημένη κατάλληλα από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. (ιδιοκτήτη και ηλεκτρολόγου). Δεν απαιτείται θεώρηση της Υ.Δ.Ε. από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., εφόσον προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην § 10 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011.
- Υπεύθυνη Δήλωση για τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών, Δημοτικού Φόρου και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας θεωρημένη από τον αρμόδιο Δήμο/Κοινότητα, σύμφωνα με την § 2 του άρθρου 3 του ν. 25/1975, την § 3 του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το άρθρο 24 του ν. 2130/1993.

Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται από τους ενδιαφερόμενους οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα, οι Υπηρεσίες μας δεν μπορούν να προβούν στην ηλεκτροδότηση των καντινών σταθερής θέσης.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περισσότερες πληροφορίες.

Με τιμή

Γεώργιος Κολlias

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Περραιβού 20 & Κολλιρρόης 5. 117 43 Αθήνα, Τ 210 9249193, F 210 9281702, e g.kollias@dedde.gr

Κοινοποίηση:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ
Γενική Δ/νση Ενέργειας
Δ/νση Ηλεκτροπαραγωγής
- ΥΠΕΚΑ
Δ/νση Οργάνωσης
Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού
και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- ΔΕΗ Α.Ε. (292/30.01.2013)

ΕΠΕΛ ΟΝ

Αθήνα, 5 / 2 / 2013

Αρ. Πρωτ.: 5934

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ &
ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.
ΤΜΗΜΑ Β'

Προς: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
(επί του 880/Β/212/29-1-2013 εγγράφου)

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων & Τρικάλων 36
Ταχ. Κώδ. : 11526
Πληροφορίες : Ε. Τσαρτινογλου
Τηλέφωνο : 210-6980333
FAX : 210-6918088
e-mail : e.tsartinoglou@prv.ypeka.gr

Θέμα : . Απάντηση σε ερώτηση του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου

Σε απάντηση της από 28-1-2013 ερώτησης του Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων σας ενημερώνουμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας για τα εξής:

Για την εγκατάσταση καντίνας ισχύει η εγκύκλιος 31/02, σύμφωνα με την οποία για την εγκατάσταση καντίνας σε οικόπεδο ή γήπεδο απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και στη συνέχεια μετά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης η καντίνα ηλεκτροδοτείται.

Στις περιπτώσεις όμως αυτοκινούμενων οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας χωρίς σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας δεν απαιτείται άδεια δόμησης και η εγκατάστασή τους επιτρέπεται μετά από βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης ότι επιτρέπεται από τις χρήσεις γης, που ισχύουν για την περιοχή και ύστερα από έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.

Επίσης για την εγκατάσταση καντίνας σε κοινόχρηστους χώρους έχει εφαρμογή το άρθρο 20 του ν.4067/12, αλλά σύμφωνα με την εγκύκλιο 19/2012 μέχρι την έκδοση των Υ.Α. που προβλέπονται στο άρθρο 20 παρ. 1 & 2, συνεχίζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του ν.4067/12, δηλαδή του άρθρου 19 του ΓΟΚ/85, όπου δεν απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης και η εγκατάστασή τους γίνεται ανάλογα με την περίπτωση (προσωρινές ή όχι) με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις της Υ.Α. 76936/3992/7-12-87 (ΦΕΚ 783/Β/87) «Κατηγορίες, όργανα και διαδικασία ελέγχου για την ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους» και της Υ.Α. 52716/20-11-01 (ΦΕΚ 1663/Β/01) «Κατασκευές και εγκαταστάσεις στους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια οικοδομής».

Ε. Δ.:

1)) Χρον. Αρχείο

2) Δ.Ο.Κ.Κ / Β

3) Τσαρτινογλου Ε.

④ Διευθυντής



ΚΟΝΔΥΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχ/κος