




25 ΦΕΒ. 2013

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 13/2/2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αρ. Πρωτ.: 6272

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Fax : 2105237254

Ελέγχου

E-mail : tke@yyka.gov.gr

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 5971/17-01-12 ερώτηση του Βουλευτή κ. Σ.-Α. Γεωργιάδη, με θέμα «Κρούσματα γρίπης και ετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αρ. πρωτ. 220/5-2-13 έγγραφο του Ε.Ι.Παστέρ (Εθνικό Κέντρο αναφοράς γρίπης νοτίου Ελλάδας, σας ενημερώνουμε με τα παρακάτω:

1. Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία του CDC των ΗΠΑ (26 Ιανουαρίου 2013), ο ιός που κυριαρχεί στις ΗΠΑ είναι του τύπου A(H3N2), ακολουθούμενος σε συχνότητα από τον τύπο εποχικής γρίπης τύπου Β, ενώ το στελεχος A(H1N1)rdm09 απομονώνεται λιγότερο συχνά. Από τη σύγκριση των αντιγονικών χαρακτηριστικών των στελεχών ιού γρίπης που κυκλοφορούν στις ΗΠΑ σε σχέση με τα στελέχη του εμβολίου προκύπτει ότι τα στελέχη A(H3N2) στην συντριπτική τους πλειοψηφία προσομοιάζουν αντιγονικά με το στελεχος που περιλαμβάνεται στο εμβόλιο της φετινής χρονιάς A/Victoria/361/2011, ενώ όλα τα στελέχη του ιού A(H1N1)rdm09 προσομοιάζουν με το στελεχος του εμβολίου A/California/7/2009. Αναφορικά με τα στελέχη ιού τύπου Β, το 70% των στελεχών ανήκουν στην ομάδα του στελέχους B/Wisconsin/1/2010 (Yamagata lineage) που περιλαμβάνεται στο εμβόλιο, ενώ το 30% περίπου ανήκουν στην Victoria lineage. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από το ECDC η κυκλοφορία των ιών εποχικής γρίπης εξελίσσεται διαφορετικά από ότι στις ΗΠΑ. Στις Ευρωπαϊκές χώρες κυκλοφορεί κυρίως το στελεχος εποχικής γρίπης A(H1N1)rdm09 με ταυτόχρονη κυκλοφορία και στελεχών εποχικής γρίπης τύπου A(H3N2) και τύπου Β. Ο χαρακτηρισμός των στελεχών δεν έχει δείξει διαφορά στην αντιγονικότητα των κυκλοφορούντων ιών σε σχέση με τα στελέχη του φετινού εμβολίου.

2. Από την αρχή της φετινής περιόδου γρίπης και μέχρι την περασμένη εβδομάδα, στα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Γρίπης Βορείου και Νοτίου Ελλάδος έχουν ελεγχθεί περίπου

Σελίδες απάντησης: 3

Σελίδες συνημμένων: -

Σύνολο σελίδων: 3

300 κλινικά δείγματα για ανίχνευση ιών γρίπης από νοσοκομεία, κέντρα υγείας και ιατρεία. Από τις εβδομαδιαίες αναφορές των εθνικών εργαστηρίων αναφοράς προς το ΚΕΕΛΠΝΟ, το ECDC και τον WHO, προκύπτει ότι στην Βόρεια Ελλάδα επικρατεί το στελεχος εποχικής γρίπης A(H1N1)pdm09 ενώ στην Ν. Ελλάδα ο τύπος A(H3N2) ακολουθούμενος από τον A(H1N1)pdm09. Έχουν επίσης απομονωθεί, σε σπάνιες περιπτώσεις, στελέχη ιού γρίπης τύπου Β. Αναλυτικά στοιχεία από την εργαστηριακή επιτήρηση της εποχικής γρίπης υπάρχουν αναλυτικά στον ιστότοπο του ΚΕΕΛΠΝΟ. Από το γενετικό χαρακτηρισμό αντιπροσωπευτικών στελεχών ιών γρίπης τύπου Α που κυκλοφορούν στην Ν. Ελλάδα προκύπτει ότι δεν έχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση με τα στελέχη A(H3N2) και A(H1N1)pdm09 που περιλαμβάνονται στο φετινό εμβόλιο.

3. Το ενδεχόμενο μεταλλαγής του ιού υπάρχει πάντα. Μέχρι στιγμής όμως τέτοιο φαινόμενο στους ιούς της εποχικής γρίπης που κυκλοφορούν δεν έχει παρατηρηθεί. Τα κρούσματα εποχικής γρίπης παρουσιάζουν ανελλιπώς έξαρση κατά τους χειμερινούς μήνες σε κάθε χώρα του βορείου ημισφαιρίου και συνεπώς στην Ελλάδα, προκαλώντας άλλοτε άλλου βαθμού επιδημίες.

4. Αναφορικά με το βαθμό ετοιμότητας του Υπουργείου μας :

Με την υπ' αρ. πρωτ.Υ1/Γ.Π.οικ.102797/22-10-12 (ΑΔΑ: Β43ΓΘ-ΘΞ5) εγκύκλιο μας για την αντιμετώπιση της γρίπης συνέστησε αντιγριπικό εμβολιασμό του πληθυσμού, τονίζοντας την ανάγκη εφαρμογής αυτού του προληπτικού μέτρου στα άτομα που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (προσδιορίζονται στην εγκύκλιο) και έθεσε σε ετοιμότητα τους υγειονομικούς φορείς που εμπλέκονται στην ενημέρωση του κοινού για τα μέτρα προφύλαξης από τη νόσο, αλλά και τη διάγνωση και αντιμετώπιση κρουσμάτων γρίπης. Επίσης, διέθεσε στις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 25.000 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου για τον εμβολιασμό εργαζομένων στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας, καθώς και άπορων και ανασφάλιστων ατόμων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου.

Το ΕΚΕΠΥ, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 309/6-2-13 έγγραφό του, από το 2005 έχει εκπονήσει και μέχρι σήμερα επικαιροποιήσει τα Επιχειρησιακά Σχέδια:

- ❖ Σχέδιο Αντιμετώπισης γρίπης «Άρτεμις» (κατά τη διάρκεια της γρίπης των πτηνών ΑΗ5Ν1)
- ❖ Σχέδιο Αντιμετώπισης Πανδημίας γρίπης Α Η1Ν1 (εφαρμόστηκε με επιτυχία κατά τη διάρκεια της Πανδημίας γρίπης Α Η1Ν1 το 2009)
- ❖ Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων σε χώρους Νοσοκομείων «Περσέας» (όπου στο παράρτημα Ζ καταγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του νοσοκομείου και η

συμπεριφορά του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού σε περίπτωση εμφάνισης συρροής κρουσμάτων γρίπης)

Έχουν γίνει ασκήσεις σε όλα τα Νοσοκομεία της χώρας και έχει εκπαιδευτεί το προσωπικό στη διαχείριση των περιστατικών.

Παράλληλα το ΕΚΕΠΥ έχει αναπτύξει σύστημα καταγραφής όλων των περιστατικών με βαριά κλινική εικόνα (Νοσηλευομένων σε ΜΕΘ), επικοινωνεί καθημερινά με το Νοσοκομείο και ενημερώνεται για την πορεία της νόσου σε Διεθνές και Εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, η γρίπη επιτηρείται από το Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης του ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω:

- Συστήματος Παρατηρητών Νοσηρότητας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (sentinel)
- Συστήματος Υποχρεωτικής Δήλωσης, για την εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη (δηλώνεται με το ειδικό δελτίο)
- Συστήματος Επιτήρησης Σοβαρών Περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας σε ΜΕΘ και όσων κατέληξαν σε θάνατο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Σ.-Α. Γεωργιάδη

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ.Υπουργού

2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού

3.Γρ. Υφυπουργού

Φ. Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ