



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 7.3.2013

Αρ. Πρωτ.: ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α./ΓΡ.ΑΝ.ΥΠ./Κ.Ε./189

17 ΜΑΡ. 2013

Ταχ. Δ/ση: Μπουμπουλίνας 20

Ταχ. Κώδ : 106 82

Τηλέφωνο : 2131322-362, 363, 368

Fax : 210-82.01.426

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων

Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1. Βουλευτή κ. Αναστάσιο Κουράκη

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 6921/8.2.2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 6921/8.2.2013 Ερώτησης του Βουλευτή κ. Αναστασίου Κουράκη και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ήλιδας σημειώθηκε διενέργεια λαθρανασκαφής εντός ανασκαφικού σκάμματος, η οποία γνωστοποιήθηκε στην αρμόδια Ζ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στις 31.1.2013 και κατά την οποία δεν προέκυψε κλοπή ή καταστροφή αρχαιοτήτων. Η Ζ' Εφορεία ενημέρωσε ευθύς αμέσως τις αρμόδιες διωκτικές αρχές (Ασφάλεια Αμαλιάδας).

Επίσης, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών προχώρησε στην άμεση ενημέρωση του σχετικού ψηφιακού αρχείου λαθρανασκαφών, το οποίο τηρείται στην ανωτέρω Διεύθυνση. Επιπροσθέτως, απεστάλη σχετικό έγγραφο στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηλείας (αρ. πρωτ. ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/19132/8963/284/8.2.2013), με το οποίο ζητείται η ενίσχυση της επιτήρησης του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου (σε συνεργασία με τη Ζ' Ε.Π.Κ.Α.). Σημειώνεται ότι η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών και με παλαιότερο έγγραφό της (αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΔΤΠΠΑ/43731/1273/10.5.2010) είχε ζητήσει την εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού επαγρύπνησης από την τοπική αστυνομική Διεύθυνση – στο πλαίσιο του εφικτού – και ιδιαίτερα στον περιβάλλοντα χώρο σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων (Αρχαία Ολυμπία, Ήλιδα), καθώς και σε περιοχές όπου διενεργούνται σωστικές ανασκαφές (Γούμερο, Κλινδιάς, Τριανταφυλλιά).

Στον Αρχαιολογικό Χώρο Ήλιδας υπάρχουν ημερήσιοι φύλακες, ενώ νυκτοφύλαξη υπάρχει στο Μουσείο και στην Παλαιά Αρχαιολογική Συλλογή Ήλιδας, κτήρια που απέχουν περίπου 500 μ. από τον περιφραγμένο αρχαιολογικό χώρο.

Ήδη, για το συμβάν πραγματοποιείται προκαταρκτική εξέταση και λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον ηλεκτροφωτισμό του εκτεταμένου περιφραγμένου αρχαιολογικού χώρου της Ήλιδας.



Εσωτερική Διανομή:

1. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. ΓΔΑΠΚ
3. Δ/ση Διοικητικού
4. ΔΙΠΚΑ
5. ΔΜΕΕΠ
6. ΔΤΠΠΑ
7. Ζ' ΕΠΚΑ