



15 MAR. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12/3/13

Αρ. Πρωτ.: 16036

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **6882/07-02-13** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ι. Λαγό, με θέμα «Ανοχύρρωτη η Σάμος μπροστά στις συχνές πλημμύρες», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Η οικεία Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, έχει ενημερώσει από τριετίας τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια-ΟΤΑ) για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων επίλυσης του εν λόγω προβλήματος.

Η υλοποίηση έργων, τόσο για τη διαχείριση αστικών λυμάτων και στερεών αποβλήτων του Δήμου Σάμου, όσο και για την αντιπλημμυρική προστασία, ανήκει στην αρμοδιότητα φορέων, που εποπτεύουν από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Περιβαλλοντικής, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ι. Λαγό

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ. Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

