



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 12/3/13

Αρ. Πρωτ.: 16038

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού

Ελέγχου

Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **6884/07-02-13** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ι. Λαγό, με θέμα «Περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση του Ληθαίου ποταμού», σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως μας ενημέρωσε το τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού ελέγχου της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Τρικάλων, αρμόδιοι υπάλληλοι της υπηρεσίας της, ύστερα από παράπονα πολιτών, πραγματοποίησαν αυτοψία στην περιοχή της γέφυρας Καραβόπορου του ποταμού Ληθαίου, όπου διαπιστώθηκε η ύπαρξη μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία και το περιβάλλον γενικότερα.

Στη συνέχεια η προαναφερόμενη Δ/ση απέστειλε σχετικό έγγραφο στον οικείο Δήμο Τρικκαίων, ενημερώνοντας τον για το θέμα, προτείνοντας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να προβεί στην απομάκρυνση των απορριμμάτων και την τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης ρίψης απορριμμάτων. Επίσης κοινοποίησε το σχετικό έγγραφο και στο τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Τρικάλων για τις κατά νόμο δικές του αρμόδιες ενέργειες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Ι. Λαγό

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ. Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων: -
Σύνολο σελίδων: 1