





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

26 ΜΑΡ. 2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr

Αθήνα 22/3/ 2013

Αρ. Πρωτ: 958 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή
κα Νίκη Φούντα
2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντ/τητας
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 6997/11-2-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 6997/11-02-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Νίκη Φούντα, σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχεία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ που περιορίζονται σε θέματα προστασίας και διαχείρισης υδατικών πόρων καθώς και σε θέματα διαχείρισης του κινδύνου των πλημμύρων, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Α. Η προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων όλης της χώρας αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για το ΥΠΕΚΑ και επιταγή της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007). Σε εφαρμογή της ανωτέρω

Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ)/ΥΠΕΚΑ έχει προκηρύξει μια σειρά μελετών με αντικείμενο την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων (ΥΔ) της χώρας. Η λίμνη Λυσιμαχεία υπάγεται στο ΥΔ 04 Δυτικής Στερεάς Ελλάδας. Η ΕΓΥ ανέθεσε, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, την εκπόνηση της μελέτης: «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007». Η εκπόνηση της μελέτης βρίσκεται ήδη στο τελικό στάδιο έγκρισής της αφού ενσωματώθηκαν όλα τα σχόλια και οι παρατηρήσεις που προήλθαν από τη μακρά διαβούλευση στην οποία ετέθη. Με την ολοκλήρωση της απαιτούμενης από την κείμενη νομοθεσία διαβούλευσης της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η ΕΓΥ προωθεί όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση του τελικού Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της διαβούλευσης και με στόχο να συνεκτιμηθούν όλες οι απόψεις φορέων και ενδιαφερόμενων μερών η ΕΓΥ εκτός από τη δημιουργία ενός διαδραστικού ιστοχώρου διαβούλευσης (<http://wfd.ypeka.gr>) πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων με τη μορφή ημερίδων, σεμιναρίων και συναντήσεων εργασίας. Για το Σχέδιο Διαχείρισης του ΥΔ 04 Δυτικής Στερεάς Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες, η πρώτη την 1^η Δεκεμβρίου 2011 στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου και η δεύτερη την 10^η Ιουλίου 2012 στο Αγρίνιο και μια σειρά θεματικών συναντήσεων εργασίας στην Ιερά Πόλη Μεσολογγίου την 26^η Ιανουαρίου 2012 και στην Αθήνα την 25^η -26^η Σεπτεμβρίου 2012 παρούσας εκπροσώπων της ΕΓΥ. Το σύνολο των παρατηρήσεων που συγκεντρώθηκαν μέσω της ανωτέρω διαδικασίας διαβούλευσης από όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς λήφθηκαν υπ' όψη στην κατάρτιση και οριστικοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Το ανωτέρω Σχέδιο Διαχείρισης αντιμετωπίζει συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, το συνολικό πρόβλημα της ορθολογικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων της περιοχής και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, Προγράμματα Μέτρων για την προστασία, αποκατάσταση και αναβάθμιση των

επιφαινειακών (εσωτερικών, μεταβατικών, παράκτιων) και υπόγειων υδατικών συστημάτων. Συγκεκριμένα για τη Λίμνη Λυσιμαχεία περιλαμβάνονται στον κατάλογο Συμπληρωματικών Μέτρων στη κατηγορία «Έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών» τα κάτωθι μέτρα:

Ονομασία	Περιγραφή
Αποκατάσταση λειτουργίας ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας - Λυσιμαχείας	Τα θυροφράγματα της ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας - Λυσιμαχείας δεν λειτουργούν, έχουν σταθερή θέση και έχει διανοιχτεί ένα παράπλευρο by pass, οπότε έχει ακυρωθεί η ρυθμιστική λειτουργία των θυροφραγμάτων. Πρέπει να κλείσει το by pass και να αποκατασταθεί η λειτουργία των θυροφραγμάτων.
Καθαρισμός της τάφρου Δίμηκου και αποκατάστασης της κανονικής λειτουργίας	Η τάφρος Δίμηκου η οποία συνδέει τη λίμνη Λυσιμαχεία με τον ποταμό Αχελώο με σκοπό την αποχέτευση των πλεοναζόντων νερών της Λυσιμαχείας στον Αχελώο, δεν λειτουργεί διότι έχει να καθαριστεί από το 1983. Ως αποτέλεσμα το νερό διοχετεύεται σε αρδευτικές διώρυγες οι οποίες ενώ έχουν κατασκευαστεί για αρδευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται για αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής προκειμένου να αποφορτιστεί το σύστημα της Λυσιμαχείας. Η τροφοδότηση των διωρύγων αυτών καθόλη τη διάρκεια του έτους με υψηλές παροχές εμποδίζει τη συντήρησή τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα ανωτέρω Μέτρα, για τα οποία θα πρέπει να διασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι από τους αρμόδιους Φορείς υλοποίησης, σε συνέργεια και με τα λοιπά Μέτρα του Σχεδίου Διαχείρισης θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της λίμνης. Ωστόσο, ειδικότερα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας αναμένεται να προβλεφθούν στα πλαίσια της διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας αρμοδιότητας της ΕΓΥ.

Β. Η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας εντάσσεται στις αρμοδιότητες της ΕΓΥ σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, όπως ενσωματώθηκε με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β' 1108/21.07.2010) αποτελώντας συμπληρωματικό μέτρο για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας όπως αυτή διαμορφώνεται από την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) και του ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007), με τα οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά στην ελληνική νομοθεσία.

Συγκεκριμένα η ΕΓΥ διαμορφώνει και επεξεργάζεται σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ενδεχομένως με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας σε εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Σύμφωνα με την νέα αυτή Οδηγία η διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου πλημμυρών υλοποιείται σε τρία στάδια:

- Καταρχήν πρέπει να γίνει προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας για τις λεκάνες απορροής ποταμών και να προσδιοριστούν, με τον τρόπο αυτό, οι περιοχές με σοβαρή πιθανότητα πλημμύρας. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού ήταν το τέλος του 2011 και για την υποβολή των σχετικών στοιχείων ο Μάρτιος του 2012. Η ΕΓΥ ολοκλήρωσε εμπρόθεσμα αυτή την υποχρέωση και υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες - καταγραφές πλημμυρών που σημειώθηκαν στο παρελθόν (ιστορικές πλημμύρες) και προκάλεσαν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ακόλουθη ιστοσελίδα <http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>.
- Σε περιοχές, στις οποίες υφίστανται όντως κίνδυνοι για ζημιές από πλημμύρες και οι οποίες ονομάζονται Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, πρέπει να εκπονηθούν, Χάρτες Επικινδυνότητας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας, στους οποίους θα αποτυπώνονται οι αρνητικές συνέπειες των πλημμυρών (σε πληθυσμό, εγκαταστάσεις, κ.λπ.). Το στάδιο αυτό πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2013.

- Το αργότερο μέχρι το 2015, για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας πρέπει επίσης να καταρτισθούν Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. Τα Σχέδια Διαχείρισης πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για τη μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και τον περιορισμό των πιθανών της επιπτώσεων.

Γ. Η ΕΓΥ έχει ήδη προσδιορίσει τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας της χώρας οι οποίες είναι διαθέσιμες στην ευρωπαϊκή βάση EIONET <http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/floods>. Για τις Ζώνες αυτές δρομολογεί την προκήρυξη μελετών κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας, Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας ανά Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας έχοντας διασφαλίσει την ένταξή τους στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ). Σημειώνεται ότι στη Ζώνη Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας εντάσσεται και η λίμνη Λυσιμαχεία. Τα Σχέδια Διαχείρισης που θα προκύψουν από τις ανωτέρω μελέτες θα αντιμετωπίσουν συνολικά και συστηματικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, το πρόβλημα της διαχείρισης του κινδύνου πλημμύρας με έμφαση:

- στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, τη πολιτιστική κληρονομιά, και την οικονομική δραστηριότητα
- εφόσον κρίνεται σκόπιμο σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας
- στα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων.

Μέχρι την ολοκλήρωση των προαναφερόμενων μέτρων, αλλά και στη συνέχεια όσον αφορά στην υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη ΚΥΑ 47630/2005 (ΦΕΚ 1688 Β'/01.12.2005) και τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'/07.06.2010) καθώς και τα Προεδρικά Διατάγματα των Οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, οι Δ/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας είναι καθ' ύλην αρμόδιες για το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες.

Επιπλέον ο ρόλος και οι αρμοδιότητες όλων των εμπλεκόμενων Φορέων στη διαχείριση του κινδύνου των πλημμυρών περιγράφεται στο υπ' αρ. πρωτ. 6524/03.10.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση των πλημμυρικών φαινομένων». Σε κάθε περίπτωση το ΥΠΕΚΑ δεν είναι αρμόδιο για τη μελέτη και κατασκευή συγκεκριμένων αντιπλημμυρικών έργων.

Σελίδες απάντησης:06
Σελίδες συνημμένων:0
Σύνολο Σελίδων:06

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΟΜΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

