




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2105230110, 2105237254
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 27/3/13

Αρ. Πρωτ. : 30351
Σχετ: 21730

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. **7778/27-02-2013** ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Γ. Κουράκο, σχετικά με την τήρηση υγειονομικών κανόνων στα δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με το ν. 4042/2012 (φεκ 24/Α/2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ- Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων- Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», η διαχείριση όλων των αποβλήτων αποτελεί αρμοδιότητα του ΥΠΕΚΑ.
2. Όσον αφορά στα μολυσματικά απόβλητα των υγειονομικών μονάδων, η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα:
 - Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 146163 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων» (ΦΕΚ 1537/Β/8-5-2012), η οποία εξεδόθη κατά εξουσιοδότηση του ν. 4042/2012 με επισπεύδοντα φορέα το ΥΠΕΚΑ.
 - Με την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 33312/4110/3-7-2012 Απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με την οποία εγκρίθηκε ο «Ειδικός Εθνικός Σχεδιασμός Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΣΔΕΑΥΜ)».
3. Όσον αφορά στη διαχείριση των ραδιενεργών ιατρικών αποβλήτων σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ. αριθμ. πρωτ. Π/426/77/21-3-2013 έγγραφο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, το οποίο στάλθηκε σε εμάς κατόπιν σχετικού μας αιτήματος, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.

4. Επίσης σε συνέχεια των εγκυκλίων μας με αρ. πρωτ. οικ.Υ1γ/Γ.Π.1034951/24-10-12 (με ΑΔΑ: Β431Θ-ΧΓ4) προς τις Δ/νσεις Υγ. Ελέγχου & Περ. Υγιεινής και Δ/νσεις Υγείας & Κοιν. Μέριμνας των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας & με αρ. πρωτ. οικ. Υ1γ/Γ.Π.117061 /12-12-12 (υπενθυμιστικό μας έγγραφο, με το ίδιο θέμα), κλιμάκια Εποπτών Δημ. Υγείας της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, διενήργησαν υγειονομικούς ελέγχους στα εξής νοσοκομεία στην περιοχή αρμοδιότητάς τους:
- α. Π.Γ. Νοσοκομείο Νίκαιας «Αγ. Παντελεήμων»
 - β. Γ.Ν. Πειραιά «Τζάνειο»
 - γ. Γ.Π.Α.Ν. Πειραιά «Μεταξά»

Συνημμένα σας αποστέλλονται σε φωτοαντίγραφα τα με αρ. πρωτ. 4176/6-12-2012, 4199/10-12-2012 και 120/14-1-2013 έγγραφα της εν λόγω Δ/νσης Περ. Ενότητας Πειραιά.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Γ. Κουράκο

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Γρ. Αναπλ. Υπουργού
- 3.Γρ. Υφυπουργού
- 4.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
- 5. Δ/ση Δημ. Υγιεινής

Φ.Ν. ΣΚΟΠΟΥΛΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 





Δραπετσώνα,

12/12/12

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 4176

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ:

Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ

Π. Γ. Νοσοκομείο Νίκαιας

«Άγιος Παντελεήμων»

Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια

Ταχ. Δ/ση : ΨΑΡΡΩΝ & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Ταχ. Κώδικας : 18648

Πληροφορίες : ΤΣΙΡΤΣΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΠΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

TELEFAX : 213 1602 630

Τηλέφωνο : 213-1602658,-656

✓ ΚΟΙΝ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π. Ε. Πειραιά

ΘΕΜΑ : «Αποτέλεσμα υγειονομικού ελέγχου».

Σχετ.: α) Ο Ν. 3852/07-06-2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης".

β) Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.α'/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».

γ) Η Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08-10-2012.

δ) Το με αρ. πρωτ. 162986/06-11-2012 έγγραφο του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε.

Πειραιά με το οποίο διαβιβάζεται το με αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π.103495/24-10-2012

έγγραφο της Γεν. Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, του Υπουργείου Υγείας.

ε) Η από 22-11-2012 έκθεση αυτοψίας.

Υστερα από το ανωτέρω (δ) σχετικό, αρμόδιοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας μας μετέβησαν στο Π. Γ. Ν. Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων», το οποίο βρίσκεται επί της οδού Δημ. Μαντούβαλου 3, στη Δ.Ε. Νίκαιας, στο Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

Κατά την αυτοψία, η οποία διενεργήθηκε παρουσία του κ. Κοτζαμάνη Σπυρίδωνα (επόπτη του γραφείου επιστάσις του νοσοκομείου) και του κ. Ζάχου Νικόλαου (υπεύθυνου ελέγχου λοιμώξεων του νοσοκομείου), εξετάσθηκαν θέματα που αφορούν στην τήρηση των κανόνων υγιεινής από το προσωπικό σε όλους τους χώρους, την εφαρμογή προγραμμάτων απεντομώσεων & μυοκτονιών, την διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων και στην εφαρμογή της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος. Έγινε δειγματοληπτικός υγειονομικός έλεγχος σε θαλάμους ασθενών και σε κύριους, βοηθητικούς, κοινόχρηστους, προαύλιους χώρους, χώρους συλλογής απορριμμάτων και διαπιστώθηκε ότι απαιτείται να γίνουν οι παρακάτω υγειονομικές βελτιώσεις.

Στις κλινικές νοσηλείας των ασθενών απαιτείται:

- ▲ Σε όλα τα ανοίγματα αερισμού των θαλάμων νοσηλείας, των κουζινών των κλινικών και των αποχωρητηρίων να τοποθετηθεί συρματόπλεγμα Νο 16 για την προστασία των χώρων από τα έντομα υγειονομικής σημασίας.
- ▲ Να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων των θαλάμων ασθενών που υπάρχουν φθορές στα επιχρίσματα και να επισκευασθούν οι φθαρμένες υγειονομικές γωνιές των δαπέδων των διαδρόμων.
- ▲ Να επισκευασθούν τα φθαρμένα κουφώματα των θυρών ώστε να διευκολύνεται η απολύμανση και ο καθαρισμός τους.
- ▲ Να επισκευασθούν όσα από τα συρόμενα ρολά των παραθύρων των θαλάμων δεν λειτουργούν.
- ▲ Να αντικατασταθούν τα φθαρμένα και ξηλωμένα στρώματα ασθενών.
- ▲ Να υπάρχουν κατάλληλα λουτρά για την εξυπηρέτηση των ασθενών σε όλες τις κλινικές.
- ▲ Στα αποχωρητήρια των ασθενών και του προσωπικού να υπάρχουν στις λεκάνες κατάλληλα έδρανα και καλύμματα και οι κάδοι απορριμμάτων να φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα.

- ▲ Να υπάρχουν ειδικοί χώροι για την φύλαξη των ακάθαρτων ειδών κλινοστρωμνισματισμού σε κάθε κλινική.
- ▲ Οι σφραγισμένοι περιέκτες με τα ιατρικά απόβλητα πρέπει να παραμένουν στους χώρους που γίνεται η προετοιμασία της νοσηλείας μέχρι την μεταφορά τους στον ψυκτικό θάλαμο.
- ▲ Προσοχή απαιτείται στο χειρισμό των απορριμμάτων και στους χρόνους περισυλλογής τους. Πρέπει να υπάρχει χρονικός διαχωρισμός ώστε να μην δημιουργούνται δυσκολίες γενικότερα στην λειτουργία των κλινικών (επισκεπτήριο συγγενών, ιατρικό έργο, χειρισμοί τροφίμων κ.τ.λ.).
- ▲ Να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων του κλιμακοστασίου όπου υπάρχουν φθορές στα επιχρίσματα τους.
- ▲ Να επισκευασθούν τα κλιματιστικά μηχανήματα που έχουν βλάβη ή δεν λειτουργούν κανονικά.
- ▲ Στις κουζίνες των κλινικών πρέπει να επισκευασθούν ή να αντικατασταθούν τα φθαρμένα ντουλάπια και θύρες.
- ▲ Στις κουζίνες των κλινικών πρέπει να αντικατασταθούν τα σπασμένα πλακίδια εφωαλωμένης πορσελάνης των τοίχων και να τοποθετηθούν οι σχάρες των σιφωνιών δαπέδου που λείπουν.
- ▲ Προσχή απαιτείται στην συντήρηση των κάθετων σωλήνων αποχέτευσης που διέρχονται από τις κουζίνες για την ομαλή λειτουργία τους.
- ▲ Να υπάρχει σε όλες τις κουζίνες κατάλληλος εξοπλισμός για την διατήρηση των έτοιμων ζεστών φαγητών μέχρι την μεριδοποίησή τους και την διανομή τους στους ασθενείς.
- ▲ Να τοποθετηθούν οι θύρες που λείπουν στους τροχήλατους φοριαμούς που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά και διανομή των μερίδων του φαγητού ώστε να διατηρούνται κλειστοί.
- ▲ Οι κάδοι απορριμμάτων στις κουζίνες να φέρουν ποδοκίνητο κάλυμμα.


Στους υπόγειους βοηθητικούς χώρους απαιτείται:

- ✓ ▲ Οι θύρες εισόδου στους υπόγειους χώρους να διατηρούνται κλειστές και να μην επιτρέπεται είσοδος αδέσποτων ζώων στους χώρους του νοσοκομείου.
- ✓ ▲ Να μην επιτρέπεται η στάθμευση μοτοσυκλετών στους προθαλάμους εισόδου και στους διαδρόμους.
- ▲ Όλοι οι χώροι του μηχανοστασίου (Γ' θερμικός υποσταθμός) και οι εγκαταλελειμμένοι χώροι με παλαιό μηχανολογικό εξοπλισμό, που βρίσκονται εξωτερικά των υπόγειων χώρων (πλησίον της ράμπας) πρέπει να διατηρούνται απόλυτα καθαροί, τακτοποιημένοι και κλειστοί ώστε να μην είναι πιθανό να ευνοηθεί η ανάπτυξη τρωκτικών και εντόμων υγειονομικής σημασίας. Επισημαίνεται ότι οι χώροι αυτοί βρίσκονται πλησίον κάποιων εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου (δερματολογικό κ.τ.λ.).
- ▲ Στην "αποθήκη αποστειρωμένου υλικού" πρέπει να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων, να απομακρυνθεί το χωρίς επεξεργασία ξύλινο βάθρο που καλύπτει όλο το δάπεδο, να αντικατασταθούν τα σπασμένα τζάμια των παραθύρων, να υπάρχει προστασία από έντομα υγειονομικής σημασίας στα παράθυρα αερισμού, να επεξεργασθούν τα οξειδωμένα ράφια και να υπάρχει απόλυτη καθαριότητα.
- ▲ Στην "ιματιοθήκη" πρέπει να γίνει υδροχρωματισμός των τοίχων και τα πλυμένα σεντόνια και κουβέρτες να φυλάσσονται σε κατάλληλα κλειστά ερμάρια ώστε να μην είναι εκτεθειμένα σε πιθανές ρυπάνσεις.
- ▲ Στο "πλυντήριο ιματισμού" τα παράθυρα αερισμού να διαθέτουν συρματοπλέγμα Νο 16 για την προστασία του χώρου από τα έντομα υγειονομικής σημασίας, να γίνει υδροχρωματισμός της οροφής που παρουσιάζει πτώση των επιχρισμάτων και να ολοκληρωθούν οι εργασίες επισκευής του τμήματος του τοίχου πλησίον του σιδερωτήριου όπου υπήρχαν τούβλα χωρίς επιχρίσματα (σοβά). Οι περιέκτες που τοποθετείται ο πλυμένος ιματισμός να είναι απόλυτα καθαροί και όλοι οι εργαζόμενοι να φορούν ιδιαίτερη ενδυμασία κατά τον χειρισμό του καθαρού ιματισμού. Προσοχή απαιτείται στις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν στο χώρο και στην καλή λειτουργία του τεχνητού αερισμού του χώρου.

...τοποθέτησης των ... ριμμάτων απαιτείται:

- Η τρέσσα συμπίεσης των απορριμμάτων να είναι στεγανή, ώστε να μην διαφεύγουν στο περιβάλλοντα χώρο του νοσοκομείου τα σταλάγματα των απορριμμάτων.
- Το προσωπικό της εταιρείας, που έχει αναλάβει την αποκομιδή των απορριμμάτων, να είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη ενδυμασία και ατομικά μέσα προστασίας.

Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες δικές σας ενέργειες, ενημερώνοντας σχετικά την Υπηρεσία μας.



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΥΓΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ

185071

10-12-2012

Αφ' εφ' 10
Δραπέτσωνα, 10/12/2012

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 4199

ΠΡΟΣ: Διοίκηση Νοσοκομείου
Γ.Ν. Πειραιά "ΤΖΑΝΕΙΟ"
Αφεντούλη 1 & Ζαννή
18536 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση : ΨΑΡΡΩΝ & Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 7
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

Ταχ. Κώδικας : 18648

TELEFAX : 213-1602630

Τηλέφωνο : 213-1602680

Πληροφορίες : ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΚΟΙΝ: 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Τ.Κ 18531
2) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
& Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)
Πειραιώς 205 Τ.Κ 11853 Αθήνα


ΘΕΜΑ : « Σχετικά με Υγειονομικό έλεγχο »

- ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τ.Α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης
β) Π.Δ. 145 ΦΕΚ238/ΤΑ/27-12-10 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής"
γ) Το με αρ. πρωτ 162986/6-11-12 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά
δ) Το αρ. 1798/1-11-11 προηγούμενο έγγραφό μας
ε) Η απέ 28-11-12 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων Υπαλλήλων.

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την (ε) σχετική και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Συνημμένα : ένα (1) , το (ε) σχετικό.

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου



Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΚΛΟΓΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

γράφοντες: 1) ΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – Επόπτης Δημ. Υγείας – Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ελέγχου Περ/κής ενότητας Πειραιά
2) ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ – Επόπτης Δημ. Υγείας – Τμήματος Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού ελέγχου Περ/κής ενότητας Πειραιά

Υστερα από το έγγραφο με αρ.πρ.162986/6-11-12 Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά , αναφορικά με διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λ.π, διενεργήθηκε αυτοψία στο «ΤΖ'ΑΝΕΙΟ»Γ.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ , την Τετάρτη 28-11-12, παρουσία της Δ/ντριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μωραΐτου και της Επόπτριας Δημόσιας Υγείας κ. Τεσέρη και διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

- Το κατάστημα κυλικείο του κ.Πετροπούλου Αθανασίου λειτουργεί με την αρ. Β/5796/3-2-11 Δ. Πειραιά κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες Υγιεινής.
- Έγιναν συστάσεις στον φορέα του καταστήματος για προσαρμογή του καταστήματος στους όρους & προϋποθέσεις της αρ. Υγ/Γ.Π/οικ.96967/8-10-12 Υγ/κής Δ/ξης.
- Στις αποθήκες τροφίμων (ψυκτικοί θάλαμοι - ξηρή αποθήκευση) και στα μαγειρεία έχουν γίνει βελτιώσεις όπως τοποθέτηση ανοξειδωτων ραφιών για φύλαξη τροφίμων-κατάλληλων παλετών – λειτουργία θερμομέτρων κ.α. Επισημαίνεται όμως ότι δεν έχει γίνει ακόμα μελέτη και εγκατάσταση συστήματος αυτοελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP).
- Στους χώρους πλύσεως & προετοιμασίας λαχανικών δεν γίνεται πλήρως απορροή νερών προς τα σιφώνια αποστράγγισης, με αποτέλεσμα να υπάρχουν στο δάπεδο νερά. Επίσης υπάρχουν βρύσες που δεν έχουν παροχή ζεστού νερού και έχουν τοποθετηθεί πλαστικοί σωλήνες στο στόμιο τους (απαιτείται άμεση αντικατάστασή τους).
- Στο χώρο φύλαξης σκευών υπάρχουν εξωτερικά παλαιοί σωλήνες αποχέτευσης (πρέπει να ληφθούν μέτρα διασφάλισης τους από τυχόν διαρροή).
- Στο χώρο φύλαξης ειδών συσκευασίας υπάρχει αποκόλληση επιχρισμάτων σε ορισμένα τμήματα τοίχου-οροφής.
- Ο χώρος πλυντηρίων-σιδερωτηρίων-φύλαξης ιματισμού παρουσιάζει πτώση επιχρισμάτων σε πολλά τμήματα τοίχων-οροφής. Το δάπεδο και οι τοίχοι έχουν φθορές. Υπάρχουν εξωτερικοί σωλήνες αποχέτευσης, ανοιγόμενα παράθυρα χωρίς σίτες και ο καθαρός ιματισμός φυλάσσεται σε ανοικτά ράφια (απαιτείται άμεσα η επισκευή του χώρου).
- Δεν υπάρχουν αποχωρητήρια και καταιωνιστήρες στους θαλάμους των ασθενών στους ορόφους νοσηλείας του παλαιού κτιρίου (πλην του 6^{ου}) με αποτέλεσμα να

χρησιμοποιούνται τα κοινόχρηστα ανδρών-γυναικών ε τμήμα. Πρέπει να
μέρμνα κατασκευής αποχωρητηρίων-καταιωνιστήρων για λάνγκες των ασθενών.

- Έγιναν συστάσεις στην υπεύθυνη των συνεργείων καθαριότητας για χρησιμοποίηση σαρώθρων διαφορετικού χρώματος ανάλογα με την χρήση (αποχωρητήρια-θάλαμοι).
- Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής στους χώρους συγκέντρωσης απορριμμάτων οικιακού τύπου – ανακυκλώσιμων υλικών καθώς και μολυσματικών (υπάρχει σύμβαση με την εταιρεία STERIMEND για αποκομιδή επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων, την εταιρεία MUR -Μοιρδου Κωνσταντίνα- για τον καθαρισμό και την εταιρεία ISS για απεντόμωση-μυοκτονία).
- Τηρούνται σχετικά αρχεία καθώς επίσης και αρχείο αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων νερού για λεγεωνέλλα, μικροβιολογικών αναλύσεων νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων.
- Επισημαίνεται ότι επί των οδών που περιβάλλουν το Νοσοκομείο, Ποδαλειρίου – Χατζηκωνσταντή & Αιγέως, δεν υπάρχουν κάδοι συλλογής απορριμμάτων για τους κατοίκους της περιοχής, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται επί του οδοστρώματος (θα σταλεί έγγραφο στη Δ/ση Καθαριότητας Δήμου Πειραιά).

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

Διαβίβαση της παρούσας έκθεσης στη Διοίκηση του Νοσοκομείο και κοινοποίηση στη Δ/ση Δημόσιας Υγιεινής (Τμήμα Γ') του Υπουργείου Υγείας, στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και στο Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά .

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο/ΔΝΤΗΣ

Δραπετσώνα, 28/11/2012

Οι ενεργήσαντες την αυτοψία

ΖΙΑΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Δραπετσώνα, 14 / 11 / 2013

Αρ. Πρωτ. 19234

Αριθ. Πρωτ.: οικ 120

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

Αρ. Πρωτ. 19234

ΠΡΟΣ: Διοίκηση Νοσοκομείου
Γ. Π. Α. Ν. Πειραιά
"ΜΕΤΑΞΑ"
Μπόταση 15
Πειραιάς

ΚΟΙΝ: (1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Π. Ε. Πειραιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16
Τ. Κ 18531
2) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας
& Πρόνοιας (Σ. Ε. Υ. Υ. Π.)
Πειραιώς 205
11853 Αθήνα

ΘΕΜΑ : « Σχετικά με Υγειονομικό έλεγχο »

- Σχετ. : α) Ο Ν. 3852/07-06-2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τ.Α./07-06-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης πρόγραμμα Καλλικράτης
β) Π.Δ. 145 ΦΕΚ238/ΤΑ/27-12-10 "Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής"
γ) Το με αρ. πρωτ 162986/6-11-12 έγγραφο Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πειραιά
δ) Η από 14-12-12 έκθεση αυτοψίας αρμοδίων Υπαλλήλων.

Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο την ανωτέρω (δ) σχετική και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α. ΖΑΜΠΑΚΕ
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Συνημμένα : Ένα (1) , το (ε) σχετικό.

Εσωτερική Διανομή:
- Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου

Προς
Το Τμήμα Υγειονομικού & Περιβαλλοντικού Ελέγχου

υπογράφοντες:

- 1) Κοντού Ειρήνη – Ε Δ Υ- Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π. Ε. Πειραιώς
- 2) Κωστάκη Θωραΐς – Ε Δ Υ Δ/νση Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π. Ε. Πειραιώς

Ύστερα από το υπ' αριθ. πρωτ. 162986/06-11-12 έγγραφο από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη, με το οποίο κοινοποιείται το υπ' αριθ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./103495/24-10-12 έγγραφο της Γενικής Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Ποιότητας Ζωής, του Υπουργείου Υγείας, σχετικά με την διενέργεια υγειονομικών ελέγχων σε νοσηλευτικά, προνιακά ιδρύματα κ. λ. π., πραγματοποιήσαμε αυτοψία στις 14-12-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ., στο Γενικό Περιφερειακό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», που βρίσκεται επί της οδού Μπότσαρη 15, στον Πειραιά, παρουσία της Δ/τριας Νοσηλευτικού, της προϊσταμένης του Τμήματος Διατροφής, του Προέδρου της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του Νοσοκομείου, του Προϊσταμένου των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Ιατρού της Επιτροπής Επικίνδυνων και Ραδιενεργών Υλικών, και διαπιστώσαμε τα παρακάτω:

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ:

- Το Νοσοκομείο αποτελείται από επτά (7) ορόφους και τρία (3) υπόγεια. Στον 1^ο όροφο στεγάζονται τα γραφεία και τα εργαστήρια, στον 4^ο τα χειρουργεία και η ΜΕΘ, ενώ στους υπόλοιπους ορόφους αναπτύσσονται οι κλίνες του Νοσοκομείου.
- Τα δωμάτια ασθενών στον 2^ο & 3^ο όροφο δεν διαθέτουν αποχωρητήρια (υπάρχουν κοινόχρηστα στους διαδρόμους και είναι τρία ανά φύλο). Τα δωμάτια στον 6^ο & 7^ο όροφο, καθώς και όλοι οι θάλαμοι στη νέα πτέρυγα, διαθέτουν αποχωρητήριο για τους ασθενείς.
- Στα δωμάτια όλων των ορόφων υπάρχουν δοχεία κόκκινου χρώματος για τα μολυσματικά απορρίμματα, τα οποία, όπως και τα ραδιενεργά, συγκεντρώνονται ξεχωριστά.
- Τα μολυσματικά απομακρύνονται από την εταιρεία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α. Ε.»
- Υπάρχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία (ISS), για την σίτιση και την καθαριότητα του Νοσοκομείου.
- Επί της οδού Ακτή Θεμιστοκλέους υπάρχει press container και κοντέινερ για τα στερεά απόβλητα (κοινά απορρίμματα) τα οποία απομακρύνονται από τον Δήμο. Δεν κάνουν ανακύκλωση χαρτιού.
- Στον εξωτερικό χώρο βρίσκονται επίσης ένα ψυγείο για τα μολυσματικά απορρίμματα (από κλινικές και χειρουργεία) και ένα ψυγείο για τα ραδιενεργά απορρίμματα. Τα υγρά ραδιενεργά συγκεντρώνονται σε 3 υπόγειες θωρακισμένες δεξαμενές.

- Ο ακάθαρτος ιματισμός συλλέγεται ανά όρ σε σακούλες και συγκεντρώνονται στους χώρους των πλυντηρίων, μέσω των ανελκυστήρων προσωπικού χειρουργείου.

1) Χώροι υγιεινής (προσωπικού, κοινόχρηστα) :

✓ Διαπιστώθηκε πτώση επιχρισμάτων της οροφής, φθορές στους τοίχους και απουσία προστατευτικών πλεγμάτων (σίτας Νο 16) στα παράθυρα.

2) Μαγειρείο- Χώροι πλύσεως σκευών :

- ✓ Διαπιστώθηκε πτώση επιχρισμάτων της οροφής, σε διάφορα σημεία αυτής και φθορές στον τοίχο στον χώρο του πλυντηρίου σκευών. Επίσης το τμήμα της οροφής πάνω από τις εστίες έψησης ήταν ρυπαρό, λόγω της μη αποτελεσματικής λειτουργίας και συντήρησης του απαγωγικού συστήματος αερίων – οσμών. Το απαγωγικό σύστημα θα πρέπει να συντηρείται και να καθαρίζεται ανελλιπώς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του και να αποτρέπονται κίνδυνοι επιμόλυνσης των τροφίμων.
- Τηρείται αρχείο αποτελεσμάτων μικροβιολογικών αναλύσεων νερού για λεγεωνέλλα, μικροβιακών αναλύσεων νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και μικροβιολογικών αναλύσεων τροφίμων.
- Το απασχολούμενο προσωπικό διαθέτει βιβλιάρια υγείας, δεν έχουν όμως εκπαιδευτεί όλοι σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια στον χειρισμό τροφίμων.
- Δεν έχει γίνει μελέτη και εγκατάσταση συστήματος αυτοελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων (HACCP).

3) 2^ο υπόγειο : Πλυντήρια Ιματισμού :

- ✓ Διαπιστώθηκε πτώση επιχρισμάτων σε διάφορα σημεία της οροφής, φθορές σε τοίχους και δάπεδα.
- Επίσης γίνεται χρήση ανοικτών προθηκών για την τοποθέτηση του καθαρού ιματισμού.
- Απαιτείται άμεσα η επισκευή του χώρου.

✓ 4) 3^ο υπόγειο : Μηχανοστάσιο- Λεβητοστάσιο :

Υπάρχουν πολλές φθορές στους τοίχους, την οροφή και τα δάπεδα σε όλους τους χώρους αυτούς καθώς και στο κλιμακοστάσιο προς το 3^ο υπόγειο.


5) Το κυλικείο του Νοσοκομείου λειτουργεί με την υπ' αριθ. πρωτ. Β 5763/7-1-2012 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, στο όνομα Χονδρογιάννη Ελένη.

- Το κατάστημα λειτουργεί κάτω από ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής.
- Δόθηκαν συστάσεις για την προσαρμογή του καταστήματος στους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Υγ. Διάταξη Υ1γ/ Γ. Π./οικ 96967/8-10-12.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ:

Διαβίβιση της παρούσας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.
Κοινοποίηση στο Σώμα Επιθεωρητών Υ. Υ. Π. και το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.

Θεωρήθηκε
Ο Δ/ΝΤΗΣ



Πειραιάς, 14-12 -2012
Οι ενεργήσαντες την αυτοψία

1. Κοντού Ειρήνη

2. Κωστάκη Θωμαΐς



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων

Αρμόδια : Διευθύντρια Δρ. Β. Καμενοπούλου

Τηλέφωνο : 210-6506731

Telefax : 210-650 6748

E-mail : vkamenop@eeae.gr

Αγ. Παρασκευή, 21.03.2013

Α.Π.: Π/426/77

Προς: Υπουργείο Υγείας &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας & Ποιότητας Ζωής
Δ/νση Υγειονομικής Μηχανικής
& Υγιεινής Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: Ερώτηση υπ' αριθμ. 7778/27.02.2013 του βουλευτή Β' Πειραιώς κ. Γ. Κουράκου με θέμα «Τήρηση υγειονομικών κανόνων στα δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά».

Σχετ.: (α) Υπ. Απόφ. Αριθ. 1014(ΦΟΡ)94/6.3.2001 (ΦΕΚ/Β/216) Κανονισμοί Ακτινοπροστασίας.
(β) Έγγραφό σας υπ' αριθμ. ΔΥΤ2/Γ.Π.21790 της 20-03-2013.


Σε συνέχεια του ανωτέρω (β) σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι τα νοσοκομειακά - ιατρικά ραδιενεργά κατάλοιπα παράγονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία από τα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής, ενώ τα ακτινολογικά εργαστήρια δεν παράγουν ραδιενεργά κατάλοιπα.

Ειδικότερα για τα νοσοκομεία που αναφέρεστε:

- στο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» δεν λειτουργεί εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής,
- στο Γ.Α.Ν.Π. «Μεταξά» λειτουργεί εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής στο οποίο πραγματοποιούνται in vitro και in vivo διαγνωστικές εξετάσεις καθώς και θεραπείες,
- στο Γ.Ν. Νίκαιας λειτουργεί εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής στο οποίο πραγματοποιούνται in vitro διαγνωστικές εξετάσεις.

Τα προαναφερθέντα εργαστήρια πυρηνικής ιατρικής κατέχουν την απαραίτητη από τη νομοθεσία άδεια λειτουργίας και ελέγχονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο υπεύθυνος πυρηνικός ιατρός του εργαστηρίου μαζί με τον ακτινοφυσικό, είναι οι κατά νόμο υπεύθυνοι για θέματα ακτινοπροστασίας γενικότερα και ειδικότερα για τη διασφάλιση του τρόπου διαχείρισης των ραδιενεργών καταλοίπων (α σχετ., παρ. 4.3). Επίσης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα ραδιενεργά κατάλοιπα πρέπει να φυλάσσονται σε εγκεκριμένους χώρους εντός των εργαστηρίων, όπου και παράγονται, ώστε να μειωθεί η ραδιενέργειά τους, μέχρις ότου η απόρριψή τους γίνει επιτρεπτή (α σχετ., παρ. 6.8), ενώ η απόρριψη στερεών ραδιενεργών καταλοίπων στα κοινά απορρίμματα επιτρέπεται, εφόσον η ραδιενεργός συγκέντρωση δεν υπερβαίνει τις τιμές των επιπέδων αποδέσμευσης της στήλης 3 του Πίνακα 6.2 (α σχετ., παρ. 6.6).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινήσεις.



PR/XT/ΕΠΙΣΤΙΜΟΝΙΚΑ/77_ΥπΥγείας.doc

Δ/ΝΣΗ: Τ.Θ. 60092, 153 10 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΗΛ: 210 650 6703, FAX: 210 650-6762

e-mail: thzorbak@eeae.gr, http://www.eeae.gr