



10 ΑΠΡ. 2013

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 08 - 04 - 2013

Αριθ. πρωτ.: 687

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Τμήμα Ερωτήσεων
- Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:


Βουλευτές:

- κ. Γεώργιο Καρασμάνη
- κα Θεοδώρα Τζάκρη
- κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
- κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Οι υπ' αριθμ. 3150/05-03-2013 & 3157/05-03-2013 Αναφορές
2. Το υπ' αριθμ/ πρωτ. 478/27-03-2013 έγγραφό μας (σχετικά με τις υπό 1 Αναφορές)
3. Η υπ' αριθμ. 7812/28-02-2013 Ερώτηση
4. Το υπ' αριθμ/ πρωτ. 445/26-03-2013 έγγραφό μας (σχετικά με την υπό 3 Ερώτηση)
5. Η υπ' αριθμ. 7720/26-02-2013 Ερώτηση
6. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 436/21-03-2013 έγγραφό μας (σχετικά με την υπό 5 Ερώτηση)
7. Η υπ' αριθμ. 8198/08-03-2013 Ερώτηση
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 528/28-03-2013 έγγραφό μας (σχετικά με την υπό 7 Ερώτηση)

Σε συνέχεια των ανωτέρω (υπό 2, 4, 6 και 8) σχετικών εγγράφων μας και σε απάντηση των ανωτέρω (υπό 1) Αναφορών καθώς και των (υπό 3, 5 και 7) Ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές σχετικά με τις ζημίες από τις βροχοπτώσεις στην Π.Ε. Πέλλας, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 645/643/611/663/678/713/735/568/26-03-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 115259/29-03-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή σας.



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Συνημμένα:
Εννιά (9) σελίδες

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

26 Μαρτίου 2013
645/643/644/663/
678/713/735/568

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδα 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
αποστολή με φαξ στο 2131361230

2. Υπουργείο Εσωτερικών

Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/ση Οικονομ. Αναπτ. Πολιτικής
Τμήμα Αναπτυξιακών προγραμμ.
αποστολή με φαξ στο 2131364713

3. Υπουργείο Ανάπτυξης

Ανταγωνιστικότητας, υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων,
Γεν. Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
αποστολή με φαξ στο 2106442940

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος:

Απάντηση στις υπ' αριθμ. 3150 και 3157/05-03-2013 Αναφορές.

Απάντηση στις υπ' αριθμ. 7812/28-02-2013, 7720/26-02-2013, 8198/08-03-2013, 8571/15-03-2013 Ερωτήσεις.

Σχετ: α) Τα υπ' αριθμ 8623, 9320, 9321/08-03-20123, 8265/04-03-2013, 9922 και 9905/13-03-2013, 10933/21-03-2013 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Το υπ' αριθμ 508/20-03-20123 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω Ερωτήσεις και Αναφορές των Βουλευτών κκ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, Γεωργίου Καρασμάνη και Θεοδώρας Τζάκρη, σας αποστέλλουμε το υπ' αριθμ. 99435(687/6191), 99430(695/6190), 99412(694/6188), 99420(695/6189), 99447(698/6193), 104234(714/6450), 104249(716/6451), 104284(717/6454), 104262(716/6453)/21-03-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΑΛΦΑΣ
ΕΚΔΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο Έδεσσα

Ταχ. Κώδικας : 58200

Πληροφορίες: Κων. Ξηρού- Αθαν. Σταυρίδης

Τηλέφωνο : 2381351305

FAX : 2381351384

Έδεσσα

21 - 03 - 2013

Αριθμ. Πρωτ. : ΠΚΜ99435(697/6191)
ΠΚΜ 99430(696/6190), 99412 (694/6188)
ΠΚΜ99420(695/6189), 99447(698/6193)
ΠΚΜ104234(714/6450), ΠΚΜ 104249(715/6451)
ΠΚΜ104284(717/6454), ΠΚΜ104262(716/6453)
Προς: **1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Βασ. Όλγας 198
Θεσσαλονίκη ΤΚ 54655 Fax: 2310421888

**2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ**
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Καθ. Ρωσίδη 11
Θεσσαλονίκη FAX: 2313309389

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελιστρίας 2 ΤΚ 10563 Αθήνα fax: 2131361230

**4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**
Χαρ. Τρικούπη 182
Αθήνα ΤΚ 10178 Fax: 210 6442940

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση Αναφορών Βουλευτών σχετικά με βροχοπτώσεις»

Σχετικά : Α) Το με αριθμ. 96459/12-03-2013, 95652/13-03-2013, 96456/12-03-13, 96462/12-03-13
έγγραφα του Γενικού Δ/ντη Ανάπτυξης

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά σας, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το με αριθμ.
518/2013 Έγγραφο του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
προς ενημέρωσή σας.

Συν/να

Το με αριθμ. 518/2013 Έγγραφο.

Εσωτερική Διανομή

Φ2.1 Ε.Σ.Δ

Δ/ντη

Χ. Αρχείο

Κ. Ξηρού- Α. Σταυρίδης





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Τμήμα Πολιτικής Προστασίας



Πληροφορίες: Δρ. Χρήστος Μπιμπίτσος
Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 58200
Τηλέφωνο : 2381-3-51205

Αρ. πρωτ.: 618/2013

Έδεσσα 19-3-2013

Προς:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης
Fax: 2313-309389

Κοινοποίηση:

1. Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Fax: 2313-319783

2. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιβάλλοντος και Υποδομών
Fax: 2313-319821

3. Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
Fax: 2313-319784

Θέμα: Παροχή στοιχείων για απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

Σχετ.: 1. Το υπ. αριθμ. πρωτ. ΦΦΚ3/89031(489) έγγραφο της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας

2. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 98523(469)/14-3-2013 έγγραφο του Γραφείου
Γενικού Δντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών ΠΚΜ

3. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 96462(447)/12-3-2013 έγγραφο του Γραφείου
Γενικού Δντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών ΠΚΜ

4. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 96459(446)/12-3-2013 έγγραφο του Γραφείου
Γενικού Δντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών ΠΚΜ

5. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 96456(445)/12-3-2013 έγγραφο του Γραφείου
Γενικού Δντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών ΠΚΜ

6. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 95652(444)/13-3-2013 έγγραφο του Γραφείου
Γενικού Δντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών ΠΚΜ

Από τις έντονες βροχοπτώσεις που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή της Π.Ε. Πέλλας το διήμερο 25-26 Φεβρουαρίου 2013, προκλήθηκαν ζημιές σε αστικές υποδομές, ιδιωτικούς και επαγγελματικούς χώρους, αλλά και αγροτικές εκτάσεις.

Οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στη διαχείριση περιστατικών εκτάκτου ανάγκης, ανταποκρίθηκαν με προτεραιότητα την αποκατάσταση της κυκλοφορίας η οποία είχε διακοπεί σε κάποια σημεία και στη συνέχεια προχώρησαν στην καταγραφή και αποκατάσταση των ζημιών όπου αυτό ήταν εφικτό, με ίδιους πόρους και μέσα.

Από την καταγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν, με βάση τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι υπηρεσίες μας, σας ενημερώνουμε ότι:

- Για την αντιμετώπιση των συγκοινωνιακών προβλημάτων που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση, στις 1-3-2013 προβήκαμε σε άμεσες εργασίες καθαρισμού των ερεισμάτων της Ε.Ο. 2 Έδεσσας-Θεσσαλονίκης στις θέσεις που παρουσιάστηκε πρόβλημα
- Στην περιοχή του Δήμου Πέλλας σημειώθηκαν ζημιές σε αρκετές περιπτώσεις ιδιωτικών και επαγγελματικών χώρων. Σύμφωνα με στοιχεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γιαννιτσών που αναζήτησε η υπηρεσία μας, πλημμύρισαν 17 κατοικίες, 5 βιοτεχνίες-βιομηχανίες, 2 καταστήματα (χώροι πωλήσεων), το Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Παραλίμνης (ημιυπαίθριοι χώροι) και 3 ξενοδοχεία. Η πυροσβεστική υπηρεσία προέβη σε άντληση των νερών και καθαρισμών των χώρων.
- Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων πλημμύρισαν αγροτεμάχια με δένδρως κυρίως καλλιέργειες στις παράχθιες περιοχές της τάφρου 08, στα σημεία εκβολών των ποταμών στην συγκεκριμένη τάφρο. Οι εκτάσεις αφορούν τις αγροτικές περιοχές Μαυροβουνίου, Σκύδρας, Λιποχωρίου και Αρσενίου. Η έκταση υπολογίζεται σε 3.000-4.000 στρέμματα.
- Εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων η καλλιέργεια των σακχαρότευτλων διατρέχει άμεσο κίνδυνο. Τα σπαρμένα αγροτεμάχια που πλημμύρισαν έχουν ακόμη νερό (18/3). Είναι αμφίβολο αν θα προλάβουν τις ημερομηνίες για επανασπορά ενώ αρκετοί παραγωγοί, εξαιτίας της υγρασίας, δεν έχουν επείρει ακόμη τεύτλα. Σύμφωνα με εκτίμηση του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής Γιαννιτσών, οι ζημιωθείσες εκτάσεις θα ανέλθουν σε 3.000 στρέμματα με ποσοστό ζημιάς από 30-100%. Οι καλλιέργειες των αιτηρών έχουν υποστεί ζημιές σ' όλη την επικράτεια της Π.Ε. Πέλλας, ιδιαίτερα όμως νοτίως του οδικού άξονα Χαλκηδόνας-Έδεσσας. Οι υπηρεσίες μας εκτιμούν ότι οι αποζημιώσιμες εκτάσεις θα ανέλθουν σε 5.000 στρέμματα με ποσοστά ζημιάς από 30-100%. Επίσης, διάφορες καλλιέργειες (αιμπέλια, δέντρα, θερμοκήπια, σπαράγγια, κ.λπ.) έχουν υποστεί ζημιές. Σύμφωνα με εκτίμηση των υπηρεσιών, εκτάσεις 500 στρεμμάτων περίπου ζημιώθηκαν με ποσοστό από 20-100%. Πρέπει να αναφερθεί ακόμη, ότι

πολλοί παραγωγοί δε θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν για διάφορα προγράμματα (περιορισμός της νιτροποίησης, ολοκληρωμένη παραγωγή τεύτλων, κλπ.).

Στο πλαίσιο του αναπτυξιακού προγραμματισμού της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας η πολιτική προστασία και, ειδικότερα, η αντιπλημμυρική θωράκιση αποτελούν σημαντική προτεραιότητα. Σημαντικό έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που εκτελέστηκε πρόσφατα ήταν η διευθέτηση ρεμάτων Αψάλλου και Πολυκάρπης του Δήμου Αλμωπίας, ύψους 1,6 εκατομ. ευρώ.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ και υλοποιεί σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής. Ειδικότερα, αναμένεται η δημοπράτηση του έργου ορθιοθέτησης τμημάτων 5 ρεμάτων για την εκτέλεση υδραυλικών-αντιπλημμυρικών έργων στην ευρύτερη περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων Ορμας, Λουτρακίου και Προμάχων του Δήμου Αλμωπίας, με προϋπολογισμό 11,5 εκατομ. ευρώ. Επίσης, πρόσφατα δημοπρατήθηκε η διευθέτηση του χειμάρρου Τσιναρλί του Δήμου Πέλλας, προϋπολογισμού 3,3 εκατομ. ευρώ. Μελλοντική επέκταση του έργου προβλέπει τη διευθέτηση του χειμάρρου Τσιναρλί ανάντη της γέφυρας Δαμιανού και κατόντη της γέφυρας επί της Ε.Ο. έως τον ποταμό Λουδία. Ακόμη, έχουν ενταχθεί στην Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG έργα ορεινής υδρονομίας (μελέτες αποτύπωσης προβληματικών περιοχών) στη διασυνοριακή ζώνη προϋπολογισμού 300χιλ. ευρώ.

Σημαντικό έργο αναπτυξιακού χαρακτήρα το οποίο θα δώσει και οριστική λύση στα προβλήματα πλημμυρών που δημιουργούνται από το μεγάλο όγκο νερών που προέρχονται από την Αλμωπία και καταλήγουν στην Τάφρο Βθ, θέτοντας σε υψηλό κίνδυνο την περιοχή της Σκύδρας, είναι η κατασκευή του Φράγματος του Αλμωπιάου (Καλής). Το έργο είναι ενταγμένο στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της Περιφέρειας και εκπονείται οριστική μελέτη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Επείγοντα έργα που απαιτείται να υλοποιηθούν, χωρίς να έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης, για την αποφυγή πλημμυρών και τον περιορισμό των επιπτώσεων από ακραία καιρικά φαινόμενα είναι:

1. Έργα διευθέτησης της κοίτης και αποκατάστασης πρηνών σε 5 τουλάχιστον σημεία του χειμάρρου «Πορρόι» του Δήμου Αλμωπίας (ξεκινάει από την περιοχή του Γαρεφίου και καταλήγει στον ποταμό Αλμωπιάου). Το έργο είναι αναγκαίο για την προστασία των οικισμών Γαρεφίου, Αγάθης, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και έργων ΑΠΕ (υδροηλεκτρικών μονάδων).
2. Διευθέτηση χειμάρρου «πηγή Μαργαρίτας», συνολικού μήκους 9 χλμ. Δικαισχύζει την Τοπική Κοινότητα Αλώρου και καταλήγει στον ποταμό Αλμωπιάου.

3. Διευθέτηση χειμάρρου Εξαπλατάνου (Ξηροποτάμου) από γέφυρα Εξαπλατάνου έως τον Αλμωπαίο ποταμό.
4. Διευθέτηση χειμάρρου Θηριόπετρας, Μεσσιανού.
5. Καθαρισμός, εμβάθυνση, διευθέτηση σε επιλεγμένες θέσεις και περιβαλλοντική εξυγίανση Τάφρου-66 και ποταμού Λουδία.
6. Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την αντιπλημμυρική προστασία της Κρύας Βρύσης και της Ακρολίμνης καθώς η εμπειρία της 25-28^{ης} Φεβρουαρίου δείχνει ότι είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να δεχθούμε πολύ μεγαλύτερα ύψη βροχής και τότε είναι αμφίβολο αν οι υπάρχοντες υποδομές θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.

Με βάση τα στοιχεία των Δήμων που υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες μας από την πλημμύρα της 28^{ης} Φεβρουαρίου:

Στην περιοχή του Δήμου Σκύδρας, προκλήθηκαν ζημιές στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων στη θέση Άνω Λιποχώρι. Επίσης σε αγροτικές γέφυρες και αγροτικούς δρόμους στις Τ.Κ. Νέας Ζωής, Κρανιάς, Μαυροβουνίου, Προφήτη Ηλία, Μανδάλου και Ανύδρου. Η Τεχνική υπηρεσία του Δήμου προχώρησε σε ενέργειες αποκατάστασης των ζημιών σε κάποιες γέφυρες και σε αγροτικούς δρόμους ενώ σταδιακά αποκαθίσταται η ομαλή λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων.

Για το Δήμο Σκύδρας απαιτούνται άμεσα οι επόμενες ενέργειες: Έργα καθαρισμού και διευθέτησης ρεμάτων και χειμάρρων στις Τ.Κ. Ανύδρου, Μανδάλου, Καλής, Σεβαστιανών. Εργασίες αποκατάστασης αγροτικών δρόμων στα αγροκτήματα όλων των Τ.Κ. του Δήμου. Η εκτέλεση αντιπλημμυρικών έργων εντός των οικισμών Σκύδρας, Καλής, προφήτη Ηλία, Πετριάς και Λιποχωρίου.

Στην περιοχή του Δήμου Έδεσσας, υπήρξε ολική κατάρρευση φράγματος στον οικισμό Μαργαρίτας. Πλήρης καταστροφή αγροτικών δρόμων σε ολόκληρη την επικράτεια του Δήμου και κυρίως στον ορεινό όγκο. Καταστροφή των πτερυγότοιχων και της θεμελίωσης δύο κεντρικών γεφυρών, δημοτικής οδοποιίας. Πλήρωση της λιμνοδεξαμενής άρδευσης οικισμού Ζέρβης με φερτά υλικά στο 20% της χωρητικότητάς της. Ρηγματώσεις σε οικοδομές στο ρέμα Νησίου εντός οικισμού λόγω διείσδυσης των πρηνών.

Απαιτούμενα έργα που είναι σημαντικό να υλοποιηθούν άμεσα στην περιοχή του Δήμου Έδεσσας είναι ο καθαρισμός και η διαπλάτυνση υφιστάμενων ρεμάτων καθώς και η κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης όπου απαιτούνται. Μία πρόχειρη εκτίμηση της απαιτούμενης δαπάνης για τα έργα αυτά ανέρχεται στο ποσό των 200.000 ευρώ.

Στην περιοχή του Δήμου Πέλλας, προκλήθηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο αλλά και σε αρδευτικά- αντιπλημμυρικά φράγματα. Βλάβες δημιουργήθηκαν σε κάθε διάβαση χείμαρρου στην επαρχιακή οδό Γιαννιτσών-Ομαλού και στην επαρχιακή οδό Γιαννιτσών-Αρχοντικού, αλλά και σε οδούς των αντίστοιχων οικισμών, αποκόπτοντας την πρόσβαση στις παραπάνω κοινότητες αλλά και στο ΧΥΤΑ Γιαννιτσών που εξυπηρετεί 3 Δήμους. Επίσης, υπέστησαν υδραυλική θραύση το φράγμα Αγροσυκιάς και το φράγμα στον Πενταλάτανο Γιαννιτσών. Από την καταγραφή ιδιωτικών ζημιών, φαίνεται ότι επλήγησαν οι επιχειρήσεις βιομηχανίες που βρίσκονται επί της εθνικής οδού Γιαννιτσών-Θεσσαλονίκης αλλά και κατοικίες-καταστήματα, κύρια στους οικισμούς Αγροσυκιάς, Μεσιανού, Αρχοντικού, Λεπτοκαρυάς, Ν.Πέλλας, Πέλλας, Παραλίμνης, Δαριανού και Γιαννιτσών.


Οι περισσότερες βλάβες αποκαταστάθηκαν προσωρινά με μέσα του Δήμου Πέλλας, αλλά η οριστική αποκατάστασή τους απαιτεί άμεσα κατασκευή τεχνικών έργων που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του Δήμου.

Η παραπάνω εικόνα περιγράφει συνοπτικά τις επιπτώσεις των έντονων βροχοπτώσεων της 25-26^{ης} Φεβρουαρίου και αναδεικνύει την ανάγκη για οικονομική ενίσχυση της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και των Δήμων για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ολοκλήρωση των αντιπλημμυρικών έργων υποδομής που περιγράφονται και είναι μεν ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα της Περιφέρειας, αναμένεται όμως η εξασφάλιση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την υλοποίησή τους.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας

Θεόδωρος Ι. Θεοδωρίδης



Κ. Δ. 29/3/13



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
 Ταχ. Κωδ. : 582 00
 Τηλ : 2381351304
 Πληροφορ : Καραπαναγιωτίδης Λ.

Έδεσσα 29/03/2013
 Αριθ. Πρωτ.: 115259 (817/7130)
 ΣΧΕΤ. (113897/801/7051)
 (113824/800/7050)

- Προς:** 1. ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Γ.Γ.Δ.Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Φαξ: 2106442940 – mail: gke@ggde.gr
 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 Φαξ: 2131361230
 3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
 Φαξ: 2313309389
 4. ΠΚΜ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ
 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Φαξ: 2313319821
 5. ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ
 κ. Θεοδωρίδη Θεόδωρο

ΘΕΜΑ: Απάντηση στις υπ' αριθ. 8571/15-03-2013 και 8198/08-03-2013 ερωτήσεις της Βουλής των Ελλήνων

ΣΧΕΤ: Οι υπ' αριθ. 8571/15-03-13 και 8198/08-03-2013 ερωτήσεις των Βουλευτών Κωνσταντίνιδη Θεοδοσίου και Γερασιμίδου Ελένης

Σχετικά με το παραπάνω θέμα Σας πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τα εξής αντιπλημμυρικά έργα:

1. Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας (Ντερέκι).
2. Διευθέτηση τμήματος ρέματος Πολυκάρπης Δήμου Αλμωπίας.
3. Διευθέτηση τμήματος ρέματος Αψάλου Δήμου Αλμωπίας.

Θα εκτελέσει εντός της επικείμενης θερινής περιόδου το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία Γιαννιτών (Τσιναρλί) – β φάση», ενώ έχει εντάξει στο ΕΣΠΑ το έργο με τίτλο «Διευθέτηση χειμάρρων Δήμου Αλμωπίας». Το οποίο βρίσκεται στη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

Επιπλέον έχει υποβάλει στην Π.Κ.Μ. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών προτάσεις για τα παρακάτω αντιπλημμυρικά έργα (έργο και μελέτη):


1. Διευθέτηση χειμάρρου Τσιναρλί ανάντη γεφύρας Δαμιανού και κατόντη γεφύρας Εθνικής οδού έως Λουδά ποταμό
2. Διευθέτηση χειμάρρου Εξαπλάτανου (Ξηροποταμός) από γέφυρα Εξαπλάτανου έως Αλμωπείο ποταμό
3. Διευθέτηση χειμάρρου Θηριόπετρας - Φιλώτειας (Παραμαγούλα)

4. Διευθέτηση χειμάρρου Μεσιανού (Κοντόρεμα)

5. Αντιπλημμυρική προστασία Κρύας Βρύσης

6. Αντιπλημμυρική προστασία Ακρολίνης

Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη η χρηματοδότηση τόσο των νέων αντιπλημμυρικών έργων όσο και των ετήσιων καθαρισμών των τοπικών ρεμάτων στις περιοχές ευθύνης του κάθε φορέα.



Εσωτ. Διανομή
Φ. 2.1