



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

**Αθήνα, 15 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 698**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών


Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
- κ. Ιωάννη Δημαρά
- κ. Γαβριήλ Αβραμίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 3008/22-02-2013 Αναφορά
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 416/12-03-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Δημαράς και Γαβριήλ Αβραμίδης, με θέμα «Αγωγός ΒΙΟΚΑ Κιμώλου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 10672/1431/28-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με τα συνημμένα του, ήτοι το υπ' αριθ. πρωτ. 17967/354/15-03-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με τα συνημμένα του, καθώς και το υπ' αριθ. πρωτ. 454/07-03-2013 έγγραφο του Δήμου Κιμώλου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ




**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δεκαεννέα (19) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης
FAX: 210 - 4291264
e-mail: ga@apdaigaiou.gov.gr
th.kravaritis@apdaigaiou.gov.gr

Πειραιάς, 28-02-2013
Α.Π.: 10672/1431 /Φ. Βουλής.

ΠΡΟΣ: - Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτ/σης
Διεύθυνση Τεχν. Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελιστριάς 2 - τ.κ.10563 Αθήνα
Fax: 210 3741150

ΚΟΙΝ: - Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Νοτίου Αιγαίου
Επτανήσου 35, 84 100 Ερμούπολη, Σύρος
Fax: 22810 88896

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 19-02-13 Ερώτηση των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη.

- ΣΧΕΤ.:**
- 1) Η με αριθ. πρωτ. Βουλής 3008/22-02-13 Ερώτηση των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη με θέμα: «Αγωγός ΒΙΟΚΑ Κιμώλου».
 - 2) Το με αριθ. πρωτ. 1040/Β/153/22-02-2013 (Α.Π. Α.Δ.Α. 10320/1376/25-02-13) έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Γραφείο Υπουργού) που συνοδεύει την παραπάνω σχετική ερώτηση.
 - 3) Το με αριθ. πρωτ. 42414/5439/05-11-12 έγγραφο μας.
 - 4) Το με αρ.πρ.45297/1557/Ε.104/17-09-12 έγγραφο της Γεν.Δ/σης Πρ/σμού (Τμ. Δ.Δ. & ΕΟΚ) του ΥΠΕΚΑ.
 - 5) Το με αριθ. πρωτ. 10320/1376/26-02-13 έγγραφο μας.
 - 6) Το με αριθ. πρωτ. 7723/26-02-13 έγγραφο σας που συνοδεύει την παραπάνω σχετική ερώτηση.

Σε συνέχεια του (6) σχετικού σας γνωρίζουμε ότι έχουμε απαντήσει στην από 19-02-13 ερώτηση των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη με τα (3) και (4) σχετικά έγγραφα μας, τα οποία και σας επισυνάπτουμε.

Παρακαλείται η Δ/ση ΠΕΧΩΣΧ Ν. Αιγαίου στην οποία κοινοποιείται η σχετική αλληλογραφία προς ενημέρωση, να μας γνωρίσει αν έχει να συμπληρώσει κάτι νεότερο επί του θέματος στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

**Ε.Γ.Γ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**


**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός**

Συνημμένα:


Τα (3) και (5) σχετικά (σελ. 6) προς Υπ. Εσωτ.
Τα (1),(2),(3),(5) και (6) σχετικά (σελ. 12) προς ΠΕΧΩΣΧ Ν.Α.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως.
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
3. Φ. 8.2..
4. Φ. 4.9. ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.
5. Φ. Κιμώλου 6.11..
6. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης.
7. Χρονολογικό Αρχείο.



ΑΚΡΩΤΕΡΟΝ ΤΕΛΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 83 και Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 - 2026837
Πληροφορίες: Θ. Κραβαρίτης.
FAX: 210 - 4291264
e-mail: gg@apdaigaiou.gov.gr
th.kravartitis@apdaigaiou.gov.gr

Πειραιάς, 26-02-2013
Α.Π.: 10320/1376 /Φ. Βουλής.

ΠΡΟΣ: 1) Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 - Αμπελόκηποι
Τ.Κ.11523 Αθήνα
Fax: 210 6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 19-02-13 Ερώτηση των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη.

ΣΧΕΤ.: 1) Η με αριθ. πρωτ. Βουλής 3008/22-02-13 Ερώτηση των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη με θέμα: «Αγώγος ΒΙΟΚΑ Κιμώλου».
2) Το με αριθ. πρωτ. 1040/Β/153/22-02-2013 (Α.Π. Α.Δ.Α. 10320/1376/25-02-13) έγγραφο του ΥΠΕΚΑ (Γραφείο Υπουργού) που συνοδεύει την παραπάνω σχετική ερώτηση
3) Το με αριθ. πρωτ. 42414/5439/05-11-12 έγγραφο μας.
4) Το με αρ.πρ.45297/1557/Ε.104/17-09-12 έγγραφο της Γεν.Δ/σης Π/σμού (Τμ. Δ.Δ. & ΕΟΚ) του ΥΠΕΚΑ

Σε απάντηση της από 19-02-13 Ερώτησης των βουλευτών κ. Γ. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη σας αποστέλλουμε συνημμένα το (3) σχετικό έγγραφο μας το οποίο συντάχθηκε με αφορμή του (4) σχετικού εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού (Τμήμα Δ.Δ. & ΕΟΚ) του ΥΠΕΚΑ.

Στα ανώτερο έγγραφο εκφράζονται οι απόψεις μας, καθώς γίνεται και αναφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει από τις υπηρεσίες μας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Συνημμένα:

Το (3) σχετικό (σελ. 5).

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως.
2. Γραφείο Γενικού Δ/ντη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
3. Φ. 8.2..
4. Φ. 4.9. ΒΙΟΚΑ Κιμώλου.
5. Φ. Κιμώλου 6.11..
6. Αρχ. Θ. Κραβαρίτης.
7. Χρονολογικό Αρχείο.



ΔΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΙΕΥ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Τ.Δ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 05-11-2012
Α.Π.: 42414/5439 / Α. Φ. 6.11 ΔΤΕ

Ταχ. Δ/ση: Μ. Μπότσαρη 2-8, Πειραιάς
Ταχ. Κώδικας: 185 38
Τηλ.: 213 2026 833
Πληροφορίες: Γεώργιος Ερ. Αλεξίου
FAX: 210 - 4291 264

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Γενική Δ/ση
Προγραμματισμού
Τμήμα Δ/Δ. & ΕΟΚ
Αμαλιάδος 17
11523 Αθήνα
(φας 210 6434 470)

ΚΟΙΝ : Ως Πίνακα Αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Έργα διαχείρισης αστικών λυμάτων Δήμου Κιμώλου – Ενημέρωση σχετικά με τη υπόθεση ΕΠ
- ΡΙΛΟΓ 3933/2012.

ΣΧΕΤ. : α) Το με αρ. πρωτ. 45297/1557/ Ε. 104/17.9.2012 έγγραφο σας με τα συνημμένα της (σελ 5)
β) Η ΚΥΑ 31221/22.03.1994 Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων Κιμώλου.
γ) Η απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 15775/08.09.2004 περί
παράταξης ισχύος περιβαλλοντικών όρων και συμπλήρωση της ΚΥΑ 31221/22.03.1994

Σε συνέχεια του α.) σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας αποστέλλετε στοιχεία που αφορούν καταγγελία σχετικά με την λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα.

Η δραστηριότητα για την καταγγελία που αναφέρεται στο θέμα αφορά στην κατασκευή των έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων και ειδικότερα στην όδωση του χειραίου τμήματος. Επίσης αφορά την κακή λειτουργία της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων, της οποίας η κατασκευή ολοκληρώθηκε το 1996. Το συγκεκριμένο έργο, που αφορά την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ (Εθνικοί Πόροι) και η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 24/11/2009.

Προς ενημέρωση των υπηρεσιών, σημειώνεται ότι το νησί έχει σήμερα 600 μόνιμους κατοίκους, σε συνολική έκταση 36 τετρ. χιλιομέτρων και ακτογραμμή 38 χιλιομέτρων. Λόγω μεγέθους, στερείται τεχνικών υπηρεσιών και η υλοποίηση τεχνικών μελετών και έργων γίνεται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Μήλου, που υπάγονται στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία και είναι η Διευθύνουσα Υπηρεσία για την κατασκευή των έργων βελτίωσης της κατασκευασμένης από το 1996 εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων. Συνολική και συνοπτική τεχνική αναφορά επί των σχετικών έργων γίνεται στο συνημμένο υπόμνημα.

Για το συνολικό έργο έχει εκδοθεί σχετική ΚΥΑ περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (β και γ σχετ.). Ακολούθως έγινε υποβολή φακέλου ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων από τον Δήμο Κιμώλου προς τη ΕΥΠΕ, τον Μάρτιο του 2011 και λόγω αλλοιότητας αρμοδιότητας με νεότερη νομοθεσία ενεπλάκη πρόσφατα η Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, η οποία βάσει του νέου Ν. 4014/2011 στις 12.04.2012, (έγγραφο της 1513/3061/12.04.2012), επέστρεψε τον

υποβληθέντα σχετικό νεότερο φάκελο, λόγω ελλείψεων και ανάγκης διευκρινήσεων. Εστάλησαν από την ίδια παραπάνω Δ/ση, κατόπιν πέντε κατά σειρά εγγράφα. Όλα αφορούσαν οδηγίες και παρατηρήσεις για τον αναμενόμενο εκ νέου, προς υποβολή φάκελο σχετικής περιβαλλοντικής μελέτης με διευκρινήσεις/συμπληρώσεις, ιδίως ως προς τις εναλλακτικές οδεύσεις.


Για το πιο πάνω θέμα διενεργούνται έρευνες από το 2008, - συνεπεία καταγγελιών λόγω μη τήρησης των Περιβαλλοντικών όρων- μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, κλιμάκιο της οποίας διενέργησε σχετικό έλεγχο τον Ιούλιο του 2009 και βάσει του ελέγχου αυτού επιβλήθηκε το 2011, από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, πρόστιμο 88.500 € κατόπιν εισήγησης της Ε.Υ.Ε.Π./ΥΠΕΚΑ, το οποίο έχει προσβληθεί ενώπιον του Πρωτοδικείου Πειραιά.

Η Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, στην προσπάθεια της να συμβάλει θετικά στην επίλυση των προβλημάτων που παρατηρούνται στην υλοποίηση του έργου, παρενέβει επανειλημμένα εγγράφως προς τους εμπλεκόμενους τους τελευταίους 15 μήνες, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα σχετικά έργα βελτίωσης της εγκατάστασης και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων.

Από τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας, και παρουσιάζονται στο υπόμνημα, προκύπτει ότι την τελευταία εξαετία έχουν γίνει πολλές από τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου το συνολικό έργο διαχείρισης λυμάτων (δίκτυο συλλογής, εγκατάσταση επεξεργασίας και αγωγός διάθεσης) να καταστεί λειτουργικό και τα συλλεγόμενα αστικά λύματα να τυγχάνουν της απαραίτητης επεξεργασίας προ της τελικής τους διάθεσης και για της οποίας είναι δυνατή η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (π.χ. τεχνικό υπόμνημα), εφόσον απαιτηθεί.

Ανακεφαλαιώνοντας, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου έχει την άποψη ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η κατασκευή των έργων διάθεσης, όπως αυτά αδειοδοτήθηκαν περιβαλλοντικά και χωροταξικά από το 1994, σε συνάφεια με την υπό εξέλιξη περιβαλλοντική ανανέωση της αδειοδότησης των έργων. Απαιτείται συνεπώς να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα Νομοθεσία ενέργειες από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ούτως ώστε να οδηγηθούμε στην επίλυση των παραπάνω προβλημάτων εντός της επόμενης διετίας, εφόσον εξασφαλισθεί χρηματοδότηση των υπολειπόμενων εργασιών από τις πιστώσεις του ΕΣΠΑ (ΕΠΠΕΡΑΑ ή ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου).

Η υποβολή των ενεργειών του Δήμου Κιμώλου, πρέπει να θεωρείται ως δεδομένη συναρτήσει του μικρού μεγέθους αυτού, της υποστελέχωσης και των μικρών οικονομικών του δυνατοτήτων.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ Τ.Δ.Α.Χ.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Συνημμένο

Τεχνικό Υπόμνημα (σελ 2)

Αποδέκτες προς κοινοποίηση

1. Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού
Κο Γ. Μακρυανίτη
Πλατεία Λαϊκής Κυριαρχίας
84100, Ερμούπολη
(φαξ 22810 82376)

2. Υπ. Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης & Πλ. Διακ/σης
Γενική Δ/ση Αναπτ.
Προγραμμάτων
Δ/ση Αναπτ. Προγρ/των
Υπόψη κας Μ. Τζατζιμάκη
Σταδίου 27, 10183 Αθήνα
(φαξ 210 3744 713)

3. Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος
Γεν. Δ/ση Περιβάλλοντος
ΥΠ.Ε.Κ.Α.
Λεωφ. Αλεξάνδρας 11
ΤΚ 114 73, Αθήνα
(φαξ 210 6430 625)

5. Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος
Τομέας Νοτίου Ελλάδας
Τμήμα Α
Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 Αθήνα
(φαξ 210 8701 883)

6. Δ/ση ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ. Α.Δ.Α.
Επτανήσου 35, ΤΚ 84100 Σύρος

7. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δ/ση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Υπόψη
- Γεν. Δ/τη κυρ Ι. Αλβέρτη
- Δ/τρια Κρ Α. Συμπούλου
Πλατεία Αυτής Κυριαρχίας
ΤΚ 84100 Ερμούπολη
(φαξ 22810 84124)

8. Δήμος Κυκλάδων
ΤΚ 84004 (φαξ 22870 51768)

Εσωτερική Λειτουργία

1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
2. Γραφείο Γενικού Δ/τη Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
3. Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου (Κο Πολυχρονάκη, 22810 88896)
4. Δ/ση Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
5. Χρονολογικό Αρχείο

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χρονική Αλληλουχία Κατασκευής των έργων διαχείρισης λυμάτων (επεξεργασίας και διάθεση)

Το έργο κατασκευής της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων εντάχθηκε χρηματοδοτικά στο Πρόγραμμα Γενικών Μέτρων για τα νησιά του Αιγαίου του πρώην Υπουργείου Αιγαίου, κατόπιν συνταχθείσας μελέτης, εγκεκριμένης στις 31/10/1994. Οι όροι διάθεσης λυμάτων στον θαλάσσιο υποδέκτη ορίσθηκε να είναι με τα προβλεπόμενα όρια εκροής που προσδιορίσθηκαν με το αρ. πρωτ. 7805/11.02.1994 έγγραφο της Δ/σης Υγείας της Νομαρχίας Πειραιά, με τελική διάθεση στην θύση (Στέντα).

Η μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης εγκρίθηκε με το αρ. πρωτ. Υ2/556/14.02.1994 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας, και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Δ/ση Υγιεινής Περιβάλλοντος από υγειονομικά άποψη με την παρατήρηση ότι «στη παρούσα φάση η διάθεση θα γίνει μέσω υποθαλάσσιου αγωγού στη θάλασσα».

Οι όροι διάθεσης, μέσω της σχετικής Απόφασης Νομάρχη δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 139B/02.03.1994 δημοσιεύεται η παραπάνω (αρ.3) απόφαση της Νομαρχίας Πειραιά και Κυκλάδων. Ακολούθως με την αρ. πρωτ. 31221/22.03.1994 ΚΥΑ Εσωτερικών και ΥΠΕΧΩΔΕ, εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) της νήσου Κιμώλου.

Η σύμβαση κατασκευής του έργου (ποσού 137,5 εκατ. Δρχ προ ΦΠΑ) υπογράφηκε στις 30/6/1994. Το κατασκευαστικό αντικείμενο του έργου αφορούσε την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια (ενεργός ιλύ με ανωκυκλοφορία) και τριτοβάθμια επεξεργασία (χλωρίωση) των συλλεγομένων λυμάτων, πάχυνση ιλύος κλπ

Η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού δεν κατέστη δυνατόν να χρηματοδοτηθεί, λόγω έλλειψης πιστώσεων, παρότι τον Οκτώβριο του 1994, υποβλήθηκε σχετική πρόταση του Γραφείου Μηχανικού του Επαρχείου Μήλου, βάσει σχετικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης. Η Πεβαίωση Περαίωσης του έργου και Δοκιμαστικής Λειτουργίας υπογράφηκε στις 28/06/1996, και ακολούθως με την με την αρ. πρωτ. 15775/08.09.04 Απόφαση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου παρατέθηκε η ισχύς της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων μέχρι 31/12/2010.

Η Κοινότητα Κιμώλου ανέθεσε σε ιδιώτη μελετητή την οριστική μελέτη (υδραυλική υγειονομολογική) του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των λυμάτων, η οποία εγκρίθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 7347/22.08.2005 Απόφαση ΤΥΔΚ Κυκλάδων. Στα πλαίσια της σύμβασης συντάχθηκε και η μελέτη των έργων βελτίωσης της ΕΕΛ Κιμώλου. Η δημοπράτηση του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των λυμάτων έγινε στις 02.09.2008.

Επίσης για το έργο εκδόθηκαν οι παρακάτω άδειες και έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες

1. Με την αρ. πρωτ. 910/08/14.01.09 Απόφαση της Δ/σης Ανάπτυξης Νομικής Αυτοδ/σης Κυκλάδων χορηγήθηκε η άδεια μηχανολογικής εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.
2. Με την αρ. πρωτ. 382/28.04.10 Απόφαση Αντινομάρχη Νομικής Αυτοδ/σης Κυκλάδων χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας της ΕΕΛ Κιμώλου.
3. Με την αρ. πρωτ. 13797/4696/30.06.2010 Απόφαση Πρ/κου ΤΥΔΚ Κυκλάδων εγκρίνεται η μελέτη «Έργα βελτίωσης ΕΕΛ Κιμώλου»

4. Ο Δήμος Κιμώλου έχει καταθέσει αίτησή με αρ. πρωτ. 454/24/03/2011 για την χρηματοδότηση του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λυμάτων Ν. Κιμώλου» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται τα υποέργα του Υποθαλάσσιου αγωγού, των έργων βελτίωσης της ΕΕΑ και οι σχετικές μελέτες.

5. Μετά από 16 χρόνια το έργο τελικά εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες είναι σε εξέλιξη και ήδη έχει κατασκευαστεί μεγάλο τμήμα του χερσαίου αγωγού, κατόπιν υπογραφής σύμβασης στις 24/11/2009, βάσει εγκεκριμένων τεχνικών μελετών (τοπογραφική, γεωτεχνική, οριστική υδραυλική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης) τα οποία εγκρίθηκαν με την 30/28.09.2005 Απόφαση της πρώην Κοινότητας Κιμώλου.

Τέλος σημειώνεται ότι η διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων προς άρδευση είναι δυνατόν να γίνει μόνο από τις πηγές του 2011, δεδομένου ότι τότε εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ και όχι προηγουμένως, αφού δεν υπήρχαν οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Για την διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων, την τρέχουσα περίοδο αξιολογείται από την Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης η διάθεσή τους σε έκταση 11 περίπου στρεμμάτων και με πρόσφατο έγγραφο της (24/092012) αξιολογείται θετικά η πρόταση αυτή, στο στάδιο ελέγχου από την Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ανατολικής της υπό εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης.




Ο Προϊστάμενος της
Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Γεώργιος Αλεξίου
Πολιτικός Μηχανικός, με βαθμό Γ

Γ. ΚΥΡΙΑΝΗΣ

ΤΕΛΕΤΗΡΙΑΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΥ (Δ.Ε.)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση : Σάκη Καραγιώργα 22 -Ερμούπολη
Ταχ.Κώδικας : 84100
Τηλέφωνο : 22810.98802
Telefax : 22810.98804

B' 26/3
ΑΔ
28/3

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ερμούπολη 15/03/2013
Αριθ.Πρωτ. 17967/354

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
22 ΜΑΡ. 2013
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ :
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11280

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα 10563

ΚΟΙΝ:

1. Γραφείο Περιφερειάρχη, Ενταύθα
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Ενταύθα
3. Δ/νση Περιβάλλοντος Περιφέρειας
4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας
5. Τμήμα Τεχνικών Έργων
Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, Μήλος 84800
6. Τμήμα Περιβάλλοντος Μήλου, Μήλος 84800

Θέμα: Απάντηση στο 7723/26.02.2013 έγγραφό σας με τίτλο: «Εργασίες κατασκευής αγωγού διάθεσης λυμάτων της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού της Νήσου Κιμώλου»

Απαντώντας στο 7723/26.02.2013 έγγραφό σας με το οποίο ζητάτε ενημέρωση στα θιγόμενα θέματα στην από 3008/22.02.2013 αναφορά των βουλευτών, Ι. Δημαρά και Γ. Αβραμίδη, θέτουμε υπόψη σας τα στοιχεία που ακολουθούν. Διευκρινίζουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δεν είναι ο κύριος των έργων της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων, που εν προκειμένω είναι ο Δήμος Κιμώλου, ούτε και η αρχή που εκδίδει Απόφαση Περιβαλλοντικών Όρων γι' αυτά (που είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αιγαίου). Εκ των πραγμάτων λοιπόν η απάντησή μας εκτείνεται σε όσα οι υπηρεσίες μας έχουν επιληφθεί βάσει των αρμοδιοτήτων τους.

Ειδικότερα :

1) Για τα περιβαλλοντικά ερωτήματα που ετέθησαν στέλνουμε το 88695/7320/5.11.2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας.

2) Για το θέμα του αγωγού διάθεσης (που διακόπηκε η κατασκευή του) και το ιστορικό της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Κιμώλου, στέλνουμε το από 2/11/2012 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, που αναφέρεται σε αυτά.




ΑΚΡΙΒΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Κατερίνα Παλαιολόγου
Κλάδου Δ. Διοικητικών Γραμματέων

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &
ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΣΗ: ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΣ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 84100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ι. ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 22873 61234
FAX: 22870 21007
E mail: i.boylagkas@2885.syzefxis.gov.gr

ΣΥΡΟΣ 05/11/2012

ΑΡ. ΠΡ. 88695/7320

ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
κ. Ι. ΜΑΧΑΙΡΙΔΗ
ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ 35
ΤΚ 84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ

ΘΕΜΑ: Υπόθεση EU-PILOT 3933/12. Λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας
αστικών λυμάτων της νήσου Κιμώλου.

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρ. Η.Π. 45297/1557/Ε.104/17-09-2012 έγγραφο της Γενικής
Δ/σης Προγ/μου & Έργων του ΥΠΕΚΑ, με τα συνημμένα αυτού (αρ. πρ.
Δ.Π.Ε.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν.Α. 88695/7320/20-09-2012).

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που αφορά τη λειτουργία της μονάδας
επεξεργασίας αστικών λυμάτων της Κιμώλου (καθ' εξής Μ.Ε.Λ.) και των
ερωτημάτων που τίθενται σχετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα θέλαμε να
επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Η μονάδα εξυπηρετεί τον οικισμό της Κιμώλου, ο μόνιμος πληθυσμός του οποίου
ανέρχεται κατά τον χειμώνα περίπου στα 650 άτομα και κατά το καλοκαίρι περίπου
στα 2000 άτομα, και συνεπώς πρόκειται για εγκατάσταση με μικρές παραγόμενες
ποσότητες εκροών επεξεργασμένων λυμάτων. Υπεύθυνος Φορέας κατασκευής και
λειτουργίας της υπόψη Μ.Ε.Λ. ήταν η Κοινότητα Κιμώλου και μετέπειτα έναρξης
ισχύος του ν. 3852/2010, ο Δήμος Κιμώλου. Η θαλάσσια περιοχή πλησίον του έργου
εντάσσεται στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 με
κωδικό GR 4220006. Πριν την κατασκευή του υπόψη έργου, δεν υπήρχε κανένα
σύστημα συλλογικής επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στην νήσο Κίμωλο. Η
επείγουσα ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων της Κιμώλου, για την
προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, επέβαλλε τον προγραμματισμό και την
κατασκευή του υπόψη έργου.
2. Για την υπόψη Μ.Ε.Λ. με τα συνωδά αυτής, είχε εκδοθεί η Κ.Υ.Α. με αρ. πρ.
31221/22-03-1994 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), η οποία
συμπληρώθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της με την αρ. πρ. 15775/08-09-2004
Απόφαση Γ.Γ. Π.Ν. Αιγαίου της οποίας η ισχύς έληξε την 31-12-2010. Για την
ανανέωση ισχύος και τροποποίηση ή και τυχόν συμπλήρωση της ανωτέρω Κ.Υ.Α.,

ως αυτή συμπληρώθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της, ο Δήμος Κιμώλου έχει υποβάλει (την 14-03-2011 και 30-10-2012) σχετικό φάκελο και η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία έκδοσης νέας Α.Ε.Π.Ο. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με: α) τις διατάξεις της §4 του άρθρου (30) του Ν. 4014/2011 ως ισχύει, β) τα αναφερόμενα στο με αρ. πρ. 197834/07-04-2011 έγγραφο της Ε.Υ.ΠΕ του ΥΠΕΚΑ, και γ) προς την προστασία του περιβάλλοντος η αδιάλειπτη λειτουργία του υπόψη έργου είναι επιβεβλημένη, έως την περάτωση της ανωτέρω προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας και την έκδοση νέας Α.Ε.Π.Ο., η υφιστάμενη διατηρείται σε ισχύ και συνεπώς το υπόψη έργο διαθέτει περιβαλλοντικούς όρους εν ισχύ.

3. Καθώς από το έτος 1996 που αναφέρεται ότι περατώθηκε ως έχει το έργο ή από το έτος 1994 που εκδόθηκε η πρώτη περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτού και ανανεώθηκε και συμπληρώθηκε το έτος 2004, έχουν προκύψει πολλαπλές αλλαγές στην ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, αλλά και πρόοδος στις εφαρμοζόμενες τεχνικές αντιρρύπανσης σε τέτοιου είδους έργα, λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη αναβάθμισης του έργου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του, αλλά και τις πιθανές φυσιολογικές φθορές του από την πολύχρονη (16ετή) λειτουργία του, η υφιστάμενη Α.Ε.Π.Ο. του έργου θα πρέπει να εναρμονισθεί και να επικαιροποιηθεί. Όμως, η αναβάθμιση, επικαιροποίηση και εκσυγχρονισμός του υπόψη έργου, δεν δύναται να γίνει χωρίς την προγενέστερη εναρμόνιση και επικαιροποίηση της υφιστάμενης Α.Ε.Π.Ο. που ως προαναφέρθηκε είναι σε εξέλιξη και αναμένεται.

4. Την 23-10-2012 πραγματοποιήθηκε αυτοψία ελέγχου στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της υπόψη Μ.Ε.Λ. και των συνοδών υφιστάμενων έργων αυτής, από Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), κατόπιν συγκρότησής του με την αρ. πρ. 6878/04-09-2012 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:Β4307ΛΞ-Ε3Ψ) σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, και κατόπιν σύγκλησής του, σύμφωνα με το αρ. πρ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧΕ./Π.Ν.Α. οικ. 7883/19-10-2012 έγγραφο. Κατά την επίσκεψη του ΚΕΠΠΕ διενεργήθηκε μερικός έλεγχος τήρησης των περιβαλλοντικών όρων της Κ.Υ.Α. με αρ. πρ. 31221/22-03-1994 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (Α.Ε.Π.Ο.), ως αυτή συμπληρώθηκε και παρατάθηκε η ισχύς της με την αρ. πρ. 15775/08-09-2004 Απόφαση Γ.Γ. Π.Ν. Αιγαίου και ισχύει έως την έκδοση νεώτερης. Το ΚΕΠΠΕ εξέτασε και έκρινε κατ' ουσία το σύνολο του υπόψη έργου, δηλαδή κατά πόσο στην σημερινή του μορφή, με την λειτουργία του, ρυπαίνει ή μολύνει το περιβάλλον κατά την έννοια του Ν. 1650/86 ως ισχύει.

5. Από τα αναφερόμενα στο πρακτικό του ΚΕΠΠΕ (το οποίο επισυνάπτεται) και την σημερινή εν ισχύ περιβαλλοντική νομοθεσία, διαπιστώνεται ότι:

- Τηρούνται τα άρθρα 7 και 10 της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ, αλλά και τα άρθρα 6(§2&§3) και 12 (§β & §δ) της οδηγίας 02/43/ΕΟΚ, δεδομένου ότι η λειτουργία της υπόψη Μ.Ε.Λ., ως επιβεβαιώνεται εκ των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων των επεξεργασμένων λυμάτων στην έξοδο αυτής, που αναλύονται από

πιστοποιημένο εργαστήριο (ΕΣΥΔ), μετά εκτελεσθέντων δειγματοληψιών, τόσο από τον επιβλέποντα μηχανικό του έργου, όσο και από το ΚΕΠΠΕ, αλλά και από λοιπές δειγματοληψίες παρουσία οργάνων της Λιμενικής Αρχής και του Αστυνομικού Τμήματος Κιμώλου, τηρούνται τα όρια που έχουν τεθεί στην υφιστάμενη εν ισχύ Α.Ε.Π.Ο. του έργου, χωρίς να προκαλείται ρύπανση ή μόλυνση του περιβάλλοντος. Σημειωτέον ότι, όλες οι μικροβιακές αναλύσεις που έχουν γίνει στην έξοδο των επεξεργασμένων λυμάτων της υπόψη Μ.Ε.Λ., από το έτος 2010 έως και την ημερομηνία επίσκεψης του ΚΕΠΠΕ, αλλά και επί της θαλάσσιας μικροβιολογικής δειγματοληψίας που διενήργησε το ΚΕΠΠΕ κατά τον έλεγχο του, διαπιστώθηκαν εντός των αναφερόμενων ορίων της Κ.Υ.Α. 8600/416/Ε103 περί ποιότητας νερών κολύμβησης και μάλιστα τα επεξεργασμένα λύματα, κατατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, ως νερά εξαιρετικής ποιότητας από μόνα τους στην έξοδο της ΜΕΛ, μη λαμβανομένου υπόψη την μετέπειτα πραγματοποιούμενη αραίωσή τους στο θαλάσσιο σώμα. Παρόμοια αποτελέσματα διαπιστώθηκαν επί των παρακείμενων ακτών του σημείου εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων (περιοχή Εννιάς), και κατά τις δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν κατά το έτος 2010 από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το πρόγραμμα παρακολούθησης ποιότητας νερών κολύμβησης.

- Οι φυσικοχημικοί συγκεκριμένοι παράμετροι των επεξεργασμένων λυμάτων στην έξοδο της Μ.Ε.Λ., παρακολουθούνται συστηματικά από το 2010, και τείνουν βελτιούμενοι και εντός των προβλεπόμενων, σύμφωνα με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία ορίων. Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, σε ότι αφορά την απόδοση της εγκατάστασης, αυτή κατά την αυτοψία της Ε.Υ.Ε.Π., εξετάσθηκε με βάση μία παράμετρο (τιμή COD) εκ των 9 που προβλέπονται από τους περιβαλλοντικούς όρους, και με ένα μόνο σημειακό δείγμα, και όχι ως προβλέπεται στην §Δ.2 του Παραρτήματος Ι της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 ως αυτή ισχύει (αντιπροσωπευτικό ημερήσιο). Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (πίνακες 1&3 του Παραρτήματος του άρθρου 16), ο προβλεπόμενος αριθμός των ετήσιων αντιπροσωπευτικών δειγμάτων χημικών αναλύσεων στην έξοδο του έργου, και σύμφωνα με την υφιστάμενη δυναμικότητα αυτού, ανέρχεται σε τέσσερα (4), εκ των οποίων το ένα δύναται να περικλείει. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (β) της ισχύουσας Α.Ε.Π.Ο., Κ.Υ.Α. 31221/22-03-1994, ως αυτή ισχύει (σημειωτέον ότι είναι προγενέστερη έναρξης ισχύος της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997): «Το 95% των λαμβανόμενων δειγμάτων θα βρίσκονται εντός των ανωτέρω ορίων». Εκ του συνόλου των προαναφερθέντων, γίνεται κατανοητό ότι λόγω της χρονοβόρου διαδικασίας που αφορά την ανανέωση ισχύος και τροποποίηση της υφιστάμενης Α.Ε.Π.Ο. των εγκαταστάσεων, αν και δεν έχουν αντιμετωπισθεί ακόμη όλες οι ελλείψεις που αναφέρονται στο έγγραφο της Ε.Υ.Ε.Π., η λειτουργία της μονάδος με τις υφιστάμενες υποδομές, πληροί τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 02/43/ΕΟΚ.
- Ποσότητες των επεξεργασμένων λυμάτων, από την έξοδο της Μ.Ε.Λ. χρησιμοποιούνται για άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών στην νήσο (πλην

κηπευτικών), πέραν των περιμετρικών φυτεύσεων (ευκαλύπτου και σχίνου) του γηπέδου έργου, λόγω της λειψυδρίας που παρατηρείται στην γήσο, κατόπιν μεταφοράς και διάθεσής τους με ειδικό βυτιοφόρο όχημα, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο ταυτόχρονα και την θεωρούμενη ως μικρή ποσότητα των συνολικών εκροών των επεξεργασμένων λυμάτων στην θαλάσσια περιοχή NATURA.

• Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §1 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την §3 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και ισχύει: «Με την δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα ...όλες οι άδειες και εγκρίσεις για την διαχείριση των αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, όπως ισχύει...». Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην §1.γ της αρ. 205988/14-12-2011 ερμηνευτικής Εγκύκλιου του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την κατάργηση των αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, αναφέρεται ότι: «Για τα υφιστάμενα έργα και δραστηριότητες, που διαθέτουν τα λύματα ή τα βιομηχανικά τους απόβλητα επιφανειακά σε υδάτινο αποδέκτη ή σε στεγανές δεξαμενές-βόθρους και δεν έχουν οριστική άδεια διάθεσης, τότε οριστική άδεια διάθεσης αποτελεί η νομίμως εκδοθείσα και σε ισχύ ΑΕΠΟ του έργου ή της δραστηριότητας ή, εφόσον δεν απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση, η άδεια δόμησης (οικοδομική άδεια) αυτού ή σε τυχόν άλλη απαιτούμενη άδεια». Σύμφωνα με τηλεφωνική επικοινωνία του γραμματέα του ΚΕΠΠΕ με την Ε.Υ.ΠΕ του ΥΠΕΚΑ, αναμένεται νέα ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το θέμα και σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της §1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β/1007). Το ΚΕΠΠΕ λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στις υφιστάμενες εν ισχύ διατάξεις και εγκυκλίους επί του θέματος, θεώρησε ότι έως την έκδοση της νεώτερης ερμηνευτικής εγκυκλίου από το ΥΠΕΚΑ και τυχόν διαφοροποιήσεων σε αυτή, η υφιστάμενη Α.Ε.Π.Ο. του υπόψη έργου, Κ.Υ.Α. με αρ. πρ. 31221/22-03-1994, ως αυτή ισχύει, ενέχει κατά την ημερομηνία ελέγχου του ΚΕΠΠΕ ταυτόχρονα και θέση οριστικής αδείας διαθέσεως των επεξεργασμένων λυμάτων του έργου, και συνεπώς εφόσον ως διαπιστώθηκε προβλέπεται ο τρόπος διαχείρισης αυτών, εφαρμόζονται και ισχύουν στην περίπτωση οι όροι και προϋποθέσεις αυτής.

• Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 409582/16/2011 ερμηνευτική Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ σχετικά με την κατάργηση των αδειών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011, αλλά και τα αναφερόμενα στην §1 του άρθρου 12 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) ως τροποποιήθηκε και αναδιατυπώθηκε με την §3 του άρθρου 55 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012) και ισχύει: «Με την δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργούνται για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α και Β αντικαθιστάμενες από την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ αντίστοιχα ...όλες οι άδειες και εγκρίσεις για την διαχείριση των αποβλήτων, η έννοια της οποίας προσδιορίζεται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά το πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης των αποβλήτων, όπως ισχύει...», και συνεπώς το ΚΕΠΠΕ θεώρησε ότι δεν απαιτείται πλέον ο εφοδιασμός του φορέα λειτουργίας

του έργου με την σχετική άδεια διαχείρισης των παραγόμενων στερεών αποβλήτων της Κ.Υ.Α. 50910/2727/2003, όσον αφορά την διαχείριση της παραγόμενης ιλύος, και των παραγόμενων στερεών αποβλήτων των εσχαρισμών και του εξαμμητού, εφόσον διαπιστώθηκε ότι προβλέπεται η διαχείριση αυτών των αποβλήτων στην Κ.Υ.Α. με αρ. πρ. 31221/22-03-1994 (Α.Ε.Π.Ο.), ως αυτή ισχύει και συνεπώς ισχύουν τα αναφερόμενα σε αυτή.

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη:

α) τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας την τελευταία εξαετία,
β) τα στοιχεία ελέγχου που πραγματοποιήθηκε από το ΚΕΠΠΕ αλλά και τις επιμέρους προτάσεις του αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του έργου,
γ) τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί από το Δήμο Κιρσίου προς την επικαιροποίηση και ανανέωση της αδειοδότησης του έργου, αλλά και του εκσυγχρονισμού των επιμέρους μηχανολογικών εγκαταστάσεων του, και
δ) τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από τους αρμόδιους φορείς για διευκόλυνση εδρεσης χρηματοδότησης και εκτέλεσης των αναβαθμίσεων του έργου, θεωρούμε ότι:

α) έχουν γίνει πολλές από τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου το συνολικό έργο διαχείρισης λυμάτων (δίκτυα συλλογής, εγκατάσταση επεξεργασίας και αγωγός διάθεσης) να καταστεί λειτουργικό και σύγχρονο, και
β) αν και αυτό δεν πληροί μέρος των προβλεπόμενων εγκαταστάσεων από τις υφιστάμενες αδειοδοτήσεις του, τα συλλεγόμενα αστικά λύματα τυγχάνουν της απαραίτητης επεξεργασίας προ της τελικής τους διάθεσης και οι μικρές σχετικά ποσότητες αλλά και το είδος των εκροών του (επεξεργασμένα λύματα) δεν δύνανται να ρυπαίνουν ή να μολύνουν το περιβάλλον και ειδικά το προστατευόμενο θαλάσσιο περιβάλλον NATURA με κωδικό GR 4220006 (ολιγοτροφικού χαρακτήρα).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ



Ε.Δ.
Γ.ΑΡΧΕΙΟ
2.ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΕΠΠΕ

ΒΟΥΛΑΓΚΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΥΔΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Β. ΒΑΘΜΟΥ

Η ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΗ

Ε.Δ.Α.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΟΣ
ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΛΟΥ
Ταχ. Δ/ση : Μήλος
Ταχ. Κώδικας : 84800
Πληροφορίες : Θ. Μπαληκτσή
Τηλέφωνο : 22873 61319,
Fax : 22870/22111
E-mail : th.mpaliktsi@2885.syzefxis.gov.gr

Μήλος, 02/11/2012

Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ

ΠΡΟΣ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ
- Περιφερειάρχη κ. Ι. Μαχαιρίδη
- ΔΤΕ Κυκλάδων

**ΘΕΜΑ: Υπόθεση ΕΥ-PILOT 3933/2012. Λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας
αστικών λυμάτων της Κιμώλου και κατασκευή χερσαίου και
υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων.
- Ενημερωτικό σημείωμα**

Αναφορικά με το έργο του θέματος και σχετικά με τις ενέργειες και προσπάθειες ολοκλήρωσης των έργων αποχέτευσης της νήσου Κιμώλου, σας γνωρίζουμε ότι:

Α. - Υπεύθυνος (Προϊσταμένη Αρχή) του έργου είναι ο Δήμος Κιμώλου.
- Η Π.Ν.Α. (με τις Τεχνικές της Υπηρεσίας) συνδράμει τον Δήμο Κιμώλου στο έργο του, ήτοι ελέγχει και θεωρεί τις μελέτες, επιβλέπει την κατασκευή των έργων και συντονίζει τις ενέργειες που απαιτούνται.

Β. Με την ΚΥΑ 31221/22-3-1994 εγκρίθηκαν οι Π.Ο. της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κιμώλου. Με την αρ.πρ.15775/8-9-2004 απόφαση ΓΤ/ΠΝΑ παρατάθηκε η ισχύς των Π.Ο. έως 31/12/2010.

Γ. Η ΕΕΛ έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί από το 1995, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Υπολείπονται έργα αναβάθμισης και προσαρμογής στους αρχικούς Π.Ο. (στεγασμένη προεπεξεργασία, ταπνιοφιλτρόπρεσσα, Η/Ζ, ολοκλήρωση έργων διάθεσης), που ίσχυαν έως 31-12-2010, χρονικό διάστημα κατά το οποίο υπεγράφει η από 24-11-2009 Σύμβαση κατασκευής του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών και εντάχθηκε το έργο στο Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Δ. Το έργο κατασκευής του χερσαίου και υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών διεκδίκησε κατόπιν σχετικής εντολής της ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ στις 6-4-2011 και επομένως καμία εργασία δεν εκτελείται αυτή την στιγμή χωρίς τις νόμιμες άδειες. Ε Για την ανανέωση των Π.Ο. και την παράταση της ισχύος τους έχουν εκπονηθεί οι σχετικές μελέτες, οι οποίες υποβλήθηκαν αρχικά στην αρμόδια υπηρεσία ΕΥΠΕ και στην συνέχεια - λόγω μεταβίβασης αρμοδιοτήτων - στην Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Πρόσφατα υποβλήθηκε στην Υπηρεσία μας νέος φάκελος ΜΠΕ, ο οποίος περιέχει όλα τα στοιχεία περιβαλλοντικής αξιολόγησης, όπως έχουν ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία. Επίσης εξετάζονται εναλλακτικές οδεύσεις, προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από φερόμενο ιδιοκτήτη έκτασης στην οποία προβλεπόταν να κατασκευαστεί τμήμα του αγωγού μεταφοράς.



Η ΜΠΕ ελέγχθηκε από την Υπηρεσία μας και διαβιβάστηκε στην ΔΤΕ Κυκλάδων με το αρ.πρ. 3344/31-10-2012 έγγραφο μας.
ΣΤ. Σχετικά με το ίδιο θέμα, με το αρ. πρ. 105998/5-10-12 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων προς τον Δήμαρχο Κιμώλου, ζητήθηκαν αναλυτικά στοιχεία, τα οποία εστάλησαν με το αρ.πρ.2346/30-10-2012 έγγραφο Δήμου Κιμώλου.
Ζ. Παράλληλα με το από 31-10-2012 Πρακτικό ΚΕΠΠΕ Ν. Αιγαίου ελέγχθηκε το έργο της αποχέτευσης αρμοδίως και διαπιστώθηκε ότι με την λειτουργία του όχι μόνο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον, αλλά αντίθετα συμβάλει στην προστασία του. Επίσης στο Πρακτικό του ΚΕΠΠΕ εξετάζονται θέματα αδειοδότησης και νομιμότητας του έργου της αποχέτευσης.

Η. Ενημερωτικά παραθέτουμε αναλυτικά στοιχεία του ιστορικού του έργου της αποχέτευσης εξ' αρχής:

- Η επείγουσα ανάγκη συλλογής και επεξεργασίας των λυμάτων της Κιμώλου, για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, επέβαλλε τον προγραμματισμό και την κατασκευή έργων. Προς αυτή την κατεύθυνση υπήρξε πλήρης συνεργασία του Δήμου (πρώην Κοινότητα) Κιμώλου, των Υπηρεσιών και της Πολιτείας.

- Τα έργα της συλλογής (δίκτυα-αντλιοστάσια) και επεξεργασίας (ΒΙΟΚΑ) των αστικών λυμάτων του Δήμου Κιμώλου κατασκευάζονται σταδιακά, ανάλογα με τις υπάρχουσες πιστώσεις και δυνατότητας χρηματοδότησης, με διάφορα υποέργα και εργολαβίες.

1. Επειδή τα λύματα από τον οικισμό της Κιμώλου (περίοδος 1986-1992) κυλούσαν ανεξέλεγκτα προς την θάλασσα και λίμναζαν στα ανάντη του οικισμού και λιμανιού της Ψάθης, οι κάτοικοι διαμαρτύρονταν έντονα με επιστολές-αναφορές και διαδήλωναν με μαύρες σημαίες. Η τότε Κοινότητα Κιμώλου, σε συνεργασία με το Επαρχείο Μήλου και την ΤΥΔΚ Νομαρχίας Κυκλάδων, για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος, προέβησαν καταρχάς στην κατασκευή απορροφητικού βόθρου στην Ψάθη, ο οποίος ανακούφισε προσωρινά και βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα, μέχρις ότου δρομολογηθούν μελέτες και εκτελεστούν έργα αποχέτευσης.

2. Εντοπίστηκε ο χώρος κατασκευής του ΒΙΟΚΑ, εγκρίθηκε αρμόδια και εκπονήθηκαν οι αναγκαίες μελέτες (Προμελέτη ΒΙΟΚΑ, ΜΠΕ, Μελέτη επεξεργασίας-διάθεσης αποβλήτων).

3. Το υποέργο-εργολαβία «Βιολογικός καθαρισμός - Οριστική Μελέτη και κατασκευή επεξεργασίας λυμάτων ν. Κιμώλου» χρηματοδοτήθηκε από το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΑΙΓΑΙΟΥ και το ENVIREG, ανατέθηκε κατόπιν διαγωνισμού στην «Κ/Ε Π.ΚΑΛΟΥΔΗ-ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Ε.» και εκτελέστηκε σύμφωνα με την από 30-06-1994 Σύμβαση, με προθεσμία εκτέλεσης έξι (6) μήνες. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η κατασκευή των δικτύων μεταφοράς των λυμάτων στην ΕΕΛ (καταθλιπτικοί αγωγοί - αντλιοστάσια), των εγκαταστάσεων προεπεξεργασίας λυμάτων, των δεξαμενών αερισμού και καθίζησης, της δεξαμενής πάχυνσης ιλύος, κλίνη ξήρανσης ιλύος, της δεξαμενής χλωρίωσης, Η/Μ εξοπλισμός, αυτοματισμοί μονάδων, εσωτερική οδοποιία, περίφραξη, κλπ. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Περιβαλλοντικών Όρων, η προβλεπόμενη κλίνη ξήρανσης ιλύος αντικαταστάθηκε με μηχανική αφυδάτωση (τανιοφιλτρόπρεσσα) η οποία -ελλείψει πιστώσεων- δεν τοποθετήθηκε ποτέ. Υπολείπονταν λοιπόν για την ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης η αποπεράτωση της εγκατάστασης επεξεργασίας της ιλύος, επιπλέον εξοπλισμός στην προεπεξεργασία, προμήθεια Η/Ζ και τα έργα διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων (αγωγός μεταφοράς και υποθαλάσσιος αγωγός).

4. Η μελέτη του υποέργου: «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων Ε.Ε.Λ. Κοινότητας (νυν Δήμου) Κιμώλου» συντάχθηκε από τα Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ-ΝΑΜΑ ΑΕ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ». Η Οριστική Μελέτη θεωρήθηκε από το Τμήμα ΤΥΔΚ της ΠΝΑ αρχικά στις 22/8/2005 και εν συνεχεία στις 08/06/2007. Τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου θεωρήθηκαν από το Τμ.ΤΥΔΚ αρχικά στις 30/9/2005 και εν συνεχεία στις 19/07/2008.

- Με την αρ.πρ. 7803/5-9-05 απόφαση Γ.Γ/ΠΝΑ εντάχθηκε το έργο στο ΠΕΠ Ν.Αιγαίου 2000-2006 και η εκπόνηση της μελέτης χρηματοδοτήθηκε από την ΣΑΜΠ/ΠΝΑ.



- Η δημοπράτηση του έργου έγινε αρχικά στις 31/07-2007 (η οποία ακυρώθηκε λόγω μη ορθής διακήρυξης του έργου) και τελικά στις 02/09/2008.
- Με την αρ.πρ.12503/29-10-08 απόφαση Γ.Γ/ΠΝΑ απεντάχθηκε η πράξη από το ΠΕΠ, «διότι η υλοποίησή της δεν είναι εφικτή εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου».
- Το έργο τελικά εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».
- Με την αρ.πρ.12368/13-10-08 απόφαση Γ.Γ/ΠΝΑ κρίθηκε νόμιμη η αρ. 86/08 απόφαση ΚΣ Κιμώλου έγκρισης του πρακτικού διαγωνισμού.
- Η σύμβαση του έργου υπεγράφει από την Κοινότητα Κιμώλου και την ανάδοχο «Κ/Ε Π.ΚΑΛΟΥΔΗΣ-Δ.ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΣ» στις 24-11-2009, με προθεσμία περαίωσης δέκα μήνες.
- Αντικείμενο της από 24-11-2009 Σύμβασης είναι η κατασκευή του χερσαίου αγωγού μεταφοράς μήκους 910,91 μ, του φρεατίου φόρτισης και του αγωγού διάθεσης (χερσαίο τμήμα μήκους 19,94 μ, υποθαλάσσιο τμήμα μήκους 496,87 μ. και διαχυτήρας).
- Με την αρ.98/2010 απόφαση Δήμου Κιμώλου χορηγήθηκε γενική παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 24/09/2011. Αιτία παράτασης ήταν η εκκρεμότητα παραχώρησης του θαλάσσιου χώρου για την τοποθέτηση του υποβρύχιου αγωγού (η οποία εκκρεμεί ακόμη).
- Λόγω διακοπής των εργασιών έχει κατασκευαστεί μόνο τμήμα του αγωγού μεταφοράς μήκους 300μ. περίπου.


5. Με την αρ.πρ.ΤΤ 13797/4696/30-6-10 απόφαση Τμ.ΤΥΔΚ Κυκλάδων εγκρίθηκε η μελέτη του υποέργου «**ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΕΛ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ**», η οποία συντάχθηκε από τα Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «**ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ-ΝΑΜΑ ΑΕ-ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ**» και περιλαμβάνεται στον πίνακα έργων, που έχουν ανατεθεί στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ. Στην μελέτη αυτή προβλέπονται επεμβάσεις και έργα, που είναι απαραίτητα για την εναρμόνιση της ΕΕΛ με τους Π.Ο. (στέγαση μονάδων προεπεξεργασίας, ολοκλήρωση μονάδας αφυδάτωσης, προμήθεια ταινιοφιλτράτρεσσας, κλπ). Σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο της ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες υλοποίησής του, όταν εγκριθούν οι νέοι Π.Ο.

6. Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης και του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων Ε.Ε.Λ. Κοινότητας (νυν Δήμου) Κιμώλου» μέχρι την 31/12/2010 ήταν το Τμήμα ΤΥΔΚ Κυκλάδων ΠΝΑ και από 01/01/2011 είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων της ΠΝΑ. Προϊσταμένη αρχή του έργου είναι ο Δήμος Κιμώλου (πρώην Κοινότητα Κιμώλου).

7. Όσον αφορά στην Περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ισχύουν τα εξής:
Με την ΚΥΑ 31221/22-3-1994 εγκρίθηκαν οι Π.Ο. της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Κιμώλου. Με την αρ.πρ.15775/8-9-2004 απόφαση ΓΤ/ΠΝΑ παρατάθηκε η ισχύς των Π.Ο. έως 31/12/2010.

Με το αρ.πρ.323/14-3-11 έγγραφο Δήμου Κιμώλου υποβλήθηκε στην ΕΥΠΕ φάκελος ανανέωσης Π.Ο., που συντάχθηκε στα πλαίσια της «**ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΩΛΟΥ**»
Με το ΑΠ 197834/7-4-2011 έγγραφό της η ΕΥΠΕ υπενθύμισε στον Δ. Κιμώλου «ότι έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου, εξακολουθούν να ισχύουν οι Π.Ο. που έχουν επιβληθεί για το έργο με τις προγενέστερες αποφάσεις έγκρισης Π.Ο.»

8. Με το από 6-4-2011 Τηλεμοιότυπο της ΕΥΕΠ δόθηκε εντολή αναστολής των εργασιών, επειδή: δεν είχαν σταλεί οι μελέτες και εγκρίσεις του έργου, η Απόφαση Έγκρισης Π.Ο. του ΒΙΟΚΑ έληξε στις 31-12-2010 και δεν εκδόθηκε άδεια διάθεσης επεξεργασμένων.



Μέχρις σήμερα ισχύει η διακοπή εργασιών του έργου «Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων Ε.Ε.Α. Κοινότητας (νυν Δήμου) Κιμώλου», παρότι:

- (α) Με το αρ.πρ.1209/22-9-2011 έγγραφο Δήμου Κιμώλου κατατέθηκαν στην ΕΥΕΠ οι μελέτες,
- (β.1) Με το αρ.πρ.323/14-3-11 έγγραφο Δ. Κιμώλου κατατέθηκε στην ΕΥΠΕ φάκελος ανανέωσης Π.Ο.,
- (β.2) Σύμφωνα με το Α.Π.197934/7-4-2011/ΕΥΠΕ «... εξακολουθούν να ισχύουν οι Π.Ο.»,
- (β.3) Εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4014/2011 και
- (β.4) Από 25-11-11 κατατέθηκε στην ΕΥΠΕ φάκελος συμπληρωματικών στοιχείων (αξιολόγηση εναλλακτικής πρότασης, αξιολόγηση περιβαλλοντικών στοιχείων, αναλύσεις υδάτων) και
- (β.5) Πρόσφατα κατατέθηκε προς έλεγχο φάκελος ανανέωσης ΠΟ σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/σης Περιβάλλοντος ν. Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

(γ) η άδεια διάθεσης δεν μπορεί να εκδοθεί πριν την πλήρη υλοποίηση των Π.Ο.

Μετά τα παραπάνω, άποψη μας είναι ότι άμεσα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των νέων ΠΟ, οπότε και θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού διάθεσης,. Επίσης θα είναι εφικτή η κατασκευή των έργων βελτίωσης και αναβάθμισης της ΕΕΛ από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ. Όλες οι εργασίες κατασκευής της ΕΕΛ και του αγωγού διάθεσης εκτελέστηκαν σύννομα και η λειτουργία της ΕΕΛ με την σημερινή της μορφή λειτουργεί αποδοτικά και χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
Τ.Τ.Ε./Π.Ε. ΜΗΛΟΥ

ΗΛΙΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Β'β





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

ΚΙΜΩΛΟΣ 7/03/2013
Αριθ. Πρωτ. 454

ΤΑΧ.Δ/ΣΗ : Κίμωλος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2287051218
ΦΑΞ : 2287051768
EMAIL :

Προς
Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
ΑΘΗΝΑ

Απαντώντας στο υπ' αριθ. 7723/26-2-2013 έγγραφό σας,

Σας πληροφορούμε τα εξής:

- 1) Ο συμβατικός προϋπολογισμός του συζητούμενου έργου «Κατασκευή Υποθαλάσσιου Αγωγού Διάθεσης Λυμάτων Ε.Ε.Α. Κοινότητας Κιμώλου», ήταν ευρώ 830.000,00 + ΦΠΑ 13% και ΟΧΙ 1.500.000,00 ευρώ, όπως ΔΑΝΘΑΣΜΕΝΑ και ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ καταγγέλεται.
- 2) Από 8-4-2011 μέχρι τώρα, δεν έχει εκτελεστεί ΚΑΜΙΑ σχετική εργασία.
- 3) Μέχρι σήμερα για το έργο αυτό δεν έχει εκταμιευθεί ΟΥΤΕ ένα ευρώ.
- 4) Η υπόθεση αυτή απασχόλησε και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, το δε Πλημμελειοδικείο Σύρου στις 12-11-2012 ΑΘΩΩΣΕ τον Δήμαρχο.
- 5) Σε συνεργασία με τους Μελετητές, την επιβλέπουσα το έργο Μηχανικό και τις αρμόδιες Υπηρεσίες, συμμορφωνόμαστε προς τις υποδείξεις της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ την απόφασή της για Ανανέωση των Περιβαλλοντικών Όρων.
- 6) Την Τρίτη 27-11-2012 με δική μας ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ επισκεφθήκαμε τον κ. Δημαρά στο Πολιτικό του γραφείο, τον ενημερώσαμε με σαφήνεια, πληρότητα, ειλικρίνεια και αναλυτικά για την «πολύκροτη» υπόθεση και ο κ. Βουλευτής έδειξε απόλυτα ικανοποιημένος και μας ευχαρίστησε για την ενέργειά μας αυτή.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
2. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
3. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου
4. Περιφερειακή Ενότητα Μήλου



Γεράσιμος - Θεόδωρος ΜΑΓΚΑΝΙΩΤΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ