


16 APR. 2013



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 15 - 04 - 2013

Αριθ. πρωτ.: 441

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

✓ **Προς:**

Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κα Νίκη Φούντα
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ.6997/11-02-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 290/07-03-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Νίκη Φούντα, με θέμα «Σοβαρά προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχία», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 19304/1534/21-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Δεκαεννέα (19) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων0)
 2. Γραφείο Τύπου
- ✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr

Πάτρα, 21 - 02 - 2013

Αριθ. Πρωτ. 19304/1534 Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

1.- ΥΠΕΚΑ
Γραφείο Υπουργού
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-64 29 137

2.- Υπουργείο Ανάπτυξης
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υποδομών
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210- 64 42 940

3.- Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
213- 13 64 713

ΚΟΙΝ;

Δήμο Αγρινίου
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
26410-48498

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 958/Β//12-02-2013 έγγραφο ΥΠΕΚΑ.
β) Το αριθ. 407/14-02-2013 έγγραφο Υπουργείου Ανάπτυξης.
γ) Το αριθ. 6528/19-02-2013 έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών.
δ) Το αριθ. 18079/616/19-02-2013 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας.
ε) Το αριθ. 654/15655/19-02-2013 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας.
στ) Το αριθ. 42852/703/19-02-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω (α), (β) και (γ) σχετικών, που αφορούν στην αριθ. 6997/11-01-2013 Ερώτηση της βουλευτή κ. Ν. Φούντα, με θέμα: «**Σοβαρά προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχία**», και όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως με τα (δ) και (ε) σχετικά, τα οποία σας διαβιβάζουμε, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1.- Τα πρόβλημα πλημμυρισμού και άλλα σημαντικά ζητήματα και οι αιτίες τους, αναδείχθηκαν σε συνάντηση εργασίας των φορέων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδάτων του αρδευτικού έργου του Αχελώου, που διοργάνωσε η Υπηρεσία μας, την 26^η Ιανουαρίου 2012 στο Μεσολόγγι, στα πλαίσια της διαβούλευσης για την «**Κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας**». Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε με σκοπό την αποτύπωση της πραγματικότητας στα υπό διαμόρφωση, τη περίοδο εκείνη, Διαχειριστικά Σχέδια.

2.- Με το αριθ. οικ. 30627/899/04-04-2012 έγγραφό μας, με θέμα: «Για τη διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» ενημερώθηκε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, για τα ζητήματα που τέθηκαν στη συνάντηση εργασίας, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.


3.- Οι προτάσεις του Προσχεδίου του Προγράμματος Μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, που θα λάβουν τη μορφή κανονιστικής πράξης μετά την έγκριση του Διαχειριστικού Σχεδίου του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβάνουν στα Συμπληρωματικά μέτρα, στη κατηγορία: «Έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών», τα κάτωθι μέτρα:

Ονομασία	Περιγραφή
Αποκατάσταση λειτουργίας ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας.	Τα θυροφράγματα της ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας δεν λειτουργούν, έχουν σταθερή θέση και έχει διανοιχθεί ένα παράπλευρο by pass, οπότε έχει ακυρωθεί η ρυθμιστική λειτουργία των θυροφραγμάτων. Πρέπει να κλείσει το by pass και να αποκατασταθεί η λειτουργία των θυροφραγμάτων.
Καθαρισμός της τάφρου Δίμηκου και αποκατάσταση της κανονικής της λειτουργίας.	Η τάφρος Δίμηκου η οποία συνδέει τη λίμνη Λυσιμαχία με τον ποταμό Αχελώο με σκοπό την αποχέτευση των πλεοναζόντων νερών της Λυσιμαχίας στον Αχελώο, δεν λειτουργεί διότι έχει να καθαριστεί από το 1983. Ως αποτέλεσμα το νερό διοχετεύεται σε αρδευτικές διώρυγες οι οποίες ενώ έχουν κατασκευαστεί για αρδευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται για αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής προκειμένου να αποφορτιστεί το σύστημα της Λυσιμαχίας. Η τροφοδότηση των διωρύγων αυτών καθόλη τη διάρκεια του έτους με υψηλές παροχές εμποδίζει τη συντήρησή τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα ανωτέρω μέτρα σε συνέργεια με άλλα, όπως «Ενίσχυση δράσεων περιορισμού των απωλειών στα συλλογικά δίκτυα άρδευσης», θα επιλύσουν εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν, τα χρόνια προβλήματα της περιοχής.

4.- Επιπλέον, για ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σας διαβιβάζουμε το ανωτέρω (στ) σχετικό.

5.- Τέλος, ο Δήμος Αργινίου, παρακαλείται όπως υποβάλει αυθημερόν, από τη λήψη του παρόντος, τις απόψεις του στα διαλαμβανόμενα της ανωτέρω Ερώτησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες που αποστέλλεται το παρόν, με κοινοποίηση στην Υπηρεσία μας.-



Επισημαίνονται:


Τα ανωτέρω (δ), (ε) και (στ) σχετικά (Φ116) ΡΑΦΟ

ΑΠΟΚΕΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ ΣΟΥ
ΕΠΙ ΤΗΡΑΛΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Αγγελάκας




ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πάτρα 19.02.2013

Αρ. πρωτ: 42852/703

Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα
Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος
Τηλ: 2613 613506
fax: 2613 613634
email: v.kitsos@pde.gov.gr
web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 69-71
264 42 - Πάτρα
(fax: 2610-465841)



ΚΟΙΝ: : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αιτ/νίας
κ. Βασίλειο Αντωνόπουλο
γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Σοβαρά προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχία»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 6997/11.02.2013 Ερώτηση της Βουλευτού κ. Νίκης Φούντα.
β. Το υπ' αριθ. 15592/1190/13.02.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 247906/9326/10.12.2012 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών
Έργων Π.Δ.Ε.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 6997/11.02.2013 Ερώτησης της Βουλευτού κ.
Νίκης Φούντα, με θέμα «Σοβαρά προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη
Λυσιμαχία» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Δεδομένου ότι οι πλημμυρικές παροχές της λίμνης Λυσιμαχίας
παροχετεύονται μέσω της διώρυγας ΔΧΧ, έχει θεωρηθεί επιβεβλημένη η
συντήρηση της εν λόγω διώρυγας.

Για τον λόγο αυτό εντάχθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης, στο τεχνικό
δελτίο του ΕΠΠΕΡ (ΓΚΠΣ), ως αντικείμενο της «Οριστικής μελέτης
συμπληρωματικών έργων, για την αναβάθμιση των υδατικών οικοσυστημάτων
Ν.Δ. Αιτ/νίας».

Από το επισυναπτόμενο 247906/9326/10.02.2012 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προκύπτει ότι έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και επισκευή της διώρυγας ΔΧΧ και την αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης της λίμνης Λουσιμαχίας, ενώ η Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτ/νίας συντάσσει την σχετική μελέτη επισκευής.

Επίσης το Τμήμα Αλιείας της Δνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτ/νίας, από μετρήσεις που διενήργησε στις 15.02.2013 σε όλη την έκταση της λιμνοθάλασσας Αιτωλικού, διαπίστωσε μείωση των τιμών της αλατότητας, έναντι παλαιότερων μετρήσεων.

Το γεγονός τούτο μπορεί να οφείλεται και στις άφθονες βροχοπτώσεις της προηγούμενης περιόδου.

Τέλος η ίδια υπηρεσία εγκατέστησε αυτόματο καταγραφικό, στο σημείο εκροής της διώρυγας Λουσιμαχίας στην λιμνοθάλασσα Αιτωλικού, με σκοπό να καταγραφούν και πιστοποιηθούν τυχόν απορροές γλυκών νερών προς την λίμνη από διάνοιξη της διώρυγας.

Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας

Υποψήφιος κ. Βλάσης Κίτσου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/ση: Ακτή Δυμαίων κ' Δ. Υψηλάντου 1
Πληροφορίες: Απ. Λαμπταδάρης
Ταχ. Κώδικας: 261 10 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2610321807
FAX: 2610329452

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΥΠΕΡ. ΓΑΡΔΑΡΕ Σ. ΚΩΝ. 33
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Αριθ. Πρωτ.: 4557
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθ. Πρωτ.: 19/2/2013

Πάτρα: 10 Δεκεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: 247906/9328

ΠΡΟΣ: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
Αιτωλικό

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη αρδευτικής διώρυγας ΔΧΧ.

Σχετ: Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4380 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του παραπάνω εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας τροποποιώντας το τεχνικό δελτίο του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ» προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ και μετανομάζοντας το ως εξής:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΧΧ ΚΑΤΩ ΑΧΕΛΩΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΙ ΑΣΩΜΑΤΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΙΑΣ»

πρόσθεσε υποέργο την επίσκεψη της Διώρυγας ΔΧΧ με προϋπολογισμό 250.000,00€

Τη μελέτη επισκευής συντάσσει η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας που εδρεύει στο Διοικητήριο στο Μεσολόγγι όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για την πορεία του έργου.



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Προϊσταμένη
Δ/σης Τεχνικών Έργων / ΠΔΕ

Νίκη Βασιλοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Εσωτ. Διανομή

1. Χ.Α.
2. Τμ. Δομών Περιβάλλοντος
3. Απόστολος Λαμπταδάρης
4. Ν. Βασιλοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΑΤΡΑ 19 - 02 - 2013

Αρ. Πρωτ.: 18079/616

Σχετ: 15863/551 /2013

Ταχ. Δ/ση : ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 35
Ταχ. Κωδ. : 26442
Πληροφορίες : Αν. Ξυργάκη
Τηλέφωνο : 2610-335669, 338735
FAX : 2610-338735
Email : ydat@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
FAX: 2610 490356/59
Email:
mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος: «Σοβαρά προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχεία»

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 15592/1170/ 13-02-2013 έγγραφό σας

Συνέχεια των αναφερομένων στην Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων, που μας διαβιβάσατε με το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι:

Τα προβλήματα λόγω πλημμυρισμού στη λίμνη Λυσιμαχεία που περιγράφονται στην ανωτέρω Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων δεν είναι σημερινά. Τα προβλήματα αυτά και άλλα σημαντικά ζητήματα και οι αιτίες τους, αναδείχθηκαν σε συνάντηση εργασίας: «των φορέων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδάτων του αρδευτικού έργου του Αχελώου», που διοργάνωσε η Υπηρεσία μας, την 26 Ιανουαρίου 2012 στο Μεσολόγγι, στα πλαίσια της διαβούλευσης για την «Κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αιτικής Στερεάς Ελλάδας». Η συνάντηση εργασίας διοργανώθηκε με σκοπό την αποτύπωση της πραγματικότητας στα υπό διαμόρφωση, τη περίοδο εκείνη, Διαχειριστικά Σχέδια και ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική γιατί αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα αναφορικά με:

1. τη κατάσταση των αρδευτικών δικτύων και αντλιοστασίων,
2. τη χρήση διωρύγων για αντιπλημμυρική προστασία,
3. τις αρδευόμενες εκτάσεις,
4. τις ανάγκες νερού,
5. τη διάθεση του νερού από τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ,
6. διοικητικά και οικονομικά θέματα των ΤΟΕΒ και του Γ'ΟΕΒ.

Αναδείχθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα ειδικότερα στα αρδευτικά έργα της Ανατολικής όχθης του Αχελώου (δηλαδή αριστερά κατά το ροι ποταμού), όπου η μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού, με υδροδότηση από τον Αχελώο (Στράτο II) και τις λίμνες Τριγωνίδα και Λυσιμαχεία, καθώς και η αποχέτευση και αποστράγγιση των νερών των πλημμυρών γίνεται μέσω ενός αρκετά περίπλοκου συστήματος διωρύγων και τάφρων.

Από τα πρακτικά της συνάντησης που απομαγνητοφωνήθηκαν συγκεντρώσαμε ανά θεματική ενότητα τα ζητήματα που τέθηκαν, και τα αποστείλαμε στην ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ με το οικ. 30627/899/04-04-2012 έγγραφό μας (το οποίο σας αποστέλλουμε συνημμένα), με θέμα: «Για τη διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.

Στη παράγραφο Α.1: «ΑΡΧΑΙΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ» του ανωτέρω εγγράφου μας (οικ. 30627/899/04-04-2012) περιγράφεται το σύστημα της Ανατολικής όχθης του Αχελώου και οι λόγοι για τους οποίους είναι πλέον αρρύθμιστο, οι οποίοι αποτελούν και τις αιτίες πλημμυρισμού των παραλίων εκτάσεων της λίμνης Λυσιμαχίας.

Οι περισσότερες από τις προτάσεις των φορέων, ελήφθησαν υπόψη στο Πρόγραμμα Μέτρων του Προσχεδίου Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με τα Προγράμματα Μέτρων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Υδατικού Διαμερίσματος, μετά από: α) το με αρ. πρωτ. 67757/2112/31-07-2012 έγγραφό μας: «Για τη διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων Σχέδιο Προγράμματος Μέτρων του ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.» και β) τις παρεμβάσεις μας στις «Τεχνικές συναντήσεις στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων / ΥΠΕΚΑ για την ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Μέτρων των Προσχεδίων Διαχείρισης των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» που πραγματοποιήθηκαν την 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2012 στην Αθήνα.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω οι προτάσεις του Προσχεδίου του Προγράμματος Μέτρων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, που θα λάβουν τη μορφή κανονιστικής πράξης μετά την έγκριση του Διαχειριστικού Σχεδίου του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβάνουν στα Συμπληρωματικά μέτρα, στη κατηγορία: «Έργα αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών», τα κάτωθι μέτρα:

Ονομασία	Περιγραφή
Αποκατάσταση λειτουργίας ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας.	Τα θυροφράγματα της ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας – Λυσιμαχίας δεν λειτουργούν, έχουν σταθερή θέση και έχει διανοιχθεί ένα παράπλευρο by pass, υπόψη έχει ακυρωθεί η ρυθμιστική λειτουργία των θυροφραγμάτων. Πρέπει να κλείσει το by pass και να αποκατασταθεί η λειτουργία των θυροφραγμάτων.
Καθαρισμός της τάφρου Δίμηκου και αποκατάσταση της κανονικής της λειτουργίας.	Η τάφρος Δίμηκου η οποία συνδέει τη λίμνη Λυσιμαχία με τον ποταμό Αχελώο με σκοπό την αποχέτευση των πλεονάζοντων νερών της Λυσιμαχίας στον Αχελώο, δεν λειτουργεί διότι έχει να καθαριστεί από το 1983. Ως αποτέλεσμα το νερό διοχετεύεται σε αρδευτικές διώρυγες οι οποίες ενώ έχουν κατασκευαστεί για αρδευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται για αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής προκειμένου να αποφορτιστεί το σύστημα της Λυσιμαχίας. Η τροφοδότηση των διωρύγων αυτών καθόλη τη διάρκεια του έτους με υψηλές παροχές εμποδίζει τη συντήρησή τους κατά της χειμερινούς μήνες.

Τα ανωτέρω Μέτρα σε συνέργεια με άλλα Μέτρα όπως «Ενίσχυση δράσεων περιορισμού των απωλειών στα συλλογικά δίκτυα άρδευσης» κπλ θα επιλύσουν εφόσον εγκριθούν και υλοποιηθούν τα χρόνια προβλήματα της περιοχής.


Εσωτερική Διανομή:

- Φ. 6.
- Αν. Πυργάκη


Συνημμένα:

οικ. 30627/899/04-04-2012

έγγραφό μας (σε ηλεκτρονική μορφή)



Σωτήριος Κοΐνας
Γεωλόγος Β'β



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

Πάτρα 19-2-2013
Αρ.πρωτ. 654/15655

Διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 33
Ταχ. Δ/ση: Τ.Θ. 5036
Ταχ. Κώδικας: 261-10
Πληροφορίες: Ε. Σιδέρη (εσωτ. 138)
Τηλέφωνο: 2610-461369, 454987
FAX: 2610-454986
e-mail: gxyrafas@upd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 158
264 42 Πάτρα
Τηλ: 2610-490353
Fax: 2610-490353/6

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.:	1.	Το με αρ. πρωτ. 15592/1190/13-2-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
	2.	Η υπ' αριθ. 6997/11-2-2013 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.
	3.	Ο Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Σε απάντηση του άνω (1) σχετικού εγγράφου σας, σε συνέχεια της άνω (2) σχετικής Ερώτησης της Βουλής των Ελλήνων, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας δεν έχει αρμοδιότητα όσον αφορά τα ερωτήματα που τίθενται στην άνω (2) σχετική.

Για το εν λόγω θέμα γνωρίζουμε ότι προβλέπονται συγκεκριμένα μέτρα στο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, το οποίο αυτή την περίοδο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, που αφορούν και συγκεκριμένα έργα, όπως ο καθαρισμός της τάφρου Δίμηκου και η αποκατάσταση της κανονικής της λειτουργίας. Σύμφωνα με το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης η τάφρος Δίμηκου η οποία συνδέει τη λίμνη Λυσιμαχία με τον ποταμό Αχελώο με σκοπό την αποχέτευση των πλεοναζόντων νερών της Λυσιμαχίας στον Αχελώο, δεν λειτουργεί διότι έχει να καθαριστεί από το 1983. Ως αποτέλεσμα το νερό διοχετεύεται σε αρδευτικές διώρυγες οι οποίες ενώ έχουν κατασκευαστεί για αρδευτικούς σκοπούς χρησιμοποιούνται για αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής προκειμένου να αποφορτιστεί το σύστημα της Λυσιμαχίας. Η τροφοδότηση των διωρύγων αυτών καθόλη τη διάρκεια του έτους με υψηλές παροχές εμποδίζει τη συντήρησή τους κατά τους χειμερινούς μήνες.

Ε.Α.

Χ.Α. - Κοιν. Ελεγχ.
2. Ε. Σιδέρη


ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Πάτρα 19.2.2013.

Ε.Γ.Γ.

Ο Δ/ντης

Γ. Τσακαρέστος
Πολιτικός Μηχανικός





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πάτρα, 04 / 04/2012

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30627/899

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 35
264 42 ΠΑΤΡΑ
Πληροφορίες : Αν. Ιλυσγάκη
Τηλέφωνο : 2610 - 335669, 338735
Fax : 2610 - 338735
Email : pde_ydat@otenet.gr

ΠΡΟΣ: Υ.Π.Ε.Κ.Α
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΥΔΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Ιατρίδου 2 και Κηφισίας 124
Αμπελόκηποι
ΤΚ 11526, ΑΘΗΝΑ
e mail: info.egy@piv.ypeka.gr

**ΘΕΜΑ: «Για τη διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης υδατικών πόρων του
ΥΔ Δυτικής Στερεάς Ελλάδας»**

Όπως γνωρίζετε στα πλαίσια της διαβούλευσης για την «Κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας» διοργανώθηκε από τη Δ/ση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας στο Μεσολόγγι στις 26 Ιανουαρίου 2012 συνάντηση εργασίας, των φορέων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των υδάτων του αρδευτικού έργου του Αχελώου.

Θέμα της συνάντησης ήταν «Διαχείριση των υδάτων του αρδευτικού έργου του Αχελώου, για το οποίο η διάθεση αρδευτικού νερού γίνεται από τους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Αχελώου της ΔΕΗ Α.Ε» με σκοπό την αποτύπωση της πραγματικότητας ώστε τα Διαχειριστικά σχέδια που τώρα διαμορφώνονται να είναι αντιπροσωπευτικά της υφιστάμενης κατάστασης.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλ/νίας, εκπρόσωποι:

- της Δ/σης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας,
 - της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ,
 - της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας,
 - του Τμήματος Υδροοικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας,
 - της ΔΕΗ,
 - του ΓΟΕΒ Αχελώου,
 - των ΤΟΕΒ που υπάγονται στον ΓΟΕΒ Αχελώου
 - της Κοινοπραξίας που εκπονεί τη μελέτη
- καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Πετρόπουλος και ο τέως Δ/ντής του ΓΟΕΒ Αχελώου κ. Μπούρος.

Η συνάντηση εργασίας ήταν εποικοδομητική γιατί αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα αναφορικά με:

1. Τη κατάσταση των αρδευτικών δικτύων.
2. Τις αρδευόμενες εκτάσεις.
3. Τις ανάγκες νερού.
4. Τη διάθεση του νερού από τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ.
5. Διοικητικά και οικονομικά θέματα των ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ.

Από τα πρακτικά της συνάντησης που απομαγνητοφωνήθηκαν συγκεντρώσαμε ανά θεματική ενότητα τα ζητήματα που τέθηκαν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας που μπαίνει στην τελική φάση και στα Προγράμματα Μέτρων που θα τεθούν σε διαβούλευση.

Τα ζητήματα που αναδείχθηκαν στη συνάντηση εργασίας είναι τα εξής:

Α. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Τονίστηκε ότι τα δίκτυα δεν έχουν συντηρηθεί, δεν έχει γίνει εκσυγχρονισμός των αντλιοστασίων και αναλύθηκαν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω έλλειψης συντήρησης των έργων.

Δεδομένου ότι τα αρδευτικά έργα που υδροδοτούνται από τους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών Αχελώου της ΔΕΗ Α.Ε διαχωρίζονται στα:

1. αρδευτικά έργα της Ανατολικής όχθης του Αχελώου (δηλαδή αριστερά κατά το ρου ποταμού), τα οποία τροφοδοτούνται με νερό από το ποταμό Αχελώο (δια του Στράτου II), και από τις Λίμνες Τριχωνίδα και η Λυσιμαχεία.

2. αρδευτικά έργα της Δυτικής όχθης του Αχελώου (δηλαδή δεξιά κατά το ρου ποταμού) τα οποία τροφοδοτούνται με νερό από τη κεντρική διώρυγα Δ1 (με υδροληψία στο Στράτο II) από τη Λίμνη Στράτου και το ποταμό Αχελώο (δια του Στράτου I).

περιγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση όπως αναλύθηκε ανά περιοχή:

Α.1 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

Αναδείχθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα ειδικότερα στα αρδευτικά έργα της Ανατολικής όχθης του Αχελώου (δηλαδή αριστερά κατά το ρου ποταμού), όπου η μεταφορά και διανομή του αρδευτικού νερού, με υδροδότηση από τον Αχελώο (Στράτο II) και τις Λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία, καθώς και η απογέτευση και αποστράγγιση των νερών των πλημμυρών γίνεται μέσω ενός αρκετά περίπλοκου συστήματος διωρύγων και τάφρων.

Το σύστημα είχε σχεδιαστεί – ρυθμιστεί ως κάτωθι:

- Η ενωτική τάφρος συνδέει την Τριχωνίδα με την Λυσιμαχεία χρησιμοποιείται για την αποφόρτιση της Τριχωνίδας κατά τη διάρκεια πλημμυρών και τη διατήρηση της στάθμης της Τριχωνίδας κάτω από το + 17 m. περίπου
- Η τάφρος Λίμηκου συνδέει τη Λυσιμαχεία με το ποταμό Αχελώο και αποχετεύει τα πλεονάζοντα νερά της Λυσιμαχείας στον Αχελώο.
- Η σήραγγα της Λυσιμαχείας συνδέει τη Βόρεια (άνω) με τη νότια (κάτω) περιοχή και αποτελεί τη πηγή υδροδότησης των αρδευτικών έργων των ΤΟΕΒ της κάτω περιοχής (Μεσολογγίου Ευηνοχωρίου, Νεοχωρίου, Κατοχής, Λεσινίου) Οι υδροληψίες των προσαγωγών Διωρύγων Δ28 και Δ20 οι οποίες

Μουρούγ
Σ 22/2

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Αγρίνιο 22-02-2013
Αρ. Πρωτ.:18828

ΤΜΗΜΑ : ΜΕΛΕΤΩΝ-ΕΡΓΩΝ
ΠΛΗΡ: : Μ.ΡΟΚΟΥ
Ταχ.Δ/ση : Λ. Μαβίλη 6 & Κ. Παλαμά
30 100 ΑΓΡΙΝΙΟ
ΤΗΛ. : (2641) - 0 58994
FAX : (2641) - 0 58968

ΠΡΟΣ
1)ΥΠΕΚΑ -Γραφείο Υπουργού
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6429137
2)Υπουργείο Ανάπτυξης -Γραφείο
Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Υποδομών
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6442940
3)Υπουργείο Εσωτερικών Τμήμα
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
2131364713

ΚΟΙΝ.:1)Γραφείο Δημάρχου
2)Γραφείο Γενικού Γραμματέα
κ. Μ.Κάβουρα
ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ -ΑΘΗΝΩΝ 158

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός Έλεγχος».

ΣΧΕΤ.:1)Το αριθμ. 15592/1190/13-02-2013 έγγραφο του Γ.Γ.Π.Δ.Ε.
2)Το αριθμ. 19304/1534/21-02-2013 έγγραφο του Γ.Γ.Π.Δ.Ε

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι ,η διαχείριση της απορροής των πλεοναζόντων υδάτων ,της λίμνης Τριχωνίδας & Λυσιμαχείας ,είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η πλημμυρική κατάσταση της περιοχής οφείλεται στην έλλειψη. ενός γενικότερου σχεδιασμού αντιπλημμυρικής προστασίας των παραλίμνιων εκτάσεων και για την ισορροπία του λιμναίου και θαλάσσιου οικοσυστήματος ,χρειάζεται αποκατάσταση της λειτουργικότητας του χειμάρρου Δίμηκου και αποκατάσταση των διωρύγων.

Ε.Δ
1)Χ.Α
2)Φ.Ε

Ε.Δ.
Η ΔΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΟΥ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

τροφοδοτούν τα αρδευτικά δίκτυα έργα της κάτω περιοχής, είναι την έξοδο της σήραγγας της Λυσιμαχείας.

- Στην έξοδο σήραγγας Λυσιμαχείας στη θέση των υδροληψιών των προσαγωγών Διωρύγων Δ28 και Δ20 υπάρχει δεξαμενή αναρρύθμισης και δυνατότητα υπερχειλίσης του νερού προς τη λιμνοθάλασσα Λιτωλικού προκειμένου να παροχετεύει τα νερά της άνω ζώνης σε περιόδους πλημμυρών αλλά λόγω περιβαλλοντικού κόστους στη λιμνοθάλασσα, δεν παροχετεύονται πλέον νερά στη λιμνοθάλασσα.

Ωστόσο, τονίστηκε στη συνάντηση ότι το ανωτέρω σύστημα είναι αρρυθμιστο γιατί:

- Τα θυροφράγματα της ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας – Λυσιμαχείας, δεν λειτουργούν, έχουν σταθερή θέση, έχουν διανοίξει παραπλεύρως αυτών ένα by pass (άγνωστο ποιος και από πότε), με αποτέλεσμα να μην ρυθμίζεται η παροχή του νερού από την Τριχωνίδα προς τη Λυσιμαχεία.
- Η Λυσιμαχεία εκτός του νερού της Τριχωνίδας δέχεται και τις απορροές του ποταμού Ερημίτσα, και του χειμάρρου του Αγρινίου, ενώ έχει πολύ μικρή αναρρυθμιστική ικανότητα.
- Η τάφος Δίμηκου που συνδέει Λυσιμαχεία με το ποταμό Αχελώο με σκοπό να αποχετεύει τα πλεονάζοντα νερά της Λυσιμαχείας στον Αχελώο, δεν λειτουργεί γιατί:
 - ο Έχει να καθαριστεί από 1983,
 - ο κατά μήκος της τάφρου του Δίμηκου προς την εκβολή της στον Αχελώο έχουν κατασκευασθεί κάποια ιδιωτικά αντλιοστάσια που χρησιμοποιούνται από καλλιεργητές για αντιπαγετική προστασία και εάν καθαριστεί η τάφος και αποχετεύει θα πέσει η στάθμη του Δίμηκου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν.
 - ο στην είσοδο του Δίμηκου υπάρχουν εγκαταστάσεις ψαράδων.
 - ο Το χειμώνα όταν λειτουργούν οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί η στάθμη του νερού στον Αχελώο είναι υψηλή, οπότε η τάφος του Δίμηκου δεν μπορεί να εκβάλει στον Αχελώο. Δηλαδή όταν το ποτάμι είναι γεμάτο δεν υπάρχει δυνατότητα αποστράγγισης της Λυσιμαχείας από το Δίμηκο.

Για τους ανωτέρω λόγους η μόνη διέξοδος του νερού για αντιπλημμυρική προστασία της Λυσιμαχείας, είναι δια της σήραγγας Λυσιμαχείας. Η σήραγγα Λυσιμαχείας επειδή δεν μπορεί να εκβάλει στη λιμνοθάλασσα (για περιβαλλοντικούς λόγους) θα πρέπει να εκβάλει στις προσαγωγούς Διώρυγες Δ28 και Δ20.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι:

1. Οι διώρυγες ενώ έχουν κατασκευαστεί για αρδευτικούς σκοπούς να χρησιμοποιούνται για αντιπλημμυρική προστασία της άνω περιοχής, προκειμένου να αποφορτιστεί το σύστημα της λίμνης της Λυσιμαχείας
2. Η τροφοδότηση των διωρύγων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με πολύ μεγάλες παροχές, δημιουργεί προβλήματα σταθερότητας και λειτουργικότητας σε αυτές όπως και προβλήματα στη άρδευση αφού διακόπτεται για να γίνουν παρεμβάσεις στις διώρυγες.
3. Τα κόστη τα επωμίζονται οι ΤΟΕΒ της κάτω περιοχής.
4. Ταυτόχρονα λόγω μη ρύθμισης του συστήματος, οι παραλίμνιες εκτάσεις της Λυσιμαχείας, 8.500 στρέμματα, πλημμυρίζουν με αποτέλεσμα οι αγρότες να

μην μπορούν να μπουν στα χωράφια τους πριν το καλοκαίρι γι αυτό και δεν πληρώνουν τα αρδευτικά τους τέλη.
Επί πλέον μεταξύ των προβλημάτων που αναφέρθηκαν, λόγω έλλειψης συντήρησης των αρδευτικών έργων, τονίστηκαν τα προβλήματα σημαντικών διαρροών που παρουσιάζονται στη διώρυγα Δ20 ιδιαίτερα στο τμήμα της που διέρχεται από τις γύψους (λόγω καθιζήσεων κλπ).

Τέλος τονίστηκε ότι δημιουργεί προβλήματα, η ύπαρξη διαφορετικών φορέων μέσα στο σύστημα στο οποίο εντάσσεται και η άρδευση: « Το ζήτημα της αντιπλημμυρικής προστασίας το έχει η ΔΕΚΕ. Το ζήτημα της τροφοδοσίας το είχε ή το έχει ακόμα ο ΓΟΕΒ. Το ζήτημα όμως ποιος θα πληρώσει αυτά τα πράγματα δεν το έχει κανένας. Και που πάει τελικά. Πάει στους αγρότες. »

Συμπέρασμα της συζήτησης ήταν ότι το πρόβλημα θα αντιμετωπισθεί αν επαναρρυθμιστεί το σύστημα. Αυτό θα επιτευχθεί αν γίνουν ταυτόχρονα τα κάτωθι:

- Να κλειστεί το by pass, της ενωτικής τάφρου Τριχωνίδας – Λυσιμαχείας και να λειτουργήσουν τα θυροφράγματα ρύθμισης.
- Να καθαριστεί ο Δίμηκος και να αρθούν οι εγκαταστάσεις των ψαράδων. Όσο για την εξυπηρέτηση της αντιπαγετικής προστασίας μπορούν να ανορυχθούν γεωτρήσεις

A.2 ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΤΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ

Τα προβλήματα που τονίστηκαν στα αρδευτικά έργα της Δυτικής όχθης του Αχελώου (δηλαδή δεξιά κατά το ρου ποταμού) τα οποία τροφοδοτούνται με νερό από τη κεντρική διώρυγα Δ1 (με υδροληψία στο Στράτο II) από τη Λίμνη Στράτου και το ποταμό Αχελώο (δια του Στράτου I):

- Έχουν σχέση με τη λειτουργία του Στράτου I αναφορικά με το ρυθμό παροχής από τη ΔΕΗ των αναγκών για την άρδευση ποσοτήτων του νερού κατά την αρδευτική πε_οδο. Ειδικότερα αναφέρθηκε ότι: «με το τρόπο που λειτουργεί η ΔΕΗ (δύο ώρες την ημέρα) δημιουργούνται κάποιες πλημμύρες τοπικά και 'νεροφαγές' σε κλειστούς μαιάνδρους του ποταμού με αποτέλεσμα να αποτίθενται φερτά λεπτόκοκκα υλικά, σε τρεις τάφρους των αντλιοστασίων. Οι φερτές ύλες εμποδίζουν την παροχετευτικότητα των προσαγωγών διορύγων των αντλιοστασίων οπότε απαιτείται να καθαρίζονται και το κόστος επιβαρύνει τους ΤΟΕΒ. Επίσης λόγω μη σταθερής ροής του νερού στο ποταμό αναγκάζονται να παρεμβαίνουν στον ηλεκτρομηχανολογικό μηχανισμό των αντλιοστασίων, αυξάνοντας το ύψος της αναρρόφησης, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο ένα επιπρόσθετο κόστος για τους παραγωγούς» Από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι λύση σε αυτά τα προβλήματα θα δοθεί αν εξασφαλιστεί σταθερή παροχή, που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης του νερού.
- Αναφορικά με τη κατασκευή νέων έργων αναδείχθηκε το εξής ζήτημα για τη Διώρυγα Δ1. Η Δ1 είχε κατασκευασθεί με παροχή 12 m³/sec για να εξυπηρετήσει την περιοχή του Οζερού και Φυτειών. Με μελέτη που έκανε το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακατασκευάζεται ήδη η Δ1 σε όλο το μήκος της με παροχή 25 m³/sec, προκειμένου να εξυπηρετεί: α) 12.000 στρ παραλίμνιων εκτάσεων της Αμβρακίας που μπορούν να ποτίσουν σήμερα έτσι όπως είναι, και β) 50.000

στρ. στις περιοχές Βάλτου και Ξηρομέρου, όπου δεν έχουν κατασκευαστεί ακόμα τα έργα. Η παροχή που έχει ληφθεί υπόψη κατά τη κατασκευή του ΣΤΡΑΤΟΥ II, είναι $317 \times 10^6 \text{ m}^3$ που διοχετεύεται στις δύο διώρυγες Δ1 και Δ7 που έχουν παροχευτικότητα η Δ7 $30 \text{ m}^3/\text{sec}$ και η Δ1 $12 \text{ m}^3/\text{sec}$ αντίστοιχα. Τώρα τα δίκτυα δεν έχουν κατασκευασθεί ακόμη αλλά προφανώς σε κάποια επόμενη αρδευτική περίοδο θα έχουμε αυξημένες ανάγκες σε εκείνη την περιοχή.

Β. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Δεδομένου ότι η Δ/ση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας διαπίστωσε ότι υπάρχει διαφοροποίηση ως προς τις αρδευόμενες εκτάσεις των ΤΟΕΒ μεταξύ των αναφερομένων στο αναρτημένο για διαβούλευση κείμενο και της Μελέτης «Εργαλεία Διαχείρισης ...» ΥΠΙΑΝ 2008, τέθηκε το ερώτημα ποιες είναι πραγματικά οι αρδευόμενες εκτάσεις? και τι δυνατότητα αρδεύσιμης έκτασης έχουν οι ΤΟΕΒ?

Από τη συζήτηση που έγινε αναδείχθηκε ότι :

- Οι μελετητές είχαν αντλήσει τα στοιχεία από τη πρώτην Δ/ση Εγγείων Βελτιώσεων Αιτωλ/νίας.
- Οι εκτάσεις που έχουν δηλώσει οι ΤΟΕΒ στον ΓΟΕΒ Αχελώου είναι πολύ μικρότερες από τις πραγματικές. Αυτό έχει γίνει για λόγους που αφορούν τα τέλη που καταβάλλουν οι αγρότες, για να μη δίνουν μεγαλύτερη εισφορά.
- Η αρδευθείσα έκταση θα μπορούσε να δοθεί από τα στοιχεία που έχουν οι επιμέρους ΤΟΕΒ γιατί αυτοί έχουν και τα πραγματικά στοιχεία .
- Η πραγματική καταγραφή των εκτάσεων είναι θέμα χαρτογράφησης

Καταλήξαμε στο ότι είναι απαραίτητο να δώσουν οι ΤΟΕΒ τα πραγματικά τους στοιχεία και να προσδιορίσουν την μέγιστη δυνάμει να αρδευτεί έκτασή τους. Επί πλέον να δώσουν εκτίμηση δαπάνης συντήρησης.

Γ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΝΕΡΟΥ

Η Δ/ση Υδάτων Δυτ. Ελλάδας έχει την άποψη, την οποία και εξέφρασε κατά τη συνάντηση, ότι οι ανάγκες νερού για άρδευση που καταγράφονται στο αναρτημένο για διαβούλευση κείμενο είναι υποτιμημένες. Θεωρήθηκαν υποτιμημένες γιατί είναι πολύ μικρότερες από τις ποσότητες νερού που αποδίδονται από το ΣΤΡΑΤΟ I και ΣΤΡΑΤΟ II, σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις της Διοίκησης, για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών του ΓΟΕΒ Αχελώου. Συγκεκριμένα σύμφωνα με τις Αποφάσεις της διοίκησης από την ισχύ του Νόμου 1739/87 και έκτοτε αποδίδονται από τη ΔΕΗ ετησίως κατά την αρδευτική περίοδο από το ΣΤΡΑΤΟ II $300 \times 10^6 \text{ m}^3$ νερού και από το ΣΤΡΑΤΟ I $200 \times 10^6 \text{ m}^3$ νερού .

Από τη συζήτηση αναδείχθηκε, ότι για τα αρδευτικά έργα τουλάχιστον της Ανατολικής όχθης του Αχελώου οι ανάγκες σε νερό είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θεωρητικά υπολογίζονται, προσεγγίζουν τα $2.000 \text{ m}^3/\text{στρ.}$

Οι αυξημένες ανά στρέμμα ανάγκες νερού αποδόθηκαν στο τρόπο λειτουργίας του αρδευτικού έργου σε συνάρτηση με τα προβλήματα λόγω απωλειών, διαρροών, παλαιότητας αντλιοστασίων αλλά και σπατάλης νερού και έχουν ως εξής:

Από το το Στράτο II τροφοδοτούνται 2 πρωτεύουσες διώρυγες. Η Δ1 η οποία πηγαίνει προς Φυτείες κλ.π. και η Δ7 η οποία έρχεται προς την περιοχή του Αγρινίου.

Η διώρυγα Δ7 σχεδόν αποκλειστικά τροφοδοτεί δίκτυα με κατάντη. Γενικά η διώρυγα Δ7 λειτουργεί μέσω της ΔΕΗ αναφορικά με την τροφοδοσία σε νερό στα ανάντι ενώ ρυθμίζεται από τα κατάντι. Η ρύθμιση από τα κατάντι δεν δημιουργεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία των δικτύων αλλά απαιτεί πάρα πολύ αυξημένη παροχή για λειτουργικούς λόγους. Δεν μπορεί να γίνει ρύθμιση κατευθείαν, ώστε να ρυθμιστεί όσο ζητάει ο παραγωγός και να το δώσει η ΔΕΗ, πρέπει να έχει πάντα νερό η Διώρυγα για να μπορέσει να ποτίσει ο παραγωγός. Άρα οι ανάγκες σε νερό είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που θεωρητικά υπολογίζουμε, γιατί ακόμα και αν δεν υπήρχαν καθόλου απώλειες στα αρδευτικά δίκτυα και να ίσχυαν οι θεωρητικοί συντελεστές για την άρδευση, οι Διώρυγες πάντα θα έπρεπε να είχαν πολύ παραπάνω νερό για να υπάρχει δυνατότητα άρδευσης.

Από εκεί και πέρα η Δ10 και Δ11 τροφοδοτεί την Τριγωνίδα με ότι μένει από την άρδευση των περιοχών Αγρινίου κλπ. Επίσης από τη λίμνη Τριγωνίδα με την τάφρο φεύγει η περίσσεια των νερών και πάει στη Λυσιμαχία.

Η Λυσιμαχία αποχετεύεται αφενός μεν δια της τάφρου του Δίμηκο προς τον Αχελώο, αφετέρου δε από την σήραγγα της Λυσιμαχίας στη Δ20 και Δ28 που αρδεύει την κάτω περιοχή.

Η κάτω περιοχή έχει μόνο κλειστά δίκτυα. Από τη κάτω περιοχή:

- η περιοχή Νεοχώρι, Κατοχή, και Λεσίνι εν μέρη αρδεύεται από την Δ20 η οποία περνάει από την περιοχή των γύψων, έχει προβλήματα και αρκετά μεγάλες διαρροές, ενδέχεται δε η παροχή των 30 m³/sec της διώρυγας να μην φθάνει στη περιοχή αυτή γιατί το σιφόνι στην περιοχή του Μπακόλα ίσως να μην παροχετεύει τα 30 m³/sec.
- Οι διώρυγες Δ28 και Δ26 περιοχή Μεσολογγίου Ευηνοχωρίου δεν έχουν ιδιαίτερα προβλήματα.

Επίσης οι παροχές που δίνουν τα αντλιοστάσια έχουν απώλειες, γιατί είναι παλιά τα δίκτυα, ενώ έχουν και κάποια μανομετρικά τα οποία δεν ισχύουν, γιατί έχει μειωθεί η απόδοση των αντλιών.

Δ. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΕΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Συζητήθηκαν τα θέματα αναφορικά με τη διάθεση του νερού από τη ΔΕΗ για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών από το Στράτο Ι και ΙΙ. Από τη συζήτηση προέκυψαν τα κάτωθι :

1. Η ΔΕΗ λειτουργεί τα έργα της ώστε οι ποσότητες οι αναγκαίες για την άρδευση να ικανοποιούνται πλήρως κάθε χρόνο.

2. Αναφορικά με το ρυθμό παροχής από τη ΔΕΗ των αναγκών για την άρδευση ποσοτήτων του νερού κατά την αρδευτική περίοδο:

- Δεν εκφράστηκαν από τους παρευρισκόμενους ΤΟΕΒ παράπονα για το ρυθμό παροχής του νερού από το Στράτο ΙΙ προς τις Διώρυγες Δ1 και Δ7. Τονίστηκε δε ιδιαίτερα για τη Διώρυγα Δ7 ότι όταν η παροχή είναι σταθερή (όπως το 2011) τότε εξυπηρετείται πολύ καλά η άρδευση τόσο στη πάνω περιοχή όσο και στη κάτω περιοχή.

Αναφέρθηκαν προβλήματα που παρουσιάζονται επι σειρά ετών, λόγω του ρυθμού της παροχής του νερού από το Στράτο Ι προς τη κοίτη του Αχελώου. Τα προβλήματα περιγράφονται στην ανωτέρω Α.2 παράγραφο. Από τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι λύση σε αυτά τα προβλήματα θα δοθεί αν εξασφαλιστεί σταθερή παροχή, που θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη κατασκευή δεξαμενής αναρρύθμισης του νερού, ώστε και να δύναται να λειτουργεί η ΔΕΗ σε ώρες

ανιχνεύσει και να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εξυπηρέτηση της άρδευσης, ούτε και να αυξάνεται το κόστος λειτουργίας των έργων

Επί πλέον συζητήθηκαν τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση της άρδευσης που παρουσιάστηκαν τον Ιούλιο του 2011 στον ΤΟΕΒ Κατοχής, τα οποία επιλύθηκαν μετά από συνεννόηση με τη ΔΕΗ και σε συνδυασμό με το καθαρισμό της Διώρυγας μήκους 1,5 χλμ.

3. Δεδομένου ότι η διάθεση του αρδευτικού νερού από τους ταμιευτήρες της ΔΕΗ έχει άμεση σχέση με τη λειτουργία των μονάδων της. Η ΔΕΗ ανέλυσε τον τρόπο λειτουργίας των μονάδων της :

«Οι Υποχρεώσεις μας στη Δήλωση Λειτουργίας των Μονάδων μας έχουν ως εξής :

1^ο βήμα Δήλωση των Μονάδων μας για λειτουργία στο ΔΕΣΜΗΕ (βγάζουμε εβδομαδιαία προγράμματα, δηλ. κάθε Πέμπτη βγάζουμε το Πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας. Άρα εάν έχουμε μία πρόβλεψη σε εβδομαδιαία βάση θα ήταν πάρα πολύ καλό για εμάς. Εάν δεν τηρηθεί το πρόγραμμα αυτό από πλευράς ΔΕΗ, σε ότι αφορά τη φόρτιση των μονάδων, ο ΔΕΣΜΗΕ μας επιβάλλει πρόστιμα. Άρα καταρχήν πρέπει να έχουμε σε εβδομαδιαία βάση τα προγράμματα αυτά για να μπορούμε και εμείς να είμαστε συνεπείς.

2^ο βήμα : κάνουμε Δήλωση ημερήσιας παραγωγής λειτουργία των Μονάδων μας, 2 ημέρες πριν από την ημέρα εφαρμογής. Δηλ. εάν κάτι παρεκκλίνει από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα ή την επιβεβαίωση της ημερήσιας λειτουργίας την δηλώνουμε 2 ημέρες πριν. Άρα λοιπόν καλό θα είναι κάποια τροποποίηση που τυχόν υπάρχει να έχουμε τουλάχιστον 2 ημέρες πριν, καλό θα ήταν να τα έχουμε τρεις ημέρες για να τα επεξεργαστούμε και εμείς και να τα στείλουμε και να μπορέσουμε συνεπώς να δηλώσουμε πιθανές αλλαγές από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα.

3^ο βήμα : Επειδή συμβαίνει πολλές φορές εκτάκτως να υπάρξουν έκτακτες ανάγκες τροποποίησης, μπορούμε να κάνουμε και έκτακτη τροποποίηση στο ΔΕΣΜΗΕ αλλά αυτή η έκτακτη τροποποίηση, παράκληση εκ μέρους μας, πάντα πρέπει να τεκμηριώνεται με ένα έγγραφο από αρμόδιο π.χ. την υπηρεσία υδάτων ενδεχομένως, εκπροσωπούμενοι από κάποιον φορέα, δεν ξέρω πως μπορεί να γίνει αυτό, να το καταθέσουμε στο ΔΕΣΜΗΕ, να αιτιολογήσουμε την εκτροπή από εβδομαδιαίο πρόγραμμα, προκειμένου να μην υποστούμε αυτό που προείπα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση».

4. Η Δ/ση Υδάτων ζήτησε από τη ΔΕΗ τα στοιχεία της παροχής του νερού σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση από το Στράτο Ι και το Στράτο II, από το πρόγραμμα λειτουργίας της, για τα δύο με τρία τελευταία χρόνια, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σε συνάρτηση και με τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Αυτά τα στοιχεία να καταγραφούν στη μελέτη του Διαχειριστικού Σχεδίου.

5. Για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας της άρδευσης ειδικότερα από το Στράτο Ι, για την επερχόμενη αρδευτική περίοδο προτάθηκε από τη ΔΕΗ να γίνει δοκιμαστική λειτουργία .

Ε. ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα διοικητικά θέματα ήταν εκτός της ατζέντας της συνάντησης αλλά τέθηκαν από τους παρευρισκόμενους και δεδομένου ότι είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, παρατίθενται τα ζητήματα που αναδείχθηκαν:

1. Τονίστηκαν τα διοικητικά θέματα του ΓΟΕΒ Αχελώου με την επισήμανση «σήμερα δεν υπάρχει διοίκηση στον ΓΟΕΒ» τόσο γιατί κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΓΟΕΒ που ορίστηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπ/σου Δυτ Ελλάδας και Ιονίου έχουν υποβάλει τις παρατήσεις τους, οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές, όσο και γιατί οι εργαζόμενοι έχουν κάνει επίσχεση εργασίας.
2. Τα προβλήματα διοίκησης στον ΓΟΕΒ έχουν σοβαρές συνέπειες στη συντήρηση και τη διαχείριση των έργων Α' τάξεως αλλά αρνητικές επιπτώσεις στην ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών καθόσον ο ΓΟΕΒ είναι ο αρμόδιος για την επικοινωνία με τη ΔΕΗ, τη ΔΕΚΕ και με τους προέδρους των ΤΟΕΒ στην επερχόμενη αρδευτική περίοδο.
3. Επί πλέον τονίστηκε ότι απαιτείται αλλαγή (εκσυγχρονισμός) στην νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ και ότι παρ'όλες τις προσπάθειες τους ως τώρα με συσκέψεις ακόμα και σε επίπεδο Υπουργών δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Αλλαγές απαιτείται να γίνουν:
 - Στον τρόπο είσπραξης των αρδευτικών τελών καθόσον το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι αναποτελεσματικό.
 - Όσο και για το γεγονός ότι «όλοι οι Πρόεδροι των ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ είναι εκτεθειμένοι ανά πάσα στιγμή τόσο οι ίδιοι όσο και οι περιουσίες τους»
4. Οι ΤΟΕΒ χαρακτηρίζουν ως σοβαρότερο πρόβλημά τους αυτό της είσπραξης των αρδευτικών τελών για το οποίο «δεν τους κατοχυρώνει κανένας». Η είσπραξη μικρού ποσοστού εκ του συνόλου των αρδευτικών τελών έχει άμεσες συνέπειες στη λειτουργία τους, στη συντήρηση των αρδευτικών δικτύων κλπ. Τόνισαν ότι υπήρξε σημαντική βελτίωση στις εισπράξεις των αρδευτικών τελών, κατά τη περίοδο (πριν από δύο χρόνια) που ίσχυε ότι οι ΤΟΕΒ έδιναν βεβαιώσεις του ΟΣΔΕ, αφού πριν τη χορήγηση της βεβαίωσης ο παραγωγός πλήρωνε τα αρδευτικά του τέλη. Μετά τη κατάργηση της ανωτέρω χορήγησης βεβαίωσης οι εισπράξεις των αρδευτικών τελών μειώθηκαν τραγικά.
5. Οι 4 ΤΟΕΒ (Λυσιμαχείας, Καλυβίων, Πεδιάδος Αγρινίου και Παναιτωλίου), που αρδεύουν από την προσαγωγό διώρυγα Δ7 πρότειναν: εάν μπορούν να φύγουν από τον ΓΟΕΒ, να τους χορηγηθούν τα έργα της Α' τάξεως να συζητήσουν οι 4 ΤΟΕΒ με τη βοήθεια των Υπηρεσιών, πως θα λειτουργήσουν, πως θα διανείμουν οφέλη και υποχρεώσεις και θεωρούν ότι πρέπει να υπάρχει και δημόσιο κόστος.
6. Τέλος ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Μεσολογγίου ανέφερε ότι οι ΤΟΕΒ που εκτείνονται στα διοικητικά όρια του νυν Δήμου Μεσολογγίου επιθυμούν να ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο Φορέα, επί πλέον δε τόνισε ότι η απωστράγγιση δεν θα πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά μόνο τον ΤΟΕΒ Μεσολογγίου.

Εσωτ. Διανομή.

Φ.3.8

Αν. Πυργάκη

Με εντολή ΓΓ
Ο Διευθυντής

Λεονάρδος Τηνιακός
Γεωλόγος Α β

