



22 ΑΠΡ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 19/04/2013

Αριθ. Πρωτ. Β-545

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραϊδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

✓ ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Κεραία Κινητής Τηλεφωνίας στο όρος Αιγάλεω.
ΣΧΕΤΙΚΟ: Η Αναφορά 3437/28.03.2013 που κατέθεσαν στη Βουλή οι
Βουλευτές κα Διαμάντω Μανωλάκου και κ. Σπύρος Χαλβατζής.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τον κύριο Βουλευτή, σε ότι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής:

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4070/2012) αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ). Η Ε.Ε.Τ.Τ, ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών, εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία συνεχίζει να λειτουργεί παρανόμως. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) η οποία και προβαίνει αυτεπάγγελα στον ετήσιο έλεγχο του 20% τουλάχιστον, του αριθμού των αδειοδοτημένων κεραιών, από την ΕΕΤΤ, εντός σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην υπ' αρ. 53571/3839/2000 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας, Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραιάς για την οποία δεν έχει υποβληθεί και δεν έχει εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι, γύρω από την κεραία, ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια έκθεσης στην Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται από την ανωτέρω ΚΥΑ. Σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια


απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στην ΚΥΑ (τα συγκεκριμένα όρια έκθεσης κοινού είναι κατά 40% πιο αυστηρά από την υπ' αριθ. 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου). Απαγορεύεται επίσης η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

Για την κατεδάφιση παρανόμων κατασκευών κεραιών και την επιβολή προστίμων αρμόδιες είναι οι κατά τόπον Πολεοδομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 267/1998 και του ν.4070/2012.

Η εν λόγω κεραία, στη θέση Ζέστενα του όρους Αιγάλεω, με κωδική ονομασία «ΣΧΙΣΤΟ», βρίσκεται υπό έλεγχο από την Ε.Ε.Τ.Τ και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, υπ' αριθ.15786/Φ450/8.04.2013 έγγραφο της ΕΕΤΤ, η εν λόγω εγκατάσταση είναι εντός των προβλεπόμενων ορίων του ν.4070/2012 και του ν. 3431/2006. Επισημαίνεται ότι για τη λειτουργία της εγκατάστασης, έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Αττικής, η υπ' αριθ. 53453/11/23.01.2012 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ



Κοινοποίηση


1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή Κα Διαμάντω Μανωλάκου
Βουλευτή κ. Σπύρο Χαλβατζή
2. Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
κ. Κλιματικής Αλλαγής

Εσωτερική διανομή

Γραφείο Υπουργού.


Επισυναπτόμενο έγγραφο:

Το υπ.αριθ. 15786/Φ450/8.04.2013 έγγραφο της Ε.Ε.Τ.Τ

**ΕΕΤΤ**

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

B-545

**ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

Πληροφορίες: Ρέππα Π.
 Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000
 E-mail: reppa@eett.gr

Μαρούσι 8/4/2013
 Αρ. Πρωτ.: 15786/Φ450

ΠΡΟΣ: **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**
 Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως και Τσιγάντε
 Τ.Κ. 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
 Fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ : Απάντηση στην υπ' Αριθμ. ΠΑΒ 3437/28-3-2013 Αναφορά
 των Βουλευτών κ. κ. Δ. Μανωλάκου και Σ. Χαλβατζή

ΣΧΕΤ: Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Β-545/2-4-2013 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ
 14764/2-4-2013) διαβιβαστικό έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. ΠΑΒ 3437/28-3-2013 Αναφορά των Βουλευτών κ. κ. Δ. Μανωλάκου και Σ. Χαλβατζή, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ως άνω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται πλέον σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως τη σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας περιοχής ενδιαφέροντός σας, σας ενημερώνουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία "Q TELECOMMUNICATIONS Α.Ε." (νυν "WIND") με την υπ' αριθ. 270/46 /13-12-2002 Απόφαση της ΕΕΤΤ



ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

λαμβάνομένης υπόψη και της υπ' αριθ. Μ.Ι./411/1396/3-10-2002 σύμφωνης γνώμης (θετικής γνωμάτευσης) της ΕΕΑΕ για τη θέση με κωδικό αριθμό '1601066', κωδική ονομασία «ΣΧΙΣΤΟ» και αναφερόμενη περιγραφή θέσης «ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΒΟΥΝΟ».

Επιπλέον, για την εν λόγω κατασκευή κεραίας έχει κατατεθεί από την εταιρεία "WIND ΕΛΛΑΣ - Τηλεπικοινωνίες ΑΕΒΕ" η με αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 14063/07.4.2010 αίτηση τροποποίησης της προαναφερόμενης άδειας λόγω δομικών αλλαγών, αλλαγής κωδικής ονομασίας σε «ΣΧΙΣΤΟ HUB» και αλλαγή κωδικού αριθμού θέσης σε '1208043', ενώ έχει εκδοθεί από την αρμόδια Περιφέρεια Αττικής η με αριθ. πρωτ. 53453/11/23-1-2012 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

Αναφορικά με το ζήτημα της θέσης της κεραίας σε μικρή απόσταση από σχολεία της περιοχής, σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 10 του κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ισχύοντος Νόμου 3431/2006: «Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταφορών και Επικοινωνιών». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε απόσταση από σχολεία με τις ως άνω αυστηρές προϋποθέσεις του Ν.3431/2006.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών.

Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

