



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

✓
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Αθήνα, 23 - 04 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 834

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓
Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
Βουλευτή κ. Μαυρουδή Βορίδη
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 7000/11-02-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 295/07-03-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Μαυρουδής Βορίδης, με θέμα «Διάβρωση κόλπου Τριαντών Ρόδου», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 7393/1060/Φ.Α. 8.2 Δ.Τ.Ε./13-02-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, τα υπ' αριθ. πρωτ. Δ.Τ.Ε. 948/27-02-2013 και 839/27-02-2013 έγγραφα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΚ 564/18-02-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου και το υπ' αριθ. πρωτ. ΔΤΥ/ΓΝ2/249/18-02-2013 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Έξι (6) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου

✓✓



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 13/02/2013
Α.Π.: 7993/1060/ Φ.Α. 8.2 Δ.Τ.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Μιαούλη 83 &
Μ. Μπότσαρη 2-8
Ταχ. Κώδ. : 18538, Πειραιάς
Πληροφορίες : Χρ. Βλάχος
Τηλ. : 213 2026838
Fax : 210 4291264

ΠΡΟΣ: Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 115 23 Αθήνα
Fax: 210 6429137

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 11-02-2013 Ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ κου Μαυρουδή Βορίδη με θέμα: «Διάβρωση κόλπου Τριάντων Ρόδου»

ΣΧΕΤ. 1) Η με αρ. πρωτ. Βουλής 7000/11-02-2013 Ερώτηση του Βουλευτή της ΝΔ κου Μαυρουδή Βορίδη με θέμα: «Διάβρωση κόλπου Τριάντων Ρόδου»
2) Το με αρ. πρωτ. 959/Β/73/12-02-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο διαβιβάζεται η παραπάνω σχετική Ερώτηση του Βουλευτή

Σε συνέχεια της (1) σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κου Μαυρουδή Βορίδη με θέμα: «Διάβρωση κόλπου Τριάντων Ρόδου» σας γνωστοποιούμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η Α.Δ. Αιγαίου δεν ασκεί αρμοδιότητες επί των θεμάτων που αναφέρονται στην συγκεκριμένη Ερώτηση καθόσον για την διαχείριση ρεμάτων αρμοδιότητα έχουν οι Υπηρεσίες Α' και Β' Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για θέματα αιγιαλού η καθ' ύλην Κτηματική Υπηρεσία.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Γ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ (Δ.Δ.)

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γεν. Γραμματέως Αποκ. Διοίκ. Αιγαίου
2. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Χωρ/Εγκής και Περιβ/κής Πολιτικής
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ. Αρχείου Χρ. Βλάχου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΛΗΦΘΗ ΤΗ : - 1 ΜΑΡ. 2013 / 399
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 8403

Ρόδος 27/02/2013
Αρ. Πρωτ.: Δ.Τ.Ε. 948
Σχετ.: Δ.Τ.Ε. 835, 785

B' 4/3

Καθαριότητα
5/3

7/9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. / Πόλη : 85100-Ρόδος
Πληροφορίες : Προϊσταμένη
Τηλέφωνο : 22413 - 63101
FAX : 22413 - 63127, 63139

Προς :
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτ/σης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Τεχνικών Έργων
Ευαγγελίστριας 2- 10563 ΑΘΗΝΑ
Fax: 2131361230

ΘΕΜΑ : Απάντηση εγγράφου που αφορά Ερώτηση με αρ. Πρωτ. 7000/11-02-2013 της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του με αρ. Πρωτ. 6064/14-02-2013 εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας, δεν προέβη στην σύνταξη μελέτης διότι από την αρμόδια Υπηρεσία το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου έχει γίνει ανάθεση σε ιδιώτη μελετητή για τη σύνταξη φακέλου του έργου για την ανάθεση της μελέτης «Προστασία Βορειοδυτικών Ακτών Νήσου Ρόδου».

Συνημμένα

1. Το με αρ. Πρωτ. ΔΤΥ/ΓΝ2/249/18-02-2013 έγγραφο του Δημοτικού Λιμ/κου Ταμείου Ν. Δωδ/σου
2. Το με αρ. Πρωτ. ΔΚ 564/18-02-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσου

Κοινοποίηση

1. Τμήμα Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου

Εσωτερική Διανομή

- Δ.Τ.Ε.Δ.
- Τ.Σ.Ε.
- Φ.Α.
- Αν. Μπελεγγίνη


ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΑ-ΑΚΡΙΔΗ
ΠΛΑ. ΑΓΡΟΝ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧ/ΚΟΣ

27-02-2013

Αναστασία Μπελεγγίνη
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Με Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος της Δ.Τ.Ε.Δ.

ΔΙΑΚΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δνση Περιβάλλ. & Χωρικού
Σχεδιασμού
Τμήμα Περιβάλλοντος &
Υδροοικονομίας Δωδ/σου

Ταχ. Διεύθυνση: Διοικητήριο
Ρόδος, 85100
Πληροφορίες: Π. Βενέρης
Τηλ. 22413 - 63110
Fax 22413 - 63168
Email: p.veneris@rho.pnai.gov.gr

Ρόδος 27/2/2013

Αρ. Πρ. 839

Προς: Υπουργείο Εσωτερικών, Δνση
Τεχνικών Υπηρεσιών, τμ.
Τεχνικών Έργων.
Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα
10563

Φαξ 213 1361230


- Κοιν. • Αντιπεριφερειάρχη Δωδ/σου
κ. Φώτη Χατζηδιάκο.
• Αντιπεριφερειάρχη
Τουρισμού κ. Ελ. Φτακλάκη.
• ΠΝΑΙ, δνση Τεχνικών Έργων
Δωδ/σου.

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα του Βουλευτή κ. Βορίδη σε σχέση με τη
διάβρωση του κόλπου των Τριαντών Ρόδου.

Σε απάντηση του με αρ. πρ. 6064 / 14.2.13 εγγράφου σας σχετικά με τη
διάβρωση του κόλπου των Τριαντών Ρόδου, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας
δεν είναι αρμόδια για την ανάθεση οποιασδήποτε μελέτης ή έργου προστασίας
των ακτών και δεν συμμετέχει στην επιτροπή καθορισμού γραμμής αιγιαλού. Η
Υπηρεσία μας θα εμπλακεί γνωμοδοτικά κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης αφού γίνουν οι απαραίτητες μελέτες και συνταχθεί η
περιβαλλοντική μελέτη του έργου.

Ωστόσο αναφέρουμε ότι πράγματι υπάρχει ζήτημα με τη διάβρωση των δυτικών
παραλίων της Ρόδου που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης και έχει ανατεθεί η
σύνταξη φακέλου του έργου για την ανάθεση της αντίστοιχης μελέτης από το
Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδ/σου.


Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σαν επικεφαλής
εταίρος, σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ - Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου, το Δήμο
Ρόδου το Δήμο Λεμεσού και το Ερευνητικό Κέντρο Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος Interreg III, έχει αναλάβει το έργο
«Διαμόρφωση και πιλοτική εφαρμογή σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης
παράκτιας ζώνης στη νήσο Ρόδο και Κύπρο» στην οποία θα συμπεριληφθούν και
τα θέματα της διάβρωσης των δυτικών παραλίων της Ρόδου και θα προταθούν οι
ανάλογες δράσεις - ενέργειες. Το έργο αυτό είναι στη διαδικασία υπογραφής της
σύμβασης.



Εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Τμήματος Πε. & Υδρ.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Βενέρης Παναγιώτης
Αρχιτέκτων με Β' βαθμό

Ε.Δ.
1. Χρ. Αρχ.
2. Π. Βενέρης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Εθν. Μακαρίου 12
Ταχ. Κώδικας : 85 100
Πληροφορίες : Διευθυντής
Fax : 2241034042
Τηλέφωνο : 2241364100
E-mail : kthmddkn@otenet.gr

ΔΤΕ 835
20/2/13

Ρόδος 18-02-2013
Αριθμός Πρωτ. ΔΚ : 564

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 182
Τ.Κ. 10178 Αθήνα
Υπόψη κ^{ου} Α. Προκοπίου

Θ Ε Μ Α : Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων του βουλευτή κ^{ου} Μαυρουδή Χ. Βορίδη με
θέμα «Διάβρωση κόλπου Τριαντών Ρόδου»

Στο βορειοδυτικό τμήμα της Νήσου Ρόδου, από την πόλη της Ρόδου έως το Αεροδρόμιο αλλά και πέραν αυτού, υπάρχει εκτεταμένη διάβρωση της ξηράς από την ενέργεια του δυναμικού πεδίου της θάλασσας, διάβρωση η οποία εξελίσσεται εδώ και δεκαετίες με ανάλογες συνέπειες για τις όμορες με το θαλάσσιο μέτωπο ιδιοκτησίες και τις δράσεις τους. Το φαινόμενο αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλές από τις παραλιακές ιδιοκτησίες να ευρίσκονται σήμερα εντός της θάλασσας, ιδιαίτερος δε στις περιοχές Ιαλυσού και Κρεμαστής όπου υπάρχει έντονη τουριστική δράση.

Σε τμήματα του ως άνω παραλιακού μετώπου για τα οποία υπήρξαν αιτήματα προς την υπηρεσία μας από ιδιώτες ή επιχειρήσεις, έχουν χαραχθεί στο παρελθόν και τελούν εν ισχύ, πολλές οριογραμμές αιγιαλού - παραλίας σύμφωνα με τα οριζόμενα τόσο στον Α.Ν. 2344/44 όσο και στον Ν.2971/2001 (π.χ. Φ.Ε.Κ. 1020/τ.Δ. 1992, 170/τ.Δ. 1971, 952/τ.Δ. 13-10-1988).

1. Σε ότι αφορά τη χάραξη της οριογραμμής αιγιαλού στο παραλιακό μέτωπο έμπροσθεν των εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου "MIRA MARE" στην περιοχή Ιξιάς, Ρόδου κατόπιν αιτήματος που υπεβλήθη στην υπηρεσία μας στις 07-08-2006 από την ιδιοκτήτρια αυτού εταιρεία, με σκοπό τη διαπίστωση της διάβρωσης, η αρμόδια επιτροπή του άρθρου 3, του Ν.2971/2001 απεφάνθει περί της ύπαρξης διάβρωσης, συντάσσοντας το από 12-02-2007 πρακτικό της, το οποίο εστάλη στην ενδιαφερόμενη εταιρία για τις δικές της ενέργειες.

Στη συνέχεια υπεβλήθη στην υπηρεσία μας στις 25/07/2007 αίτημα για χάραξη οριογραμμής αιγιαλού και η υπηρεσία μας ανταποκρινόμενη άμεσα κίνησε την προβλεπόμενη διαδικασία κατά οριζόμενα στον ανωτέρω Νόμο, προκειμένου για τη χάραξη των ορίων του κοινοχρήστου από την επιτροπή του άρθρου 3.

Η επιτροπή αυτή συνέταξε το από 31-07-2007 πρακτικό της, το οποίο και στη συνέχεια από κοινού με τα τοπογραφικά διαγράμματα διαβιβάστηκε στο Γενικό Επιτελείο

Ναυτικού, προκειμένου για τη σύμφωνη γνώμη του και την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

Το Γ.Ε.Ν. όμως, δε συμφώνησε με την πρόταση της επιτροπής επιστρέφοντας τον φάκελο στην υπηρεσία μας ζητώντας ταυτόχρονα με το υπ. αριθμόν πρωτ. Φ544.5/33/Σ.6531/19-01-2009 έγγραφό του την επανυποβολή σε αυτό του φακέλου επικουρημένου με επιπλέον νεότερα στοιχεία τα οποία και λεπτομερώς αναφέρονται σε αυτό.

Η υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ Δ.Κ. 252/26-05-2009 έγγραφό της ενημέρωσε την επισπεύδουσα εταιρεία, προκειμένου να συμπληρώσει τον φάκελο με τα νεότερα επιπλέον, ζητούμενα από το Γ.Ε.Ν. στοιχεία ώστε να ολοκληρωθεί η διοικητική διαδικασία χάραξης με τη σύμφωνη γνώμη του, καθώς σε αντίθετη περίπτωση η χάραξη θα ήταν παράνομη και ακυρωτέα.

Η επισπεύδουσα εταιρεία όμως, έως και σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί δεν έχει δηλαδή προσκομίσει τα ζητούμενα στοιχεία με αποτέλεσμα η χάραξης της οριογραμμής Αιγιαλού να ευρίσκεται έως σήμερα σε εκρεμότητα. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν η υπηρεσία μας να προσδιορίσει σαφή ημερομηνία ολοκλήρωσης της υπό κρίση οριογραμμής μη γνωρίζοντας εάν η επισπεύδουσα εταιρεία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

Σημειώνεται εδώ ότι η υπηρεσία μας είναι δεκτική στην υποβολή αιτήματος από άλλο ιδιώτη ή νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον για τη χάραξη της οριογραμμής στην ως άνω περιοχή.

2. Εκτός του αναφερόμενου στην επερώτηση έργου, κανένα άλλο αίτημα δεν έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας το οποίο να αφορά την εκτέλεση έργου για προστασία από τη διάβρωση στην ανατολική πλευρά του Νησιού της Ρόδου.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι μετά από αίτημα για πιστοποίηση της διάβρωσης στις ακτές του πρώην Δήμου Πεταλουδών, η υπηρεσία μας συγκάλεσε την επιτροπή καθορισμού Αιγιαλού και Παραλίας κατά το άρθρο 3 του Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/ΤΑ/19-12-2001) η οποία διαπίστωσε εκτεταμένη διάβρωση της ξηράς από τη θάλασσα (σχετικό το από 17-11-2011 πρακτικό της) που στη συνέχεια με το υπ. αρ. Δ.Κ. 1639/10/08-12-2011 έγγραφό μας, διαβιβάστηκε προς ενημέρωση και ενέργεια στον προαναφερόμενο Δήμο, χωρίς όμως έως σήμερα να έχει υποβληθεί τεχνικός φάκελος για την εκτέλεση έργου εντός κοινοχρήστου και θαλάσσιου χώρου για την προστασία της ακτής από την διάβρωση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ανωτέρω Νόμου. Το πρακτικό αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου να έχει εφαρμογή το άρθρο 12 του Ν.2971/01 το οποίο αναφέρεται σε έργα προστασίας από τη διάβρωση.


3. Σε κάθε περίπτωση κατασκευής έργου, (ακόμα και εκείνης για την προστασία ιδιωτικής περιουσίας από τη διάβρωση) αυτοβούλως από ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, κατά παράβαση των διατάξεων του Ν.2971/01 τα έργα αυτά θεωρούνται αυθαίρετα και παράνομα και επισύρουν τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που ορίζονται από το άρθρο 27 του ιδίου ως άνω Νόμου.

Ο Προϊστάμενος της
Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδ/σου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΕ/Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

21 Τηλεφ

Ρόδος 18 Φεβρουαρίου 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ
ΝΟΤΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Γρήμα : Τεχνικό
Δ/ση : Εμπορικό Λιμάνι Ρόδου
Πληροφορίες : Φίλιππος Φιλίππου
Τηλ : 22410-27131
Τηλεομοιότητα : 22410-34949
(Fax)

ΔΤΕ 385

18/2/13

ΠΡΟΣ:

Αριθμ. Πρωτ. ΛΤΥ/ΓΝ2/249

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού Περιβάλλοντος
και Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
Διοικητήριο, 85100 Ρόδος
Τηλ.: 2241363101, Fax.: 2241363127-
63139

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.
Σχετικό: Το με αρ. πρωτ.: Δ.Τ.Ε.714/15/2/2013 έγγραφο σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας ανάθεσε σε ιδιώτη μελετητή την σύνταξη φακέλου του έργου για την ανάθεση της μελέτης " Προστασία Βορειοδυτικών Ακτών Νήσου Ρόδου", σύμφωνα με τον φάκελο του έργου η αμοιβή της οριστικής μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 644.346,96 €, η ανάθεση της θα γίνει με την διαδικασία του άρθρου 7 του Ν.3316/05 και προς τούτο έχει γνωμοδοτήσει θετικά το Π.Σ.Δ.Ε. της Π.Ν. Αιγαίου με το ΑΠ:103/16-11-11 έγγραφο του. Η Υπηρεσία μας συνεργάζεται με την Ε.Δ.Α. της Π.Ν.Α προκειμένου να εντάξει την παραπάνω μελέτη σε επιχειρησιακό πρόγραμμα του Ε.Σ.Π.Α. για να χρηματοδοτηθεί και να μπορέσει να προβεί στην Προκήρυξη του διαγωνισμού ανάθεσης της.

- Η -
ΑΝΑΓΓΕΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Δ.Τ.Υ του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
ΑΝΑΓΓΕΛΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
Πολ. Μηχανικός ΤΕ/Β'