




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 10/05/ 2013

Αρ.Πρωτ: 1260 β

1 ΜΑΙ 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ. κ.
 - Νίκο Συρμαλένιο
 - Ηρώ Διώτη
 - Θεανώ Φωτίου
 - Ιωάννη Αμμανατίδη
 - Γιώργο Πάντζα
 - Μαρία Κανελλοπούλου
2. Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων
Πολιτισμού και Αθλητισμού
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντ/τητας
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
4. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 9335/08-04-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 9335/08-04-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Νίκο Συρμαλένιο, Ηρώ Διώτη, Θεανώ Φωτίου, Ιωάννη Αμμανατίδη, Γιώργο Πάντζα και Μαρία Κανελλοπούλου, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 20224/2955/ΦΑ8.2 ΔΤΕ/22-04-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω έγγραφο

έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από τον οικείο Δήμο.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων εποπτεύεται από το συνενωτώμενο Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Συνημμένα:


-Το α.π. 20224/2955/ΦΑ.8.2 ΔΤΕ/22-4-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Αιγαίου (σελ.6)

Σελίδες απάντησης:2
Σελίδες συνημμένων:6
Σύνολο Σελίδων:8

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ





**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 22/04/2013
Α.Π.: 20224/2955/Φ.Α. 8.2 Δ.Τ.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Μισούλη 83 &
Μ. Μπότσαρη 2-8
Ταχ. Κώδ.: 18538, Πειραιάς
Πληροφορίες: Χρ. Βλάχος
Τηλ: 213 2026838
Fax: 210 4291264

ΠΡΟΣ: Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17 Αμπελόκηποι
Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Fax: 210 6429137

ΚΟΙΝ.: Ως πίνακα κοινοποίησης

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 8/04/2013 Ερώτηση των Βουλευτών κου Ν. Συρμαλένιου, κας Η. Διώτη, κας Θ. Φωτίου, κου Ι. Αμανατίδη, κου Γ. Πάντζα, κας Μ. Κανελλοπούλου με θέμα: «Αμίαντος σε σχολεία της Νάξου»

ΣΧΕΤ.:

1. Το με αρ. πρωτ. οικ. 14283/11-04-2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με ~~συννημμένα την με αρ. πρωτ. Βουλής 9335/8-04-2013 Ερώτηση των Βουλευτών~~ κου Ν. Συρμαλένιου, κας Η. Διώτη, κας Θ. Φωτίου, κου Ι. Αμανατίδη, κου Γ. Πάντζα, κας Μ. Κανελλοπούλου με θέμα: «Αμίαντος στα σχολεία της Νάξου»
2. Το με αρ. πρωτ. 19437/2832/Φ.Α. 8.2 Δ.Τ.Ε./17-04-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Αι. απάντησης της άνω Ερώτησης στο Υπ. Εσωτερικών

Σας διαβιβάζουμε το (2) σχετικό με τα συνημμένα του με το οποίο γνωστοποιήσαμε στο Υπ. Εσωτερικών την Απάντηση στην Ερώτηση των ανωτέρω Βουλευτών.

Παρακαλείται ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να στείλει την Απάντησή του ταυτόχρονα και στο Υ.ΠΕ.Κ.Α..



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΔΗΜ. ΚΕΧΑΓΙΑΣ
Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

**Ε.Γ.Γ Ο Προϊστάμενος της
Δ/σης Τεχνικού Ελέγχου**

Γεώργιος Αλεξίου

Συνημμένα

Αντίγραφο Απάντησης Γεν. Γραμματέως Α.Δ.Αι.
προς το Υπ. Εσωτερικών στην (1) σχετική
Ερώτηση των Βουλευτών (σελ. 4)

Ως πίνακα κοινοποίησης**Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων****Τεχνική Υπηρεσία**


Χώρα Νάξου

Τ.Κ. 843 00, Νάξος

Fax: 22850 29049

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Αι.
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ. Αρχείου Χρ. Βλάχου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Πειραιάς, 17/04/2013
Α.Π.: 19437/2832/Φ.Α. 8.2 Δ.Τ.Ε.

Ταχ. Δ/ση : Ακτή Μισούλη 83 &
Μ. Μπότσαρη 2-8
Ταχ. Κώδ.: 18538, Πειραιάς
Πληροφορίες: Χρ. Βλάχος
Τηλ: 213 2026838
Fax: 210 4291264

**ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Τμ. Τεχνικών Έργων
Τ.Κ. 105 63, Αθήνα
Fax: 213 1361230**

ΚΟΙΝ.: Ως πίνακα κοινοποίησης

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 8/04/2013 Ερώτησης των Βουλευτών κου Ν. Συρμαλένιου, κας Η. Διώτη, κας Θ. Φωτίου, κου Ι. Αμανατίδη, κου Γ. Πάντζα, κας Μ. Κανελλοπούλου

ΣΧΕΤ. :

1. Το με αρ. πρωτ. οικ. 14283/11-04-2013 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών με ...
συνημμένη την με αρ. πρωτ. Βουλής 9335/8-04-2013 Ερώτηση των Βουλευτών
κου Ν. Συρμαλένιου, κας Η. Διώτη, κας Θ. Φωτίου, κου Ι. Αμανατίδη, κου Γ.
Πάντζα, κας Μ. Κανελλοπούλου με θέμα: «Αμιάντας στα σχολεία της Νάξου»
2. Το με αρ. πρωτ. 19379/5015/16-04-2013 έγγραφο της Δ/σης Περιβ/ντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αι.

Σε απάντηση της (1) σχετικής Ερώτησης των πιο πάνω Βουλευτών και σε ότι αφορά τα ερωτήματα 1,2,3 που τίθενται, σας επισυνάπτουμε το (2) σχετικό έγγραφο της Δ/σης Περιβ/ντος & Χωρικού Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου της Α.Δ.Αι. από το οποίο προκύπτει ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου δεν ασκεί αρμοδιότητες αντίστοιχου αντικειμένου.

Αρμοδιότητες επιθεώρησης και συντήρησης σχολικών κτηρίων όπως είναι γνωστό ασκούν οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων και για την συγκεκριμένη περίπτωση η Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νάξου, στην οποία κοινοποιούμε την (1) σχετική Ερώτηση για απευθείας απάντηση στο Υπουργείο και η οποία και θα πρέπει να δρομολογήσει την διαδικασία για την απομάκρυνση του αμιάντου.



**Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ**

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ Δ. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Γ. ΚΥΡΙΜΗΣ

Τ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΙΔ.Α.Σ.

Συνημμένα

α. Για το Υπουργείο Εσωτερικών
Αντίγραφο εγγράφου της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.
Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Αι. (σελ. 2)

β. Για την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Νάξου
Αντίγραφο Ερώτησης Βουλευτών (σελ. 3)

Ως πίνακα κοινοποίησης

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων
Τεχνική Υπηρεσία
Χώρα Νάξου
Τ.Κ. 843 00, Νάξος
Fax: 22850 29049

Εσωτερική Διανομή

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Α.Δ.Αι.
2. Γραφείο Γενικού Διευθυντή ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ.
3. Χρον. Αρχείο
4. Φ. Αρχείου Χρ. Βλάχου

ΔΤΕ 16-04-2013

**FAX - ΕΠΕΙΓΟΝ / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

Ερμούπολη, 16-04-2013
αριθ πρωτ.: 19379/5015

Επτανήσου 35, Ερμούπολη
84 100, ΣΥΡΟΣ
Πληροφορίες: Προϊστάμενος Δ/νσης
Τηλ.: (22813) 80263 - 264
Fax: (22810) 80880
e-mail: p.polychronakis@apdaigaiou.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Γεν. Δ/νση Χω.Πε.Π.ο.
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου
Ακτή Μιασούλη 83 & Μπότσαρη 2-8,
185 38, ΠΕΙΡΑΙΑ
Fax: 210 4291264

ΘΕΜΑ: Έγγραφο σας με θέμα «Αποστολή της από 08-04-2013 ερώτησης των Βουλευτών κ^α Ν. Συρμαλένιου, κ^α Η. Διάλη, κ^α Θ. Φωτίου, κ^α Ι. Αμανατίδη, κ^α Γ. Πάντζα, κ^α Μ. Κανελλοπούλου».

- Σχετ.: 1. Το με αρ. πρωτ. 19027/2778/Φ.Α.8.2.Δ.Τ.Ε./15-04-2013 έγγραφό σας με συν/να τα:
2. Το με αρ. πρωτ. οικ 14283/11-04-2013 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων του Υπ. Εσωτ.
3. Την από 08-04-2013 ερώτηση των στο θέμα Βουλευτών.

Με αφορμή τα αναφερόμενα στην ερώτηση κ.κ. Βουλευτών (3) σχετικό, και τα αναφερόμενα στο (1) σχετικό σας ενημερώνουμε τα εξής:

Η Υπηρεσία μας με την έννοια γενικά «επιβολής» απομάκρυνσης αμιάντου από όπου αυτός υπάρχει δεν έχει εμπλοκή, ούτε έχει στη διάθεσή της σχετικά στοιχεία, ούτε σχετική αρμοδιότητα για αυτό.

Ως μία υπό τις αδειοδοτούσες περιβαλλοντικά αρχές η Υπηρεσία μας, όταν υποβληθεί φάκελος περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΜΠΕ) κατά το Ν.4014/11 έργου / δραστηριότητας, τότε σε κάθε περίπτωση έργου που αφορά σε αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου εμπλέκεται μόνο κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του στην επιβολή περιβαλλοντικών όρων, επιβάλλοντας κατά ειδική περίπτωση όρους αντικατάστασης απομάκρυνσης, τρόπου απομάκρυνσης και διαχείρισης στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων. Για να γίνει αυτό όμως εξυπακούεται ότι έχει υποβληθεί ΜΠΕ για συγκεκριμένο έργο και βέβαια ότι ανήκει σε κατηγορία του καταλόγου των έργων που απαιτούν περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά την Υ.Α. 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/13-01-2012), ως ισχύει. Τέτοια έργα είναι αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών (υδρευσης ή αποχέτευσης) και υφιστάμενες βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες, εφόσον όμως το δομικό στοιχείο που περιέχει αμίαντα συγκαταλέγεται στο επικίνδυνα κατά την κείμενη νομοθεσία (π.χ. ΚΥΑ 13588/725/06 ΦΕΚ 363/Β/06).

Στην διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης όμως δεν εμπίπτουν εγκαταστάσεις εκπαίδευσης <των 20 στρεμμάτων>. Επομένως τα «μικρά» εκπαιδευτήρια δεν εμπίπτουν σε τέτοια διαδικασία (δηλαδή όπως δημοτικά σχολεία).

Επισημαίνουμε ότι, έχοντας υπόψη τις αρμοδιότητες των Δήμων στους οποίους έχουν περιέλθει και τα σχολεία (και για τα οποία οι Δήμοι πλέον είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση, επισκευή, ανέγερση, κ.λ.π.) εκτιμούμε ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων δια των επιθεωρήσεών τους διαπιστωνόμενου στοιχείου αμιάντου στο χώρο οφείλουν να θέσουν υπόψη της αρμόδιας Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής και με ενέργειές τους (τεχνική μελέτη, προγραμματισμό εργασιών, κ.λ.π.) να αντικαταστήσουν το υλικό και να μεριμνήσουν για την διαχείρισή του ως ορίζεται στην νομοθεσία συλλογής μεταφοράς και απομάκρυνσης επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Άρα και ο Δήμος Νάξου δια της Τεχνικής του Υπηρεσίας οφείλει να ελέγξει, διαπιστώσει και προβεί στις παραπάνω ενέργειες. Από πληρόφωρη, μη εμπόνησα στις αρμοδιότητές μας, με επιφύλαξη ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων έχει προβεί σε αρκετές ενέργειες προώθησης του θέματος αυτού. Επιπροσθέτως ενημερώνουμε ότι ο κάθε Δήμος (όπως και της περίπτωσης) έχει την ευχέρεια να συμβληθεί με αδειοδοτημένη εταιρεία συλλογής μεταφοράς των ΕΚΑ (Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων) 17 08, 17 08 01, 17 08 03, 17 08 04 της ΚΥΑ αριθμ. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β/2006) που αφορούν αμιαντούχα υλικά αποβλήτων για την απομάκρυνση μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών / φορέων τέτοιων και τη διαχείρισή τους.


Επομένως, στην ερώτηση 1) κατά την άποψή μας δεν είναι θέμα ενεργειών Υπουργού αφού η σχετική νομοθεσία υπάρχει, αλλά ενεργειών Δήμου, εκτός αν υπονοείται ειδική χρηματοδοτική στήριξη από πλευράς Υπουργείου για αυτό ή κάποιο πρόγραμμα που έχει εκπονηθεί ή εκπονείται και δεν γνωρίζουμε.

Στην ερώτηση 2, επειδή δεν είχαμε στην διάθεσή μας και δεν έχουμε τέτοια στοιχεία αδυνατούμε να απαντήσουμε. Στοιχεία όμως τέτοια εκτιμούμε ότι θα έπρεπε να έχουν μεριμνήσει οι Δήμοι να έχουν ώστε αξιοποιούμενο από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και τις αρμόδιες Σχολικές Επιτροπές να προγραμματίσουν ανάλογες παρεμβάσεις. Επισημαίνουμε όμως ότι δεν ανιχνεύεται εύκολα η ύπαρξη τέτοιου στοιχείου σε δομικό υλικό που έχει καλυφθεί. Επίσης δεν γνωρίζουμε για το αναφερόμενο στην ερώτηση πρόγραμμα Νομαρχιών και νυν Περιφερειών για την απομάκρυνση αμιάντου από τα σχολεία.

Στην ερώτηση 3, εάν υπονοείται ότι το δίκτυο ύδρευσης του νησιού της Νάξου είναι με αμιαντοσωλήνες, τότε είναι θέμα του Δήμου να προβεί στις ενέργειες αντικατάστασής του δηλ. να αποφασίσει σχετικά, να συντάξει τις αντίστοιχες μελέτες μεταξύ αυτών και την περιβαλλοντική (ΜΠΕ), να εξεύρει τη χρηματοδότηση, να προγραμματίσει το έργο, και να το εκτελέσει είτε ως Δήμος είτε με σύμβαση σχετική με Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας εφόσον βέβαια καλυφθεί και η χρηματοδότηση απομάκρυνσης και διαχείρισης μετά των αντικαθιστόμενων αγωγών.

Εσ. Διανομή:

1. Γρ. Γεν. Δ/ντη Χω.Πε.Πα.
2. Αρχείο
3. Φ. Π.Θ.
4. Φ. Επερωτ./Βουλή
5. Αν. Προϊστάμενο Τμήματος ΠΕ.



ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Π. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ