



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 10/05/ 2013

Αρ.Πρωτ: 1226 β

1 | ΜΑΙ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές κ. κ.

-Δημήτρη Παπαδημούλη

-Ηρώ Διώτη

-Αφροδίτη Θεοπεφτάτου

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 9127/03-04-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 9127/03-04-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Δημήτρη Παπαδημούλη, Ηρώ Διώτη και Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, σας γνωρίζουμε ότι:

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) με βάση την απορρέουσα από το άρθρο 24 παρ. 3θ' του ν. 2939/2001 αρμοδιότητά του για τον έλεγχο των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχων που έχει αποφασίσει το Διοικητικό του Συμβούλιο για όλα τα εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, ανέθεσε τον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο του συστήματος ΣΥΔΕΣΥΣ ΑΕ σε έγκριτο διεθνή ελεγκτικό οίκο. Μετά την αξιολόγηση των πορισμάτων του ελέγχου αυτού διαβιβάστηκε ο φάκελος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων και ο ΕΟΑΝ πρόκειται να αποφασίσει σύντομα για την ανανέωση ή μη της έγκρισής του. Ο ΕΟΑΝ αξιολογεί και διερευνά τις υποβληθείσες καταγγελίες.

✓

Το συλλογικό σύστημα ΣΥΔΕΣΥΣ – ΑΕ λειτουργεί μέχρι σήμερα με την αρχική έγκρισή του, η οποία εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με τον «Κανονισμό για τη διαδικασία ανανέωσης των εγκρίσεων συστημάτων ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων» (ΥΑ υπ' αρ. 116570/2009 - ΦΕΚ 769 Β).

Τονίζεται ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θα διασφαλίσει την λειτουργία του θεσμού της εναλλακτικής διαχείρισης χωρίς να διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και ο ΕΟΑΝ ασκεί πλήρως και θα εξακολουθήσει να ασκεί στο ακέραιο όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητές του επί του εν λόγω συστήματος, όπως και επί όλων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Σελίδες απάντησης:2
Σελίδες συνημμένων:0
Σύνολο Σελίδων:2

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου