




14 Μαΐου 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 13 - 05 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 886**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Πολύβιο Ζησιμόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
3. Υπουργείο Οικονομικών
4. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 8578/15-03-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 12249/15-04-2013 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Πολύβιος Ζησιμόπουλος, με θέμα «Επικινδυνότητα πόσιμων υδάτων στην περιοχή Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης», η οποία μας διαβιβάσθηκε με το ανωτέρω (υπό 2) σχετικό, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθ. πρωτ. 1041, 1051/30-04-2013, 3206/24-04-2013 και 33246/25-04-2013 έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, τα υπ' αριθ. πρωτ. ΠΥ 3822/17-04-2013, ΠΥ 3933/22-04-2013 και ΠΥ 4203/29-04-2013 έγγραφα της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 11857/24-04-2013 έγγραφο του Δήμου Ωραιοκάστρου, για ενημέρωσή σας.

Περαιτέρω, όσο αφορά στα θέματα ένταξης έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ, αρμόδιο να ενημερώσει την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι το συνεργωτώμενο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Συνημμένα:
Έντεκα (11) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ Δ/ση: Τάκη Οικονομίδη 1
548 55 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Μ. Γεβηρηλίδου
Τηλέφωνο: 2313-309364
Fax: 2310-424810

ΕΠΙΧΡΩΝ-ΠΡΟΦΕΣΜΙΑ

Να σταλεί με φαξ 2313309389

Θεσσαλονίκη, 24-04-2013
Αρ.Πρωτ. 3208

ΠΡΟΣ: 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Ενταύθα (δικό σας σχετ. έγγραφο
1041/23.04.13)
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
Fax: 2313309389
2. κ. ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟ
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος.

Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων με αριθ. πρωτ. 8578/15-03-2013 του Βουλευτή κ. Π. Ζησιμόπουλου με θέμα «Επικινδυνότητα πόσιμων υδάτων στην περιοχή Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου»

ΣΧΕΤ.:

1. Το με αριθ. πρωτ. 15904/23-04-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Κοινοβουλευτικός Έλεγχος, το οποίο περιήλθε στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης στις 23-04-2013 με αριθ. πρωτ. 3208, με συνημμένη την με αριθ. πρωτ. 8578/15-03-2013 Ερώτηση.
2. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Δ.Δ.Μ.Ε 390/20.01.13 υπεύνη της ΔΕΥΑ του Δήμου Ωραιοκάστρου, με την οποία κατάθεσε φάκελο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή νέου συλλογικού υδρευτικού δικτύου.
3. Το με αριθ. πρωτ. 680/22.02.13 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο ζητήθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο του θέματος.
4. Την με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Π.Κ.Μ. 1705/27-02-12 & 2560/29-03-13 αίτηση της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου με τα συμπληρωματικά στοιχεία για το έργο του θέματος και συνημμένα δώδεκα (12) αντίγραφα φακέλων μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
5. Το με αριθ. πρωτ. 1501/01.04.13 έγγραφο της υπηρεσίας μας, με το οποίο διαβιβάστηκε η μελέτη στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.

Σε απάντηση του παραπάνω (1) σχετικού και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Με το (2) σχετικό κατατέθηκε στη υπηρεσία μας φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή νέων έργων υδροληψίας στο Δ.Κ. Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου.
- Σύμφωνα με την υποβληθείσα μελέτη οι υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις του υδρευτικού δικτύου του Δ.Κ. Δρυμού έχουν ποιοτικά και ποσοτικά προβλήματα όπως αναλυτικά

περιγράφεται. Οι 3 από τις 4 παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις νιτρικών πέραν του θεωρουμένου ορίου, ενώ η τέταρτη που έχει πόσιμο νερό παρουσίασε ραγδαία πτώση της παροχής της. Λόγω της επιτακτικής ανάγκης άμεσης κατασκευής νέων έργων υδροληψίας κατέθεσε η ΔΕΥΑ του Δήμου Ωραιοκάστρου με το (2) σχετικό σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την επίλυση των προβλημάτων υδροπληθίας.

- Μετά τον έλεγχο του φακέλου (4 σχετικό) και την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων (5 σχετικό) η υπηρεσία μας διαβίβασε την μελέτη (6 σχετικό) στους αρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης η υπηρεσία μας θα προβεί στην διαδικασία Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Χωρικού Σχεδιασμού Κ.Π.Π.


Επικυρωθεί Αποστολή

1. Αρχείο
2. Χρον. Αρχείο
3. Αρμόδιος υπάλληλος



Ακριβές αντίγραφο
π.β. Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Διεύθυνση Περιφέρειας και Χωρικού
Σχεδιασμού Κέντρου Μακεδονίας
Η Προϊσταμένη Γραμματείας:

Άγγελος Γιουσκούρης
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ/κός


ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΠΟΥΛΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ (25/4/2013)

Θεσσαλονίκη 25/4/2013

Αριθ. Πρωτ.: 33248

Διεύθυνση : Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 32
551 34 Καλαμαριά Θεσ/νίκης
Πληροφορίες: Σ. Μιχαηλίδης
Τηλέφωνο: 2313 309487
Φαξ: 2310 424160
Email: dy-km@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη
Υπόψη κ. Σ. Ζαχαριάδη
(σχετ. αρ. πρωτ. 1041/23-4-13)
Τηλ: 2313 309225
Φαξ: 2313 309389

ΚΟΙΝ: Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής
& Περιβαλλοντικής Πολιτικής ΑΔΜΘ
Τ. Οικονομίδη & Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με Α.Π. 8578/15-3-2013 Ερώτηση του Βουλευτή Πολύβιου Ζησιμόπουλου προς τη Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής των Ελλήνων, η οποία μας διαβιβάσθηκε με τηλεομοιοτυπία και πρωτοκαλλήθηκε αυθημερόν με Α.Π. 33248/23-4-13.

Σχετικά με την παραπάνω αναφερόμενη Ερώτηση του Βουλευτή Πολύβιου Ζησιμόπουλου με θέμα «Επικινδυνότητα πόσιμων υδάτων στην περιοχή Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης», στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας μας και μετά από έλεγχο του αρχείου, σας γνωρίζουμε ότι δεν έχει εκδοθεί άδεια χρήσης νερού για το υδρευτικό δίκτυο του Τ.Κ. Δρυμού Δήμου Ωραιοκάστρου της Π.Ε. Θεσσαλονίκης και δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα.

Η Υπηρεσία μας δεν είναι αρμόδια για την έγκριση μελετών κατασκευής δικτύων καθώς και για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων σχετικών έργων.

Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 περί ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και την Εγκύκλιο ΔΥΓ2/οικ.111540/10-9-2010 της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρμόδιοι για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου ύδατος των υδρευτικών δικτύων είναι η οικεία Δημοτική Αρχή ή ο αντίστοιχος για την ύδρευση τοπικός Οργανισμός ή Επιχείρηση.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία.

Με εντολή Γ.Γ. Α.Δ.Μ.Θ.
Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Χαρίκλεια Μιχαλαπούλου
Δρ. Χημικός Μηχανικός

Αυριανή στη Γραφεία

Εσωτ. Διανομή
1. Χρον. Αρχείο
2. Φ.3.8
3. Φ.Δ.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 29/4/2013

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ:4203

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Ταχ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΠΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μ.-Θ.
ΚΑΘ.ΡΩΣΣΙΑΣ 11- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: Ποιότητα πόσιμου νερού σε Λητή και Δρυμό Δήμου Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΤ.: Το από 23/4/2013 Συνοδευτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο μας διαβιβάσατε την Ερώτηση στη Βουλή με αριθμό 8578/15-3-2013, που αφορά την ποιότητα πόσιμου νερού στους οικισμούς Λητή και Δρυμό του Δήμου Ωραιοκάστρου, σας αποστέλλουμε τα υπ' αριθμ. ΠΥ: 3933/2013, και 3822/2013 έγγραφα που αφορούν τις ενέργειες της Υπηρεσίας μας για το αντικείμενο του θέματος.

Τα δελτία ανάλυσης της Β' Χημικής Υπηρεσίας που αφορούν τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων βρίσκονται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας.

Ε. Π
Ο Γενικός Δ/ντής Δημ. Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γραφείο Περιφερειάρχη ΠΚΜ
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΓΙΟΥΦΤΣΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΕ Δ/ΚΟΠ-ΟΙΚ/ΚΟΠ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΚΑΤΣΑΡΗ

Με δεδομένο το γεγονός ότι:

- 1) Στον Δρυμό υπάρχει απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση.
- 2) Έχουν τοποθετηθεί φίλτρα σε επιλεγμένα σημεία (σχολεία, ΚΑΠΗ, κοινόχρηστη βρύση), με αποτέλεσμα το νερό να περιέχει νιτρικά κάτω από το όριο ανίχνευσης (απονιτροποίηση)
- 2) Μετά την μίξη του νερού της γεώτρησης "Πηγάδι" με το νερό των γεωτρήσεων "Ιμβρώση" και "Χατζηαντωνίου", προκύπτει νερό δικτύου με τιμές νιτρικών εντός των ορίων της ΚΥΑ
- 3) Η απαγόρευση της λειτουργίας της γεώτρησης "Πηγάδι" θα δημιουργήσει προβλήματα έλλειψης νερού εν όψει της θερινής περιόδου

Προτείνουμε:


- Να συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση.
- Να ελέγχονται τακτικά και να αντικαθίστανται τα φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών
- Μόλις τεθούν σε λειτουργία οι νέες γεωτρήσεις στην θέση "Ούνισμα" και "Τσοόκες" να ζητηθεί έλεγχος από την Υπηρεσία μας προκειμένου, σε περίπτωση που η ποιότητα του νερού τους είναι σύμφωνη με την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ, να τεθεί εκτός λειτουργίας το "Πηγάδι" και να αρθεί η απαγόρευση χρήσης του νερού.

Συνημμένα αποστέλλονται σε φωτοαντίγραφα τα ανωτέρω δελτία αναλύσεων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως υπεύθυνοι ύδρευσης έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι παρέχετε νερό καθαρό και υγιεινό, απαλλαγμένο από οποιονδήποτε κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία.

Ε.Π.

Ο Γενικός Δ/ντής Δημ. Υγείας


ΠΙΣΤΟΤΕΥΣΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Κοινοποίηση:

- 1) Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/ση Δημ. Υγείας & Ποιότ. Ζωής
Δ/ση Υγειον. Μηχανικής & Υγιεινής Περι/ντος
Αριστοτέλους 17
ΤΚ 101 87 Αθήνα
- 2) Κοτσίδα Μαρία (Πρωτοβουλία Κατοίκων Δρυμού)
Δρυμός ΤΚ 57200
Θεσ/νίκη

ΓΛΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

Ο Προϊστάμενος

Σοφοκλής Κουρτίδης
Επόπτης Δημ. Υγείας



ky

ΠΥ ΝΕΡΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 22/4/2013

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ:3933

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Ταχ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΠΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΔ
Π.Λ.ΔΗΜ.ΛΙΓΔΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΤΚ 57018



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 1041,1051

Ταχ. Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szach@domt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φαξ στο 2103741150
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
Δ/ση Οικ και Αναπ. Πολιτικής Τ.Α.
Τμήμα Αναπτ. Προγραμμάτων
αποστολή με φαξ στο 2131364713

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8578/15-03-2013 Ερώτηση.
Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 15904/23-04-2013 και 16046/22-04-2013 έγγραφά σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση του Βουλευτή κ. Πολυβίου Ζησιμόπουλου, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ' αριθμ. 3206/24-04-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2. το υπ' αριθμ. 33246/25-04-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
3. το υπ' αριθμ. 11857/24-04-2013 έγγραφο του Δήμου Ωραιοκάστρου.
4. το υπ' αριθμ. 4203/29-04-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 17/4/2013

20958/17.4.2013

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Ταχ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΓΠΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλέ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ : 3822

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17, ΑΘΗΝΑ
10187

ΘΕΜΑ: Ποιότητα πόσιμου νερού σε Δρυμό και Λητή Δήμου Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ. Δ.ΥΤ2/26942 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο του πόσιμου νερού των δικτύων ύδρευσης Δρυμού και Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου στις 17/12/2012. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σας αποστέλλονται σε φωτοαντίγραφο (προκύπτουν αυξημένες τιμές νιτρικών - χωρίς υπέρβαση ορίων στην Λητή ενώ στον Δρυμό, με το ποσοστό αβεβαιότητας της μεθόδου, τα υπερβαίνουν).

Κατόπιν πραγματοποιήσαμε εκ νέου υγειονομικό έλεγχο σε όλες τις γεωτρήσεις και δειγματοληψία νερού στις 13/3/2013 μόνον για ανίχνευση νιτρικών. Λήφθηκαν συνολικά 10 δείγματα τόσο από γεωτρήσεις όσο και από το δίκτυο ύδρευσης των δύο οικισμών, τα δείγματα αποστάλησαν στην Ε' Χημική Υπηρεσία και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Από επικοινωνία με τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου πληροφορηθήκαμε ότι στον Δρυμό, όπου εντοπίζεται το πρόβλημα, έχουν απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση από τον Οκτώβριο 2012. Για τον λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών σε επιλεγμένα σημεία για την εξυπηρέτηση του κοινού και συγκεκριμένα : στο Γυμνάσιο - Λύκειο Δρυμού, Δημοτικό - Νηπιαγωγείο (3 σημεία), στον Παιδικό σταθμό, στο ΚΑΠΗ Δρυμού, και σε κοινόχρηστη βρύση σε παιδική χαρά στην περιοχή Αγίας Ζώνης.

Λάβαμε δείγματα τόσο από σημεία με φίλτρα, όσο και από σημεία του λοιπού δικτύου.

Η ΔΕΥΑΩ εγγράφως μας ενημέρωσε ότι συνέταξε τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στην θέση "Τσούκες" και στην θέση "Ούνισμα" και έχει υποβληθεί φάκελος για έγκριση στην Δ/ση Υδάτων της Αποκ. Διοικ. Μακεδονίας-Θράκης.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη ενημερώσει ηλεκτρονικά για τις ανωτέρω ενέργειες τους "Κατοίκους Δρυμού", και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνενόηση με τους κατ'εξοχήν αρμόδιους (ΔΕΥΑ) για την επίλυση του προβλήματος και για την εξασφάλιση νερού υγιεινού και καθαρού στους καταναλωτές.

Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης θα σας αποσταλούν μόλις μας γνωστοποιηθούν από την Β.Χ.Υ.


Ε. Π

Ο Γενικός Διευθυντής Δημ. Υγείας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

ΓΑΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ

ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ωραιόκαστρο 24/04/2013
Αριθμ. Πρωτ.: 11857

Ταχ. Λ/ση : Κομνηνών 76
Ταχ. Κώδικας : 57013
Τηλ. : 2313304092
Fax : : 2310 697897

Προς: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ.
ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ.
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Κοιν. Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 8578/15-03-2013 Ερώτηση
Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 16046/22-04-2013 έγγραφο σας

Σχετικά με ερώτηση του Βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Πολύβιος Ζησιμόπουλου προς τους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων & Οικονομικών, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην ποιότητα πόσιμου νερού που διωκινεί μέσω του δικτύου της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιόκαστρου (ΔΕΥΑΩ), η διοίκηση κινητοποιήθηκε άμεσα και εργάζεται εντατικά για την αποκατάσταση της ομαλής διάθεσης πόσιμου ύδατος προς του κατοίκους.

Στην Κοινότητα Δρυμού, με αφορμή χημική ανάλυση της οποίας τα αποτελέσματα παραδόθηκαν την 1/11/2012 και έδειξαν υψηλή συγκέντρωση νιτρικών αλάτων, αφού οι κάτοικοι ενημερώθηκαν με κάθε πρόσφορο τρόπο πως «το νερό χαρακτηρίζεται μη πόσιμο και ακατάλληλο για μαγείρεμα»,

πραγματοποιήθηκε διερευνητική γεώτρηση για την ύπαρξη ή μη επαρκούς ποσότητας νερού στη θέση «Γσούκες».

Η διερεύνηση ήταν επιτυχής και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου εκπόνησε μελέτη με τίτλο: «Ανόρυξη - αντικατάσταση δύο υδρευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις "Γσούκες" και "Ούνισμα" στη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού Δήμου Ωραιοκάστρου».

Το έργο αφορά στην τοποθέτηση περιφραγματικών σωλήνων για την αισιμόνωση των υδροφόρων στρωμάτων που δημιουργούν το πρόβλημα συγκέντρωσης νιτρικών. Τώρα, βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου κινητοποιήθηκε στα πλαίσια της προστασίας ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της κοινότητας Δρυμού και τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα αντιβακτηριακά, καθαρισμού νιτρικών αλάτων και συγκράτησης στερεών υπολοίπων στο συγκρότημα τριών κυρίων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, στο κτίριο ΚΑΠΗ, στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου - Λυκείου καθώς και σε μία κοινόχρηστη βρύση εύκολα προσβάσιμη. Ελήφθησαν δείγματα από τις παροχές όπου τοποθετήθηκαν φίλτρα και τα αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης αποδεικνύουν το νερό ως απολύτως κατάλληλο.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος, ο Δήμος Ωραιοκάστρου με την 126/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 18/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΩ, ενέκριναν τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» και την υλοποίηση της Πράξης «Έργα

ανόρυξης γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας Διευρυμένου Δήμου
Ωρεοκάστρου», με ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων την 30-4-2013,

Ευελπιστούμε, πως η πρόταση μας τάξεως 200.000€ θα εγκριθεί προς
χρηματοδότηση.

