



21.5.2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 20 - 05 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 988**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

Βουλευτή κ. Γιώργο Κοντογιάννη
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 10274/27-04-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Γιώργος Κοντογιάννης, με θέμα «Καθαρισμός κοίτης Αλφειού ποταμού», σας διαβιβάζουμε τα υπ' αριθμ. πρωτ. 120847/2036/09-05-2013 και υπ' αριθμ. πρωτ. 39065/639/20-02-2013 έγγραφα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου

J



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 09.05.2013

Αρ. πρωτ: 120847/2036

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ.Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή

β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο Καφύρα

γ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ

δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Καθαρισμός κοίτης Αλφειού ποταμού»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ'αριθ.10274/27.04.2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Γ. Κοντογιάννη.
β. Το υπ'αριθ. 17807/30.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν.
Δνση Τοπικής Αυτ/σης / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμ. Προστ. Περιβάλλοντος.
γ. Το υπ'αριθ. 121458/4251/09.05.2013 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.

Σε απάντηση της υπ'αριθ. 10274/27.04.2013 Ερώτησης του Βουλευτή κ.
Γεωργίου Κοντογιάννη, με θέμα «Καθαρισμός κοίτης Αλφειού Ποταμού», σας
γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

- Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με το υπ' αριθμ. 120252/4221/οικ/02-05-2013 έγγραφο της, έστειλε προς έγκριση στην αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Π.Δ.Ε. το αποτέλεσμα Ανοικτού Διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ Ν. ΗΛΕΙΑΣ, από φράγμα Φλόκα έως Χ.Θ. 10+564», προκειμένου να προχωρήσουν οι προβλεπόμενες με τη νομοθεσία δημοσίων έργων διαδικασίες ανάδειξης αναδόχου του εν λόγω έργου.

Το έργο αφορά στην κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων εντός της ζώνης οριοθέτησης του ποταμού, από φράγμα Φλόκα έως Χ.Θ. 10+564, η οποία έχει επικυρωθεί μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ 128/Δ/2012.

- Με τα υπ' αριθμ. 25640/9541/οικ/2012, 26970/630/2013 & 119081/4172/οικ/2013 έγγραφα της η Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. έχει υποβάλλει προς τη Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Δ.Ε. και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Δυτικής Ελλάδας, αιτήματα χρηματοδότησης για την σύνταξη μελέτης με τίτλο: «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Ν. Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+564) έως τη γέφυρα Άσπρα Σπίτια (περί τη Χ.Θ. 25+500)», προϋπολογισμού 750.000€.

Η Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Ε. με την σειρά της, με το υπ' αριθ. 119116/1516/30.04.2013 έγγραφό της, με θέμα «Υποβολή πρότασης κατάρτισης Π.Δ.Ε. 2013 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προς το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, έχει συμπεριλάβει και προτείνει την εν λόγω μελέτη (Σ.Α.Μ.Π. 001), για χρηματοδότηση.

Η μελέτη αυτή είναι απαραίτητη για τη δημοπράτηση σχετικού έργου, διότι σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, ουδεμία τεχνική εργασία δεν είναι νόμιμη σε τμήματα ποταμών που στερούνται οριοθέτησης και Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, καθότι τα αντιπλημμυρικά έργα και τα έργα καθαρισμού κοίτης ποταμών & χειμάρρων, περιλαμβάνονται στην κατηγορία υδραυλικών έργων του ΦΕΚ 21/Β/2012, για τα οποία είναι υποχρεωτική η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και οριοθέτηση.

- Τέλος σας επισυνάπτουμε και την υπ' αριθ 39065/639/20.02.2013 πρόσφατη απάντηση μας σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σχετική με το εν λόγω θέμα.

Ο

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης



Γρηγόρης Αλεξόπουλος



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 20.02.2013

Αρ. πρωτ: 39065/639

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ.Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Τεχνικών Έργων

ΚΟΙΝ: α. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

β. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &
Υποδομών κ. Νικόλαο Ύφαντή

γ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
κ. Χαράλαμπο Καφύρα

δ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού
Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ

ε. Αυτοτελή Δνση Πολιτικής Προστασίας
Π.Ε. Ηλείας

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στην παραποτάμια ζώνη του Αλφειού».

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 2640/08.02.2013 Αναφορά του Βουλευτή κ. Ιωάννη Κουτσούκου.
β. Το υπ' αριθ. 5510/12.02.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δνση
Τοπικής Αυτ/σης /Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμ. Τεχνικών Έργων.
γ. Το υπ' αριθ. 40053/915/19.02.2013 έγγραφο της Αυτοτελούς Δνσης Πολιτικής
Προστασίας Π.Ε. Ηλείας

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 2640/08.02.2013 Αναφοράς του Βουλευτή κ.
Ιωάννη Κουτσούκου, με θέμα «Αποκατάσταση ζημιών από τις πλημμύρες στην
παραποτάμια ζώνη του Αλφειού», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στις 16, 17, 18 Ιανουαρίου 2013 και μετέπειτα, ο Νομός Ηλείας επλήγη
από ακραία καιρικά φαινόμενα. Αποτέλεσμα των ακραίων καιρικών φαινομένων
(έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες) ήταν να πλημμυρίσουν παρόχθιες
καλλιεργήσιμες εκτάσεις κατά μήκος του ποταμού Αλφειού των Δήμων
Ανδρίτσαινας- Κρεστένων και Αρχαίας Ολυμπίας.

Οι εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι καταστροφικές πλημμύρες κατά μήκος του ποταμού, αφορούν στη καταστροφή αντιπλημμυρικών έργων, όπως υποχώρηση αναχωμάτων, ανατροπή συρματοκυβωτίων, διάβρωση πρανών και αφανισμό καλλιεργήσιμων εκτάσεων, παρασύροντας οπωροφόρα δέντρα και υδροχαρή βλάστηση.

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 403/22-01-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας περιοχές των Δήμων Ανδρίτσαινας- Κρεσσένων και Αρχαίας Ολυμπίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, με την εκδήλωση των ακραίων καιρικών φαινομένων, τέθηκαν σε επιφυλακή, σε συνεργασία με τους κατά τόπους Δήμους.

Στις 19 Ιανουαρίου επίσης, επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Κατσιφάρας.

Μισθώσαμε, λόγω του κατεπείγοντος, ιδιωτικά μηχανήματα έργων, πέραν των δικών μας μηχανημάτων και των μηχανημάτων των Δήμων, τα οποία σε κρίσιμες θέσεις με μεγάλη επικινδυνότητα, λόγω των καιρικών συνθηκών, προέβησαν σε σημειακές αποκαταστάσεις, διότι, σύμφωνα με το Ν.4014/2011 και την Υ.Α. 1958/2012 απαγορεύεται οποιοδήποτε έργο σε τμήματα του ποταμού που δεν διαθέτουν οριοθέτηση και περιβαλλοντική αδειοδότηση, (όπως το τμήμα από Χ.Θ. 10+500 έως τις εκβολές του Ερύμανθου στον Αλφειό).

Οι εργασίες που εκτέλεσαν αφορούσαν κυρίως ανύψωση των αναχωμάτων, τοποθέτησης λιθοριχτής στα διαβρωμένα πρανή και κυρίως ευθυγράμμιση της κοίτης, με μεταφορά του τεράστιου συσσωρευμένου όγκου φερτών υλικών (αμμοχάλικου-νησίδων) προς τη διαβρωμένη κοίτη, ώστε να οδηγηθεί η ροή του ποταμού στην προηγούμενη κοίτη και να προστατευθεί η όχθη από περαιτέρω διάβρωση.

Η Πολιτική Προστασία μερίμνησε μέχρι τώρα για τη προστασία των αναχωμάτων, προς αποφυγή μεγαλύτερης έκτασης πλημμυρών και καταστροφών σε καλλιεργήσιμη γη, σε όλο το τμήμα του Αλφειού που εκτείνεται από το φράγμα μέχρι τον Ερύμανθο.

Επειδή δε τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα παραμένουν, είμαστε σε ετοιμότητα λόγω του κινδύνου που μπορεί να επιφέρει νέα βροχόπτωση, με καταστροφές αναχωμάτων, καλλιεργειών, ακόμα και απειλή ανθρώπινων ζωών.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. έχει εκπονήσει μελέτη οριοθέτησης του ποταμού, στα πλαίσια της μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας», για το τμήμα του ποταμού «Φράγμα Φλόκα έως τη Χ.Θ. 10+500 (από το φράγμα)».

Τη στιγμή δε αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία δημοπράτησης του έργου που περιλαμβάνει την ενίσχυση των αναχωμάτων σε διάφορες θέσεις, μεταξύ αυτών και την περιοχή που παρατηρήθηκαν οι καταστροφές των αναχωμάτων (αναμενόμενη ημερομηνία διαγωνισμού Μάρτιος 2013).

Για το υπόλοιπο τμήμα που δεν είναι οριοθετημένο, έχει γίνει πρόταση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., στις 24/10/2012, για χρηματοδότηση της μελέτης «Αντιπλημμυρικά έργα και οριοθέτηση ποταμού Αλφειού Νομού Ηλείας από τέλος οριοθέτησης (Χ.Θ. 10+500) έως τη γέφυρα Άσπρων Σπιτιών (περί τη Χ.Θ. 25+500)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 750.000 €.

Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας