




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 27/05/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1417 β

27 MAY 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.
Λευτέρη Αυγενάκη

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10334/30-04-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10334/30-04-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Λευτέρη Αυγενάκη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, σας γνωρίζουμε ότι στις 12/3/2013 εστάλη επιστολή στο Δήμο Γόρτυνας με αριθμ. πρωτ. 5029/357/12-03-2013 και θέμα «Αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων για την εξέταση πληρότητας των στοιχείων της αίτησης χρηματοδότησης» σύμφωνα με τη διαδικασία της Α' φάσης αξιολόγησης των προτάσεων. Μέχρι σήμερα δεν έχουν υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής (ΕΥΣΕΔ, ΕΝ/ΚΑ) τα στοιχεία που ζητήθηκαν με την ανωτέρω επιστολή και τα οποία αφορούν σε ελλείψεις/ διευκρινήσεις, όπως αυτά από τον έλεγχο πληρότητας του φακέλου της πρότασης.

Δεδομένου ότι η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της άμεσης αξιολόγησης, εφόσον προσκομιστούν τα συμπληρωματικά στοιχεία, θα προχωρήσει η

✓

διαδικασία αξιολόγησης της πρότασης του υπέβαλε ο Δήμος Γόρτυνας με την α.π.21196/26-07-2012 αίτηση χρηματοδότησης και τίτλο «Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές στο Δήμο Γόρτυνας» με συνολικό προϋπολογισμό 320.000 ευρώ.

Σελίδες απάντησης:2
Σελίδες συνημμένων:0
Σύνολο Σελίδων:2

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

