




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 27/05/ 2013

Αρ.Πρωτ: 1279 β

29 ΜΑΙ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 9442/10-04-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 9442/10-04-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Γιάννη Μανιάτη, σας γνωρίζουμε ότι όπως μας ενημέρωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) το αίτημα χρηματοδότησης θα επανεξεταστεί, αφού πρώτα μειωθεί η υπάρχουσα υπερδέσμευση του Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη ταυτόχρονα την υποχρέωση για υλοποίηση έργων συγκεκριμένης θεματικής ενότητας και κατηγορίας καθώς και την ανάγκη για επείγουσα απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.

Στον παρακάτω Πίνακα 1 παρατίθενται οι ενέργειες εκ μέρους του ΕΠΠΕΡΑΑ κατά την εξέταση των Τευχών Δημοπράτησης των ανωτέρω έργων. Επισημαίνεται, ότι για την ορθότητα και κανονικότητα των Τευχών Δημοπράτησης, αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή.

J

«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ Δ.Ε.Υ.Α.Ν. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Δ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ»	ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΡΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
Πίνακας ενεργειών	Πίνακας ενεργειών
Ηλεκτρ.ταχυδρ. 22-6-2012	Ηλεκτρ.ταχυδρ. 6/9/12
Ηλεκτρ.ταχυδρ. & τηλ. 19-7-2012	Ηλεκτρ.ταχυδρ. 10/9/12
Ηλεκτρ.ταχυδρ. 9-8-2012	Ηλεκτρ.ταχυδρ. 20/9/12
Ηλεκτρ.ταχυδρ. & τηλ. 18-9-2012	Τηλ. επικοινων. 8/10/12
Ηλεκτρ.ταχυδρ. 25-9-2012	Καμία περαιτέρω ενημέρωση ή απάντηση από τον Δικαιούχο.
Ηλεκτρ.ταχυδρ. 1-10-2012	
Ηλεκτρ.ταχυδρ. 11-10-2012	
Τηλ. επικοινων. 22-10-12	
Ηλεκτρ.ταχυδρ. & τηλ. 15-11-2012	
19-11-12 Παραλαβή τελικών διορθώσεων.	

Η αλληλογραφία με την αρμόδια Υπηρεσία, έγινε κυρίως ηλεκτρονικά, με αποστολή και από τις 2 πλευρές e-mail, διαδικασία η οποία θεωρείται δόκιμη και όσον αφορά το Σύστημα Διαχείρισης και όσον αφορά την επίσπευση των διαδικασιών. Σχετικά λοιπόν με το έργο της Λέρνας, όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, η τελευταία ηλεκτρονική επικοινωνία έγινε στις 20-09-2012, χωρίς ποτέ να σταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν. Σε κάθε περίπτωση έγιναν προσπάθειες μεταγενέστερα για επικοινωνία αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Σχετικά με το έργο του Δρέπανου η αλληλουχία της επικοινωνίας αναλύεται επίσης στον παραπάνω πίνακα, με ολοκλήρωση της διαδικασίας στις 19-11-2012. Όμως τον συγκεκριμένο μήνα δηλ. τον Νοέμβριο του 2012 είχε αρχίσει να εξετάζεται η αναγκαιότητα ή μη, Πράξεων διαχείρισης υγρών αποβλήτων σε οικισμούς μη Γ Προτεραιότητας, σε συνδυασμό με την ενεργοποίησή Υποέργων τους σε προγενέστερο διάστημα. Η εξέταση αυτή κατέληξε στην με αρ. πρωτ. οικ. 126367/21.12.2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με την οποία ανακλήθηκαν οι αποφάσεις ένταξης στον άξονα προτεραιότητας 2 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 27 πράξεων, ανάμεσα στις οποίες και οι πράξεις του θέματος.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι η Ανάκληση των Αποφάσεων Ένταξης των έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την παραπάνω Απόφαση, έγινε με οριζόντια διαφανή κριτήρια, όπως αναφέρεται στην σχετική παράγραφο της Απόφασης αυτής, « ...οι παραπάνω πράξεις δεν αφορούν σε οικισμούς Γ προτεραιότητας...» και «...δεν έχουν λάβει προέγκριση δημοπράτησης για κανένα υποέργο τους». Έργα που πληρούσαν τα ανωτέρω κριτήρια δεν απεντάχθηκαν, εν αντιθέσει με αυτά που δεν τα πληρούσαν. Επισημαίνεται ότι η εξέταση των στοιχείων άρχισε να γίνεται τον Νοέμβριο του 2012 και κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την Απόφαση Ανάκλησης των Αποφάσεων Ένταξης (21-12-2012), δεν έγινε καμία προέγκριση δημοπράτησης έργων μη Γ προτεραιότητας (εκτός περιπτώσεων που ήταν ήδη προγενέστερα ενεργοποιημένα, ήτοι με προέγκριση δημοπράτησης σε ένα τουλάχιστον από τα Υποέργα τους).

Τέλος, η μη προώθηση των διαδικασιών υλοποίησης των ανωτέρω έργων που απεντάχθηκαν, οφείλεται στην καθυστέρηση ανταπόκρισης των Αναθετουσών Αρχών κατά την αποστολή συμπληρωματικών στοιχείων, σε συνέχεια παρατηρήσεων του ΕΠΠΕΡΑΑ, αλλά και στην κατά το συγκεκριμένο διάστημα της αλληλογραφίας, υποχρεωτική εφαρμογή των ΕΤΕΠ.

Σελίδες απάντησης:3
Σελίδες συνημμένων:0
Σύνολο Σελίδων:3

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου