



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 28 - 05 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1023**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

✓ **Προς:**
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές:
 - κ. Γρηγόριο Ψαριανό
 - κα Νίκη Φούντα
 Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής
3. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 9220/04-04-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1245/β/30-04-2013 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Γρηγόριος Ψαριανός και κα Νίκη Φούντα, με θέμα «Ραδιενέργεια στο Σχιστό», η οποία μας διαβιβάσθηκε με το ανωτέρω (υπό 2) σχετικό, κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις υπ' αριθ. 218/02-06-2006 και 1138/15-07-2009 αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 9 παρ.1. του Ν. 3274/04, εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» τα παρακάτω έργα:

Α. «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Λακώματα Σχιστού» Κ.Θ. 23251, Κατηγορία Οριζόντιες, Υποπρόγραμμα 2. Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος, Μέτρο 2.13.5 Διαχείριση Απορριμμάτων, με συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000,00 ευρώ, με Υποέργα: 1.: «Μίσθωση χωματουργικών Μηχανημάτων Τμήματος ΧΑΔΑ Λακώματα Σχιστού» με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 107.635,50 ευρώ και πληρωμές ποσού 99.032,67 ευρώ και 2.: «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Λακώματα Σχιστού» με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 892.364,50 ευρώ και πληρωμές ποσού 711.258,24 ευρώ.

Β. «Μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ Λακώματα Σχιστού Περάματος Γ' Φάση», Κατηγορία Οριζόντιες, Υποπρόγραμμα 2. Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος, Μέτρο 2.13.1^α Μελέτες και Κ.Θ. 38463 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 50.000 ευρώ και πληρωμές 49.980,00 ευρώ.

Γ. «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Λακώματα Σχιστού - Γ' Φάση», Κατηγορία Οριζόντιες, Υποπρόγραμμα 2. Τοπική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος, Μέτρο 2.13.5 Διαχείριση Απορριμμάτων, Κ.Θ. 38464, με συνολικό προϋπολογισμό 950.000,00 ευρώ και πληρωμές 880.896,92 ευρώ με φορέα υλοποίησης τον Περιβαλλοντικό Σύνδεσμο Περιοχών Δήμων Αθήνας - Πειραιά του Νομού Αττικής.


Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 26639/22170/16-05-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με συνημμένο το υπ' αριθ. πρωτ. Φ29/1891/13/22-04-2013 έγγραφο της οικείας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού με τα συνημμένα αυτής, για ενημέρωσή σας.

↓

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής έχει ζητήσει στοιχεία από την Περιφέρεια Αττικής με το υπ' αριθμ. πρωτ. 19953/16852/11-04-2013 έγγραφο, στην αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτουν τα αναφερόμενα στην Ερώτηση. Ευθύς μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση, θα επανέλθουμε με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:

Δώδεκα (12) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, το 1 με τα συνημμένα)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Επείγον - Προθεσμία
διαβίβαση με φαξ

Βασιλειάνη

Αθήνα, 16/5/2013
Αρ.Πρωτ. 26639/22170

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Κατεχάκη 56
ΤΑΧ. ΚΩΔ.: 115 25
Πληροφορίες: Σ.Τσιάρα
Τηλέφωνο: 213 2035742
213 2035602-3
ΦΑΞ: 213 2035700


ΠΡΟΣ:
Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Φαξ: 213-1364713

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην 9220/4.4.2013 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων
ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ'αριθμ. 19166/15.5.2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ'αριθμ. 9220/4.4.2013 Ερώτηση της Βουλής που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Γρηγόρης Ψαριανός και Νίκη Φούντα με θέμα «Ραδιενέργεια στο Σχιστό», σας διαβιβάζουμε συνημμένο το υπ'αριθμ. Φ29/1891/13/22.4.2013 απαντητικό έγγραφο που λάβαμε από τη Διεύθυνση ΠΕ&ΧΩ.ΣΧ και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προς ενημέρωση του κ. Υπουργού και του Εθνικού Κοινοβουλίου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΠ.ΑΥΤ/ΣΗΣ & ΝΠΔΔ

ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΟΛΓΑ ΚΑΤΑΡΑ



ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αθήνα, 22-4-2013
Αρ. Πρωτ.: Φ29/1891/13

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 239 & Παρίση
Ταχ. Κωδ. : 154 51 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες : Τσιακίρη Ολγα
Τηλέφωνο : 210 3725757
Fax : 210 3725770

Προς : Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Κατεχάκη 56
ΤΚ 115 25 ΑΘΗΝΑ
ΦΑΧ 213 2035700

ΘΕΜΑ: Απάντηση στο με αριθμ πρωτ: 19953/16852/11-4-13 έγγραφό σας (αριθμ πρωτ ΠΕΧΩΦ29/1891/16-4-13).


Σχετ.: Το με αριθμ. πρωτ 1245/Β/264/8κ1-4-2013 έγγραφο του ΥΠΕΚΑ με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμ πρωτ 9220/4-4-2013 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων.

Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι με την υπ'αριθμ 2/3-1-2006 αίτηση, ο Σύνδεσμος Δήμων Περιοχής Πειραιά & Δ. Αττικής (για το περιβάλλον) κατέθεσε στην υπηρεσία μας Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Λακκώματα Σχιστού Περάματος. Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50910/2003, εκδόθηκε η υπ' αριθμ ΠΕΧΩ 8/ΦΠΕΡ-ΣΑ/2006 Άδεια Αποκατάστασης του εν λόγω ΧΑΔΑ, την οποία σας κοινοποιούμε συνημμένα.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι μετά την ισχύ του Ν.3852/10 και σύμφωνα με αυτόν, από την 1-7-2011 η διαχείριση των στερών αποβλήτων καθώς και οι όποιες ενέργειες απορρέουν από αυτόν, αποτελούν αρμοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής

Συνημμένα


Η υπ' αριθμ ΠΕΧΩ 8/ΦΠΕΡ-ΣΑ/2006 Άδεια Αποκατάστασης



Εσωτ.Διανομή:
Χ.Α.
Αρχείο θέματος
Ολγα Τσιακίρη

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΧΩ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Π. ΛΑΒΔΑΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΡΑΚΗΣ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ.ΧΩ
ΤΜΗΜΑ Α**

**Ταχ. Δ/ση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδ.: 105 63 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Αρχοντή
Τηλέφωνο: 210 6708622**

Αθήνα - 14 - 1 - 2006

**Αριθ. Πρωτ.: ΠΕ.ΧΩ. 8/3-1-06 / Φ ΠΕΡ.ΣΑ.
Σχ. ΣΧΑΝ 162/5-1-06**

Ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:

ΘΕΜΑ : Άδεια Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του χώρου ανεξέλεκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Λακκώματα Σχιστού του Δήμου Περάματος, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1. Το Ν. 1650/85 'Για την προστασία του περιβάλλοντος' (ΦΕΚ 180Α/18.10.86), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 'Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 91Α/25.4.02).**
- 2. Την Η.Π. 11014/703/Φ104 Κοινή Υπουργική Απόφαση 'Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 (Α' 180) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 'Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις' (ΦΕΚ 91/Α).**
- 3. Την ΚΥΑ 69289/5387/90 'Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986'.**
- 4. Την Η.Π. 37111/2001 Κοινή Υπουργική Απόφαση 'Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002.**

5. Το Π.Δ. 256/18.1.93 (ΦΕΚ 190Α/12.8.98) 'Συμπλήρωση του Π.Δ. 541/1978 (Α'116) «Περί κατηγοριών μελετών»'.
6. Την αριθ. Φ.16/5813/17.5.89 ΚΥΑ 'Άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων από νομικά πρόσωπα Ι.Δ., που δεν περιλαμβάνονται στο δημόσιο τομέα και από φυσικά πρόσωπα'.
7. Την με αριθ. Πρωτ. Οικ. 109974/3106/22.10.04 εγκύκλιο 'Πρότυπες Προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΑΑ)' του ΠΕΧΩΔΕ.
8. Την μελέτη της ΕΠΕΜ Α.Ε. και θεωρώντας ότι οι μελετητές είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων που παραθέτουν.
9. Το Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107 Α') για την Οργάνωση και Διοίκηση της Περιφέρειας.
10. Την ΚΥΑ 114210/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17.11.97) 'Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών διαχείρισης στερεών αποβλήτων'.
11. Την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.02) 'Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων'.
12. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β/22.12.03) 'Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης'.
13. Την ΚΥΑ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419Β/1.10.03) 'Μέτρα και όροι διαχείρισης ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες'.
14. Την ΚΥΑ 2487/455/1999 'Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικινδύνων αποβλήτων' (Β' 198).
15. Την ΚΥΑ 19396/1646/1997(ΦΕΚ 604Β/18.7.1997) 'Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων'.
16. Την ΚΥΑ 59388/3363/88 'Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86' (ΦΕΚ 196/89).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 11 (παρ. 2,3 και 12) και του άρθρου 13 του Ν. 1515/1985 'Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας Περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας' (ΦΕΚ 18Α/85) όπως το άρθρο 13 τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν. 1650/1986.
18. Το Ν. 2742/89 "Καθορισμός ζωνών Προστασίας της περιοχής του όρους ΑΙΓΑΛΕΩ".
19. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64Α'/ 2.3.04) 'Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιούμενων ορυκτέλαιων » (ΦΕΚ Β'40) με τα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»'.
20. Το Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80Α/5.3.2004) ' Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (ΦΕΚ Β 781) και 19817/2000 ΚΥΑ «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργικής απόφασης κ.λ.π.» (Β'963). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα

για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιούμενων Ηλεκτρικών Σηλών και Συσσωρευτών».

21. Το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/5.3.2004) 'Μέτρα όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000'.

22. Την ΚΥΑ 2487/455/1999 (ΦΕΚ 196Β/8.3.1999) 'Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων'.

23. Το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5.3.2004) 'Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των

Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003'.

24. Την ΚΥΑ 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253Β/9.3.2001) 'Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών και επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976'.

25. Την ΚΥΑ 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126Β/3.3.1988) 'Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα'.

26. Την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2/2001 (ΦΕΚ 15Α/2.2.2001) 'Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976'.

27. Την ΚΥΑ 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866Β/12.12.2003) 'Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 2/1.2.2001 «Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α'15)»'.

28. Την ΚΥΑ 90461/2193/1994 (ΦΕΚ 665Β/11.11.94) 'Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ' αριθ. 55648/2210/1991 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» (ΦΕΚ 323Β'/94).

29. Την ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514Β/11.4.2000) 'Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων'.

30. Την Εγκύκλιο με αριθμ. Πρωτ. 109974/3106/22.10.04 Ορθή Επανάληψη ' Πρότυπες προδιαγραφές Τεχνικής Μελέτης περιβάλλοντος Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) του τμήματος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων του '.

31. Το με αριθ. πρωτ. ΠΕΧΩ 8/3.1.06 (ΣΧΑΝ 162/5.1.06), με το οποίο υποβλήθηκε η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) στη θέση Λακκώματα Σχιστού Περάματος.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τις προτάσεις της Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του Χώρου Ανεξέλεκτης Διάθεσης Στερεών Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Λακκώματα Σχιστού Περάματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά, που αναφέρεται στην παράγραφο Β του παρόντος εγγράφου η εφαρμογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου και βαρύνει τον φορέα κατασκευής του.

Α. Είδος και Μέγεθος Δραστηριότητας

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση χώρου ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στη θέση Λακκώματα Σχιστού Περάματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά και συγκεκριμένα στη θέση :

1. «Λακκώματα Σχιστού» έκτασης 125 στρεμμάτων με στόχο την επανένταξη τους στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής και την αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος.

Οι προτεινόμενες εργασίες αφορούν τα παρακάτω έργα:

- Έργα αποκατάστασης της χωματερής,
- Περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου, σε χώρο πρασίνου .

Β). Όροι και Περιορισμοί για την Αποκατάσταση

1. Γενικές Αρχές

1.1 Οι παρακάτω περιγραφόμενοι όροι αποκατάστασης, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν :

- στον κύριο του έργου,
- στις αρμόδιες για την αποκατάσταση Υπηρεσίες και Φορείς
- στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών , οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους,
- σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην αποκατάσταση των χώρων διάθεσης,
- στον ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.

1.2 Κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης, επίβλεψης, παραλαβής, του αναφερόμενου έργου , να γίνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται :

- η τήρηση των όρων αποκατάστασης από τον Ανάδοχο, στο μέρος που τον αφορούν,

- η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις του Αναδόχου κατά παράβαση των όρων.

1.3 Από τις πιστώσεις για την αποκατάσταση του χώρου, να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας του περιβάλλοντος.

1.4 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου της αποκατάστασης, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από τη ν κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων όπου αυτές απαιτούνται για τις επιμέρους δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.

2. Κύρια Χαρακτηριστικά του Έργου Αποκατάστασης

Το έργο αφορά στην αποκατάσταση ενός χώρου ανεξέλεκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) θέση Λακκώματα Σχιστού Περάματος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά, όπως αναλυτικά περιγράφεται στη υποβληθείσα τεχνική μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (κείμενα, χάρτες, σχέδια) που συνοδεύουν το παρόν έγγραφο, με τους όρους και περιορισμούς που τίθεται σε αυτό. Με βάση τους υπολογισμούς οι οποίοι παρατίθεται στους πίνακες του Παραρτήματος Ι ο βαθμός επικινδυνότητας του ΧΑΔΑ είναι 70 και η λειτουργία του χώρου έχει υποβαθμίσει την περιοχή απόθεσης σε σημείο που να χαρακτηρίζεται σαν πεδίο υψηλής περιβαλλοντικής υποβάθμισης που απαιτείται άμεσα η λήψη μέτρων (β' προτεραιότητα):

- θα πρέπει ο Σύνδεσμος Δήμων Περιοχής Πειραιά & Δ. Αττικής (για το περιβάλλον) να προχωρήσει σε ενημέρωση των δημοτών και εταιρειών για την παύση λειτουργίας του ΧΑΔΑ, τις προσφερόμενες εναλλακτικές λύσεις για τα αδρανή υλικά,
- υλικά κατεδαφίσεων, γεωργικά – κτηνοτροφικά απόβλητα, οικιακά απόβλητα, λοιπά οικοδομικά υλικά, απορρίμματα βιοτεχνιών – ελαστικά και παλαιοσίδηρα σε μικρότερη ποσότητα,
- επίσης θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα ελέγχου αν έχουν αποτεθεί στο ΧΑΔΑ βιομηχανικά – χημικά απόβλητα,
- θα πρέπει να συλεχθούν τα διασκορπισμένα ελαφρά «μικροαπορρίμματα» και να εναποτεθούν στο υπό διεύθυνση απορριμματικό ανάγλυφο,
- θα πρέπει να διαστρωθεί και να διευθετηθεί το απορριμματικό ανάγλυφο του ΧΑΔΑ με τα μηχανικά σάρωθρα του Συνδέσμου και την κατάλληλη διαδικασία «Συμπύεσης – Πάκτωσης»,
- επίθεση των υλικών εκσκαφής, έτσι ώστε η κλίση της τελικής άνω επιφάνειας του αποκατεστημένου ΧΑΔΑ να είναι τουλάχιστον 5% και
- επίθεση υλικών εκσκαφής στον πόδα των πρανών για την εξομάλυνση της κλίσης των πρανών για την εξομάλυνση της κλίσης των πρανών από 1:1,5 (μ:β) σε 1:3
- κατασκευή απλής επιφανειακής μόνωσης, η οποία περιλαμβάνει :

α. στρώση εξομάλυνσης από χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα υλικά εκσκαφών, η οποία θα αποτελεί και ζώνη συλλογής βιοαερίου,

Λόγω της μεγάλης ποσοστιαίας αναλογίας σε αδρανή, το πάχος προτείνεται μέχρι 1,00 μ. και όχι μικρότερη των 0,50μ. Το πάχος της ζώνης εξομάλυνσης θα προσδιορίζεται από την πιθανότητα εμφάνισης καθιζήσεων και ανάλογα με τη σύσταση των αποβλήτων β. μονωτική στρώση (πάχους 1,5 μ) από ορυκτό αδιαπέρατο υλικό, ή ισοδύναμο υλικό (γεωμεμβράνη και γεωϋφασμα 1,5 mm).

γ. ζώνη αποστράγγισης πάχους 30 εκατ. κατάλληλης διαπερατότητας,

δ. επιφανειακή κάλυψη με γαιώδες υλικό κατάλληλο για φύτευση πάχους τουλάχιστον 1m.

ε. λήψη αντιδιαβρωτικών μέτρων : προτείνεται φύτευση δένδρων και θάμνων με ευρύ ριζικό σύστημα το οποίο αναπτύσσεται σε όχι μεγάλο βάθος (< 0,80μ)

ζ. κατασκευή έργων παρεμπόδισης πλευρικής εισροής ομβρίων στο ΧΑΔΑ,

η. προτείνεται η κατασκευή τριγωνικής τάφρου κατά μήκος του πόδα του πρανούς για τη διαφυγή ομβρίων υδάτων και πλευρικών στραγγισμάτων, αν παρατηρούνται.

θ. μετά τις εργασίες αποκατάστασης του ΧΑΔΑ σε χώρο πρασίνου, προτείνεται η λήψη μέτρων φύλαξης του χώρου από τις υπηρεσίες του Συνδέσμου για την αποφυγή απόρριψης σκουπιδιών/αδρανών εκ νέου, καταπάτησης του χώρου, για την προστασία των φυτεύσεων και την προστασία από πιθανούς εμπρησμούς. Προτείνεται η ασφάλιση του χώρου με χρήση της μπάρας εισόδου και τακτικός έλεγχος για τυχόν παραβιάσεις.

Επίσης λαμβάνοντας υπόψη τη μικρή απόσταση του χώρου αυτού από την οικιστική ζώνη, τις ενοχλήσεις από βιοαέριο και οσμές, την απουσία οπτικής απομόνωσης, τις μη ευνοϊκές γεωμορφολογικές συνθήκες, την ασημέντη φυτοκάλυψη καθώς και την έδραση σε πεδία υψηλού συντελεστή κατείσδυσης με ιδιαίτερα μεγάλο κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων νερών και των κατάντη ευρισκόμενων εδαφών , θα πρέπει :

- να εξασφαλιστεί η ελαχιστοποίηση της οπτικής ρύπανσης και του περιβάλλοντος από την κατασκευή των έργων αποκατάστασης και να γίνει διαμόρφωση και προσαρμογή στο ανάγλυφο της περιοχής με κατάλληλες κλίσεις και στρογγυλεύσεις των πρανών των ορυγμάτων και επιχωμάτων ώστε να γίνει δυνατή η φυτική αποκατάστασή τους.
- κατά τη διάρκεια της κατασκευής του έργου αποκατάστασης να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα πρακτικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης (σκόνη, θόρυβος, απόβλητα), να τηρούνται αυστηρά οι κανόνες ασφάλειας και υγιεινής, που ορίζει η σχετική νομοθεσία.
- απαγορεύεται η κάθε μορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια κλπ.) στην περιοχή των έργων αποκατάστασης.

- απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιούμενων ορυκτέλαιων επί του εδάφους. Τα χρησιμοποιούμενα ορυκτέλαια ή διαρροές τους να συγκεντρώνονται και να διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64/Α/2.3.04).
- απαγορεύεται η απόρριψη ιατρικών αποβλήτων από υγειονομικές μονάδες ή υπολείμματα καύσης των επεξεργασμένων ΕΙΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 37591/203/2003 (ΦΕΚ 1419/1.10.03).
- απαγορεύεται η απόρριψη ηλεκτρικών στηλών, συσσωρευτών, αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 το Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 80Α/5.3.04) και το Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82Α/5.3.2004).
- απαγορεύεται η κάθε μορφή απόρριψης οχημάτων και απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπών σε συμμόρφωση του Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81Α/5.3.2004).
- απαγορεύεται η ρίψη ή αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση των ΚΥΑ 19396/1546/18.7.1997 (ΦΕΚ 604Β/18.7.1997) και 2487/455/1999 (ΦΕΚ 196Β/8.3.1999).
- να ελέγχεται η ποιότητα των υπόγειων νερών σε ταχτά χρονικά διαστήματα και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα και οι περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη μη υπόγεια διαρροή βιοαερίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΣΧΕΤ. 24, 25, 26, 27 και 28).

3. Εγκαταστάσεις υποδομής και βοηθητικές εγκαταστάσεις

Στην είσοδο των Χώρων αποκατάστασης να τοποθετηθούν πινακίδες πληροφοριών όπου θα αναγράφονται :

- Το όνομα, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του φορέα αποκατάστασης.
- Το όνομα και η διεύθυνση και το τηλέφωνο της αρμόδιας αρχής ελέγχου του ΧΑΔΑ, όπως και της υπηρεσίας παρακολούθησης, εφόσον δεν ταυτίζονται
- Τα τηλέφωνα επείγουσας ανάγκης
- Ο χώρος θα πρέπει να αστυνομεύεται από την αρμόδια υπηρεσία.

4. Ομβρία

4.1 Μετά τη διαμόρφωση του χώρου θα πρέπει να ακολουθήσει η δημιουργία ενός δικτύου αποστράγγισης το οποίο θα συγκεντρώνει και θα μεταφέρει με ασφάλεια (στεγανά) εκτός του ΧΑΔΑ τα επιφανειακά νερά που θα συγκεντρώνονται στην επιφάνεια του. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να συνδυαστεί με τη λήψη μέτρων για την παρεμπόδιση πλευρικής εισροής ομβρίων στο χώρο απόθεσης.

4.2 Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέτρα έτσι ώστε ο χώρος αποκατάστασης να μην επιβαρύνεται από τις πλευρικές εκροές στραγγισμάτων, εφόσον παρατηρούνται.

4.3 Να εξασφαλίζεται η επαρκής προστασία της ευστάθειας πρανών καθώς και της επιφανείας του χώρου αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α. με ανάπτυξη βλάστησης στα πρανή των αποθέσεων.

4.4 Για την εξασφάλιση της μη διήθησης των επιφανειακών νερών στις υποκείμενες αποθέσεις και την επιβράδυνση της κίνησης προς το υδροφόρο ορίζοντα θα πρέπει μετά την κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης από αδρόκοκκα και λεπτομερή υλικά εκσκαφής των αποθέσεων του Χ.Α.Δ.Α. να υπάρξει επιφανειακή μόνωση με επικάλυψη στρώματος αργίλου 1,5 m πάχους ή ισοδύναμο υλικό.

5. Παρακολούθηση – Επιτήρηση (Monitoring)

5.1 Να εκπονηθεί και εξασφαλισθεί:

- Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την εξασφάλιση της ποιότητας του έργου, το σύστημα παρακολούθησης του και τη βάση δεδομένων παρακολούθησης.
- Πρόγραμμα επεμβάσεων (χωματουργικά έργα) σε περίπτωση που παρατηρηθούν αλλαγές στην αρχική διαμόρφωση του έργου
- Πρόγραμμα άμεσης αντιμετώπισης πυρκαγιών σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Πυροσβεστικής

Το πρόγραμμα ασφάλειας και οργάνωσης του έργου να κατατεθεί στην αρμόδια Δ/νση Προστασίας Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά και στην Υπηρεσία μας.

5.2 Τα συστατικά του βιοαερίου σε περίπτωση έκλυσης του, που πρέπει να μετρούνται είναι μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα, οξυγόνο, ολικό χλώριο, ολικό φθόριο, ολικό θείο, άζωτο, βενζόλιο και χλωροαιθάνιο.

5.3 Για το άμεσο εντοπισμό προβλημάτων σε όλο το δίκτυο συλλογής και απαγωγής βιοαερίου να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχοι με κατάλληλη φορητή συσκευή, η οποία θα ελέγχει την παροχή, την θερμοκρασία, την πίεση, όπως επίσης και την περιεκτικότητα του βιοαερίου σε μεθάνιο, οξυγόνο του άνθρακα, ώστε να υπάρχει άμεση εξακρίβωση και καταγραφή του κατώτερου ορίου έκρηξης.

5.4 Όλες οι προαναφερόμενες θέσεις δειγματοληψίας να διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για εύχερη και ασφαλή πρόσβαση από τις ελεγκτικές αρχές και τους εργαζόμενους στην εγκατάσταση. Οι υπεύθυνοι επί των δειγματοληψικών ορίζονται από τον φορέα παρακολούθησης του έργου αποκατάστασης και θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή στοιχεία.

5.5 Σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται συντήρηση του συστήματος συλλογής ομβρίων

5.6 Να υπάρχει πρόγραμμα μετρήσεων των καθιζήσεων (ολικών ή και διαφορικών) του χώρου αποκατάστασης. Οι μετρήσεις των καθιζήσεων σταματούν όταν η διαφορά μεταξύ δύο γειτνιαζόντων μαρτύρων καθίζησης είναι μικρότερη της οριακής τιμής του εξαμήνου.

5.7 Τυχόν αστοχίες στην κατασκευή του έργου αποκατάστασης και τυχόν σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον που ενδεχομένως διαπιστωθούν κατά τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, να γνωστοποιούνται αμέσως στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πειραιά και στην Υπηρεσία μας, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία λήψης επανορθωτικών μέτρων και η επιβολή πρόσθετων όρων. Ο υπεύθυνος φορέας για την αποκατάσταση του Χ.Α.Δ.Α. υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Περιφέρειας Αττικής και της Νομαρχιακής Πειραιά για το είδος και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των επανορθωτικών μέτρων.

5.8 Απαιτείται η αυστηρή τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου κατά τις δειγματοληψίες μετρήσεις/αναλύσεις, την καταχώρηση στοιχείων και τη διατήρηση των αποτελεσμάτων σε όλες τις φάσεις αποκατάστασης του έργου.

5.9 Αποκλεισμός όλων των πιθανών σημείων πρόσβασης οχημάτων στους χώρους μετά την αποκατάσταση, ώστε να αποκλεισθούν οι ανεξέλεκτες απορρίψεις.

6. Τελική κάλυψη

Στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης του Χ.Α.Δ.Α. στη θέση προτείνονται :

- Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού ή ισοδύναμο
- Η κάλυψη των πρανών με γαιώδες υλικό κατάλληλο για φύτευση, πάχους τουλάχιστον 1m.
- Φύτευση δένδρων και θάμνων με ευρύ ριζικό σύστημα το οποίο αναπτύσσεται σε όχι μεγάλο βάθος (< 0,8 μ) ώστε να ενισχυθεί η ευστάθεια των πρανών , να αποφευχθούν διαβρωτικά φαινόμενα και να αποκατασταθεί έως ένα βαθμό το περιβάλλον.

7. Σχεδιασμός μελλοντικών χρήσεων

Επισημαίνεται ότι από τη Σύνδεσμο θα πρέπει να προωθηθεί η διαδικασία χαρακτηρισμού της υφιστάμενης χρήσης του ως χώρος πρασίνου .

8. Για τη αποκατάσταση του φωσφογύψου που έχει εναποτεθεί σε μέρος της περιοχής μας και στα πλαίσια της Οριστικής Μελέτης, απαιτείται η εκπόνηση ραδιολογικής μελέτης με την οποία θα εκτιμηθούν οι ραδιολογικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον πληθυσμό, καθώς επίσης και η λήψη ειδικών μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών.

9. Επίσης απαιτείται, συνεχής παρακολούθηση των επιπτώσεων του Νεκροταφείου στον υδροφόρο ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής και η λήψη των εκάστοτε αναγκαίων μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων αυτών.

Γ. Χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει η χορηγούμενη Άδεια αποκατάστασης - Προϋποθέσεις για την αναθεώρηση της.

1. Οι ανωτέρω αναφερόμενοι όροι αποκατάστασης ισχύουν χρονικό διάστημα δέκα χρόνων (10) και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια, Μετά την ημερομηνία αυτή ο κύριος του έργου οφείλει να εφοδιασθεί με νέα Άδεια αποκατάστασης, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Η παρούσα καθώς και η υποβληθείσα Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης του έργου, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκεται στα γραφεία της επιβλέπουσας Υπηρεσίας και να επιδεικνύεται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, με τους όρους και περιορισμούς της παρούσας είναι δυνατή μόνο εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και μόνο ύστερα από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας μας. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται νέα Άδεια αποκατάστασης.
4. Κάθε όρος της παρούσας, δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή του

έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον και η δημόσια υγεία. ✓

5. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η καθ' υπέρβαση τους πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπευθύνους των προβλεπόμενων από τις διατάξεις των άρθρων 2,8,29 και 30 του Ν. 1050/80 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 01 /Α).
8. Τέλος, η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σύμφωνα με τα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/86) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/02).
9. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά απαιτούμενες άλλες εγκρίσεις ή άδειες από τους αρμόδιους φορείς, για την υλοποίηση του έργου.
10. Κατά της παρούσης Απόφασης αυτής επιτρέπεται προσφυγή στον Υπ. ΠΕΧΩΔΕ μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή της.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1. Σύνδεσμος Δήμων Περιοχής Πειραιά
& Δ. Αττικής
Λεωφόρος Σχιστού Περάματος
18702 Κερατσίνι
(συνημμένη Μελέτη Αποκατάστασης)

2. Νομαρχιακό Συμβούλιο Παιδιά
Ακτή Ποσειδώνος 14-16 Πειραιάς
(συνημμένη Μελέτη Αποκατάστασης)

3. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πειραιά
Τμήμα Περιβάλλοντος
Γρηγορίου Λαμπράκη 12 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
(συνημμένη Μελέτη Αποκατάστασης)

4. ΥΠΕΧΩΔΕ – Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Πατησίων 147, Αθήνα.
5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ, Πανόρμου 2, 11 523 Αθήνα
6. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Δ/ση ΠΕΧΩ (συνημμένη Μελέτη Αποκατάστασης)
Χ.Α.
Δ. Αρχοντή
(συνημμένη Μελέτη Αποκατάστασης)