




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 27/05/2013

Αρ.Πρωτ: 1381 β

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων
Τμήμα ΑΚΕ

✓ ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κα Νίκη Φούντα
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντ/τητας
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ »

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10128/1017/24-4 -2013 Ερώτηση & ΑΚΕ

Σε απάντηση της Ερώτησης και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων με αρ. πρωτ. 10128/1017/24-04-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τη Βουλευτή κα Νίκη Φούντα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 190209/17-05-2013 έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ.

Συνημμένα:

-Το α.π. 190209/17-5-13 έγγραφο ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης:1
Σελίδες συνημμένων:2
Σύνολο Σελίδων:3

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου