

3 η ΜΑΙ. 2013

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 28.05.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 614

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Βιολογικός καθαρισμός Θριασίου Πεδίου

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 9136/03.04.2013 που κατέθεσε στη Βουλή
ο Βουλευτής κύριος Βασίλης Οικονόμου

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Βασίλη Οικονόμου
2) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής – Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής:

Για τον βιολογικό καθαρισμό του Θριασίου Πεδίου, έχουν ολοκληρωθεί τα παρακάτω έργα:

- Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου Πεδίου (Κ.Ε.Λ.Θ.), ευθύνης ΕΥΔΑΠ (το οποίο λειτουργεί από τις αρχές του 2012)
- Το πρωτεύον δίκτυο Κεντρικών Συλλεκτών Αγωγών Ακαθάρτων, ευθύνης ΕΥΔΑΠ (σε ποσοστό 95%)
- Το μεγαλύτερο τμήμα του δευτερεύοντος τοπικού δικτύου αποχέτευσης, ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής.

Η αρμοδιότητα για τις συνδέσεις των κατοικιών με το τοπικό δίκτυο, ανήκει στους οικείους ΟΤΑ (Ελευσίνας, Ασπρόπυργου και Μάνδρας – Ειδυλλίας). Η ΕΥΔΑΠ αναλαμβάνει την λειτουργία του δευτερεύοντος τοπικού δικτύου αποχέτευσης, μετά την περάτωση των εργασιών των ΟΤΑ και ιδιωτών.

Το δίκτυο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αλλά δεν παροχετεύονται λύματα στο Κ.Ε.Λ.Θ. λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των ΟΤΑ να εκτελέσουν τις απαιτούμενες εργολαβίες τελικής σύνδεσης των ακινήτων στο δίκτυο, αλλά και της οικονομικής αδυναμίας των ιδιωτών να συνδέσουν το ακίνητο τους στο δίκτυο αποχέτευσης.

Η Περιφέρεια Αττικής έχει προγραμματίσει την χρηματοδότηση των εργολαβιών για την κατασκευή των φρεατίων σύνδεσης, σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α., ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες το αντίστοιχο τέλος κατασκευής σύνδεσης.

Η ΕΥΔΑΠ, για τη διευκόλυνση των νέων πελατών αποχέτευσης που θα συνδεθούν άμεσα με τα ήδη κατασκευασμένα φρεάτια, αποφάσισε την απαλλαγή τους για ένα έτος από τα τέλη αποχέτευσης.

Επισημαίνεται ότι συνδέσεις, μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών είναι δυνατό να ενεργοποιηθούν σε διάστημα από 6 έως 12 μήνες.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου



ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου