

30 ΜΑΙ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182
101 78 Αθήνα, τηλ. 210 64 67 912

Αθήνα 28.05.2013
Αρ. Πρωτ 615

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων/ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την προστασία του ταμιευτήρα και της λίμνης Υλίκη

ΣΧΕΤ.: Η Ερώτηση/ΑΚΕ 9372/813/09.04.2013 που κατέθεσαν στη Βουλή,
οι Βουλευτές κυρία Χαρά Καφαντάρη και κύριος Γιάννης Σταθάς

ΚΟΙΝ.: 1) Βουλευτή κα Χαρά Καφαντάρη
2) Βουλευτή κ. Γιάννη Σταθά
3) Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής-Γρ.Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης/ΑΚΕ, παρακαλούμε να πληροφορήσετε την κυρία και τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών, τα εξής:

Η ΕΥΔΑΠ, ως αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας του ανεπεξέργαστου αλλά και του παραγόμενου πόσιμου νερού, διενεργεί συστηματικούς ελέγχους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Για την παρακολούθηση της λίμνης Υλίκης πραγματοποιούνται τακτικές δειγματοληψίες και αναλύσεις δειγμάτων, από δύο αντιπροσωπευτικά σημεία:

- Από τον Βοιωτικό Κηφισό σε απόσταση περίπου 1χλμ., πριν από την εκβολή του στη λίμνη Υλίκη.
- Από το αντλιοστάσιο Μουρικού.

Επιπλέον, ελέγχονται δείγματα από το κέντρο ή και άλλα αντιπροσωπευτικά σημεία της λίμνης. Στα δείγματα που λαμβάνονται, προσδιορίζεται μεγάλος αριθμός φυσικοχημικών, χημικών, μικροβιολογικών και βιολογικών παραμέτρων, σε συμμόρφωση με τις Υγειονομικές Διατάξεις, για την «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα» και για την «Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της περιοχής Πρωτεύουσας από ρυπάνσεις και μολύνσεις», σύμφωνα με τις διατάξεις των ΠΔ51/2007 και των υπ' αρ. Α5/2280/83 και οικ.46399/1352/1986 ΚΥΑ.

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο

Στ. Χριστοφίδου