



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 11 - 06 - 2013

Αριθ. πρωτ.: 1231

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Τηλέφωνο: 2131364032
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων & Αιτήσεων
Κατάθεσης Εγγράφων


Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Μαρκόπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
(με φ/α των συνημμένων
& της Ερώτησης)
3. Υπουργείο Υγείας
(με φ/α των συνημμένων
& της Ερώτησης)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

- Σχετ.:** 1. Η υπ' αριθμ. 9005/29-03-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 681/18-04-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, με θέμα «Είναι λάθος η υποχρέωση σύνδεσης ιαματικών λουτρών με δίκτυο αποχέτευσης», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 7805/77004/28-05-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 1967/18-04-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 6278/17-04-2013 έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού, για ενημέρωσή σας, από τα οποία προκύπτει ότι αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υγείας, στα οποία κοινοποιείται το παρόν με φωτοαντίγραφο της Ερώτησης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Πέντε (5) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου

J



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ**


ΙΣΤΙΑΙΑ 34200

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΛ: 2226350010

Fax: 2226053540

E-mail: distiaias@gmail.com



ΙΣΤΙΑΙΑ 17/4/2013

Αρ. Πρωτ. 6278

**Προς
Γραφείο Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Δ/σης
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
και Καλλιόπης Γερακούδη
Σωκράτους 111, Λάρισα 41336**

ΘΕΜΑ: "Είναι λάθος η υποχρέωση σύνδεσης ιαματικών λουτρών με δίκτυο αποχέτευσης"

Σχετ :

1. Η υπ.αρ.πρωτ.9005/29.03.2013 ερώτηση του Βουλευτή κ. Κωνσταντίνου Μαρκόπουλου
2. Το υπ.αρ.πρωτ. 7398/72706/16.04.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, σας γνωρίζουμε πως άποψη μου είναι τα ξενοδοχεία των λουτρών Αιδηψού, στις οποίες λειτουργούν μονάδες ιαματικής θεραπείας να διοχετεύουν τα νερά από τις πλύσεις των λουομένων στη θάλασσα, όπως γινόταν από την αρχή της λειτουργίας τους και όπως επιτρέπεται η απόρριψη των ιδίων νερών στη θάλασσα και από το υδροθεραπευτήριο του Ε.Ο.Τ. καθώς θεωρώ ότι στα νερά αυτά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροοργανισμός, αρκεί να τηρούνται οι προδιαγραφές σωστής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος των εν λόγω ξενοδοχείων και να γίνεται στη θάλασσα απόρριψη μόνο των νερών που προέρχονται από λούσεις.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 28 -5-2013
Αριθμ. πρωτ.:7805/77004

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 210-3744354

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 9005/29-3-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Κ. Μαρκόπουλου

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 814/15-4-2013 έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 9005/29-3-2013 ερώτηση, σχετικά με *«είναι λάθος η υποχρέωση σύνδεσης ιαματικών λουτρών με δίκτυο αποχέτευσης»*, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 1967/18-4-2013 έγγραφο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα χρησιμοποιούμενα ιαματικά νερά αποτελούν υγρά απόβλητα και πρέπει να διατίθενται όπως προβλέπει η αριθμ. Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ανωτέρω υγειονομική διάταξη σε συνδυασμό με την αριθμ. 19640/14-11-1979 απόφαση του Νομάρχη περί διάθεσης λυμάτων στο Βόρειο & Νότιο Ευβοϊκό κόλπο, προέβλεπε διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων & λυμάτων σε θαλάσσιο αποδέκτη υπό προϋποθέσεις: α) να έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τους όρους της η θάλασσα ως αποδέκτης διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων & υγρών βιομηχανικών αποβλήτων & β) τα προς διάθεση λύματα ή υγρά απόβλητα να έχουν υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία ώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των να είναι σύμφωνα με τη χρήση των νερών της θαλάσσιας περιοχής (καλλιέργεια οστρακοειδών, κολύμβηση, αλιεία κλπ.)

Με έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενημερώθηκε ο Δήμος Αιδηψού και οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε ενέργειες (υποβολή μελετών κλπ.) για λήψη των απαιτούμενων αδειών.

Με το άρθρο 59 του Ν. 4042/2012 καταργείται η αριθμ. Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη καθ' όσον αφορά τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων με αποτέλεσμα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δεν μπορεί να προβεί σε διαδικασίες αδειοδότησης και διάθεσης των εν λόγω νερών των υδροθεραπευτηρίων στη θάλασσα. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω υγειονομικής διάταξης, το οποίο έχει αποστείλει σχετικό ερώτημα για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 59 του Ν.4042/2012 στο ΥΠΕΚΑ.

Επίσης ο Δήμος Ισθμιαίας-Αιδηψού, συμφωνεί τα ξενοδοχεία των Λουτρών Αιδηψού στις οποίες λειτουργούν μονάδες ιαματικής θεραπείας να διοχετεύουν τα νερά από τις πλύσεις των λουομένων στη θάλασσα, όπως γινόταν από την αρχή της λειτουργίας τους και όπως επιτρέπεται η απόρριψη των ιδίων νερών στη θάλασσα και από το υδροθεραπευτήριο του Ε.Ο.Τ. καθώς θεωρεί ότι στα νερά αυτά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροοργανισμός, αρκεί να τηρούνται οι προδιαγραφές σωστής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος των εν λόγω ξενοδοχείων και να γίνεται στη θάλασσα απόρριψη μόνο των νερών που προέρχονται από λούσεις (σχετ. αριθμ. πρωτ. 6278/17-7-20143 έγγραφο).

Συνημμένα :σελ. (3)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση Χαϊνά 93-ΧΑΛΚΙΔΑ
Ταχ. Κωδ. 34 100
Τηλέφωνο 22213.53700
Fax 22210.38077
Πληροφορίες Γραφείο Διευθυντή

ΧΑΛΚΙΔΑ 18/04/2013

Αριθμ. Πρωτ. : 1967

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(Υπόψη κ. Αλέμου Βασιλικής)



ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση κ^{ου} Βουλευτή στη Βουλή
ΣΧΕΤ. α. Ο Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/ΤΑ/13-02-2012) άρθρο 59
β. Το αριθμ. πρωτ. 7398/72706/16-04-2013 έγγραφό σας
γ. Το αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/17003/22-01-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης /Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος
δ. Τα αριθμ. πρωτ. 1106/13-05-2010 & 9546/16-08-2010 έγγραφά μας
ε. Το αριθμ. πρωτ. 4523/09-09-2012 έγγραφό μας
στ. Το αριθμ. πρωτ. ΔΥΓ2/Γ.Π. 26991/29-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης /Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό (β) έγγραφό σας με αναμνησμένη την από 29-03-2013 ερώτηση του Βουλευτή Νομού Ευβοίας κ^{ου} Κώστα Μαρκόπουλου αναφορικά με διάθεση των χρησιμοποιημένων νερών των ιαματικών λουτρών των υδροθεραπευτηρίων Αιδηψού και σε ό,τι αφορά την Υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα εξής:

Πρόκειται για τα χρησιμοποιημένα ιαματικά νερά από τους λουόμενους στα υδροθεραπευτήρια των λουτρών Αιδηψού.

Από αλληλογραφία της Υπηρεσίας μας στο παρελθόν με το Υπουργείο Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης Δ/ση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος αναφορικά με την υπόθεση ή εν λόγω Υπηρεσία με το σχετικό (γ) έγγραφό της μας γνωρίζει ότι τα χρησιμοποιημένα ιαματικά νερά αποτελούν υγρά απόβλητα και πρέπει να διατίθενται όπως προβλέπει η Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/β') Υγειονομικής Διάταξης.

Η ανωτέρω υγειονομική διάταξη σε συνδυασμό με την αριθμ. πρωτ. 19640/14-11-1179 (ΦΕΚ 1136/ΤΒ/79) κοινή Νομαρχιακή απόφαση περί διάθεσης λυμάτων κλπ. στο βόρειο & νότιο Ευβοϊκό κόλπο, προέβλεπε διάθεση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων & λυμάτων σε θάλασσο αποδέκτη υπό προϋποθέσεις: 1) Να έχει χαρακτηριστεί σύμφωνα με τους όρους της η θάλασσα ως αποδέκτης διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων & υγρών βιομηχανικών αποβλήτων & 2) τα προς διάθεση λύματα ή υγρά απόβλητα να έχουν υποστεί την απαιτούμενη επεξεργασία ώστε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των να είναι σύμφωνα με τη χρήση των νερών της θαλάσσιας περιοχής (καλλιέργεια οστρακοειδών, κολύμβηση, αλιεία κλπ.)

Με τα σχετικά (δ) έγγραφά μας ενημερώθηκαν ο Δήμος Αιδηψού και οι ενδιαφερόμενοι χωρίς να προβούν σε ενέργειες (υποβολή μελετών κλπ.) για λήψη των απαιτούμενων αδειών.

Με τον (α) σχετικό Νόμο άρθρο 59 «Καταργούμενες διατάξεις» καταργείται η Ε1β/221/65 υγειονομική διάταξη καθ' όσον αφορά τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και η υπηρεσία μας δεν μπορεί να προβεί σε διαδικασίες αδειοδότησης και διάθεσης των εν λόγω νερών των υδροθεραπευτηρίων στη θάλασσα. Ζητήσαμε από την αρμόδια Δ/ση Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης (σχετ. ε) διευκρινίσεις για το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω υγειονομικής διάταξης. Η Εν λόγω Δ/ση με το σχετικό (στ) μας γνωρίζει ότι έχει αποστείλει σχετικό ερώτημα για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 59 του Ν. 4042/12 στο ΥΠΕΚΑ και μετά τη λήψη των οδηγιών εφαρμογής θα μας ενημερώσει με σχετική εγκύκλιο, πράγμα το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.

Συνημμένα:

Τα ανωτέρω σχετικά (α, γ, δ, ε & στ)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

1) Αντιπεριφερειάρχη κ^{ος} Μπουραντάς Αθανάσιος

2) Περιφερειακός Σύμβουλος κ^{ος} Παρχαρίδης Παναγιώτης
Αιγιάλων 2, Τ.Κ. 35100-Λαμία

3) Γενικό Δ/τη Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
κ^{ος} Τσελά Σταύρος

Υψηλάντη 1, Τ.Κ. 35100-Λαμία



Μ.Ε.Π.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΣΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΤ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ