




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 11 - 06 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1114

11/6

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:
Βουλευτές:
– κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή
– κ. Αθανάσιο Αθανασίου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο του συνημμένου)


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: 1. Η υπ' αριθμ. 3836/15-04-2013 Αναφορά
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 855/08-05-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Αναφοράς, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Παναγιώτης Κουρουμπλής και κ. Αθανάσιος Αθανασίου, με θέμα «Λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ Φυλής και δραματικές επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 2676/13-05-2013 έγγραφο του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτοαντίγραφο του συνημμένου)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΔΡΑ: Αντέρσεν 6 και Μωράιτη 90, 115 25 Αθήνα
τηλ.: 213214 8317-318, Fax: 210 6777238
e-mail: esdkna@otenet.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα 13/05/2013

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2676

ΠΡΟΣ

1) Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Υπ' όψιν Προϊσταμένης Δ/σης
Κας Μ. Φωτοπούλου

2) Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής
Υπ' όψιν κ. Τσιάρα
(φαξ 213 2035700)

Θέμα : Απάντηση στην με αρ. 3836/15-4-2013 Αναφορά της Βουλής των Ελλήνων
Σχετ. : Το με αρ. πρωτ. 15539/18-04-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
και το με αρ. πρωτ. 21370/17957/18-4-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής

Σε συνέχεια των πιο πάνω σχετικών εγγράφων, με τα οποία μας διαβιβάστηκε η Αναφορά που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. Αθανασίου και Π. Κουρουμπλής σχετικά με τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων θέλουμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα :

Όπως είναι γνωστό, ο ΕΔΣΝΑ λειτουργεί από το 2002 εντός της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων στη Φυλή, τη μόνη περιβαλλοντικά αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Πρόκειται για μία σύγχρονη μονάδα αποτέφρωσης, δυναμικότητας 30 τόνων ημερησίως, που με τη λειτουργία της συνέβαλε αποφασιστικά στη συμμόρφωση της χώρας μας με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα έδωσε συνολική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των Επικινδύνων Ιατρικών Αποβλήτων της Αττικής και στη διακοπή της λειτουργίας των απαρχαιωμένων κλιβάνων των υγειονομικών μονάδων, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρή απειλή για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πρωτεύουσας.

Για τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα ΕΙΑ έγινε κατόπιν ερώτησης του Περιφερειακού Συμβούλου Αττικής κ. Ν. Γαλανού εκτεταμένη ενημερωτικού χαρακτήρα συζήτηση στη συνεδρίαση της 05-03-2013 του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δόθηκαν σημείο προς σημείο απαντήσεις, προκειμένου να μην αιωρούνται ασάφειες, παρερμηνείες και κυρίως αβάσιμοι ισχυρισμοί για τη λειτουργία και τη νομιμότητα μιας τόσο σημαντικής

μονάδας. Οι απαντήσεις δημοσιεύθηκαν στο από 07-03-2013 Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής.

Ο κ. Γαλανός ωστόσο επανήλθε καταθέτοντας αναφορά στην κα Εισαγγελέα Περιβάλλοντος για τη λειτουργία του Αποτεφρωτήρα ΕΙΑ συμπεριλαμβάνοντας τις προτάσεις του α) για την επείγουσα τοποθέτηση on line μέτρησης για τον έλεγχο διοξινών και φουρανίων, β) για την επείγουσα πραγματοποίηση επιδημιολογικής έρευνας στην περιοχή, γ) για την υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος για τη μετεγκατάσταση της Μονάδας.

Κατά τη διάρκεια της 19^{ης} Συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ δόθηκαν εκ νέου πλήρεις και εμπεριστατωμένες απαντήσεις στην αναφορά του κ. Γαλανού, ενώ εστάλη επιστολή στους κ.κ. Υπουργούς Περιβάλλοντος και Υγείας και στην κα Εισαγγελέα Περιβάλλοντος με τις θέσεις του ΕΔΣΝΑ προκειμένου να πράξουν κατά την κρίση τους, ό,τι επιβάλλει ο νόμος.

Επαναλαμβάνονται όσα έχουν αναφερθεί σε σχέση με την αναφορά του κ. Γαλανού που διαβιβάζουν οι κ.κ. Βουλευτές :

A) Ο ισχυρισμός ότι στην ΟΕΔΑ Φυλής προβλέπεται η διαχείριση αποκλειστικά στερεών αποβλήτων και όχι και νοσοκομειακών αποβλήτων δεν ευσταθεί. Η μονάδα του αποτεφρωτήρα λειτουργεί κατόπιν έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ. Οι όροι λειτουργίας της μονάδας συνοδεύονται από συγκεκριμένες περιβαλλοντικές μελέτες. Αναφέρονται χαρακτηριστικά η 112997/1997 Κοινή Απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ και Υγείας - Πρόνοιας με θέμα την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία αποτεφρωτήρα Νοσοκομειακών Αποβλήτων στα Άνω Λιόσια, καθώς και οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 130080/2003 και 102660/2008 με θέμα την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και πρόσφατα η ΚΥΑ 195934/2012 με θέμα την τροποποίηση, συμπλήρωση και ανανέωση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Ο αποτεφρωτήρας διαθέτει την με αρ. πρωτ. 7408/Φ.14.Α.Λ.2253/04-12-2009 άδεια λειτουργίας, ενώ η λειτουργία του προβλέπεται και στο Ειδικό Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων, που είναι η ΚΥΑ 33312/4110/2012.

B) Η λειτουργία του Αποτεφρωτήρα ΕΙΑ δεν παράγει κανέναν τοξικό ρύπο ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον. Οι ρύποι ελέγχονται, συλλέγονται και καταστρέφονται με την ενδεδειγμένη και πλέον σύγχρονη τεχνολογία, ενώ για την προστασία του περιβάλλοντος πραγματοποιούνται τακτικά και περιοδικά, όλες ανεξαιρέτως οι αναφερόμενες στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων μετρήσεις.

Επίσης, η μονάδα έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί με βάση την πρόληψη και αποτροπή του ενδεχομένου σχηματισμού των διοξινών και φουρανίων σε όλη τη διαδρομή παραγωγής και ψύξης των καπναερίων της αποτέφρωσης μέχρι την έξοδό τους από τις καπνοδόχους. Κύριο εφόδιο για το σκοπό αυτό είναι η διατήρηση πολύ υψηλής θερμοκρασίας καύσης και μετάκαυσης τουλάχιστον τους 1100 °C επί τουλάχιστον 2sec σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/76/ΕΚ, της οποίας εναρμόνιση αποτελεί η ΚΥΑ 22912/1117/ΦΕΚ 759B/6.6.2005 και σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 195934/7-2-2012 ισχύουσα ΑΕΠΟ του Αποτεφρωτήρα. Η θερμοκρασία μετρείται ON LINE και ελέγχεται από τον κεντρικό υπολογιστή του θαλάμου ελέγχου.

Περαπέραν, αναφορά στις μετρήσεις συγκεντρώσεων διοξινών και φουρανίων στα αέρια των καπνοδόχων:

- Ο Αποτεφρωτήρας λειτουργεί σύμφωνα με την υπ'αρ. πρωτ. 195934/7-2-2012 ΚΥΑ «Τροποποίηση, συμπλήρωση και ανανέωση- Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων του έργου Κατασκευή και λειτουργία θερμικής επεξεργασίας Νοσοκομειακών Απορριμμάτων στην περιοχή Άνω Λιοσίων» με την οποία τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ανανεώθηκε η υπ. αριθμ. πρωτ. 102660/24-12-2008 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της Μονάδας Αποτέφρωσης.
- Στη παράγραφο Β. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπ. αριθμ. πρωτ. 102660/24.12.2008 ΑΕΠΟ αναφέρεται ότι οι οριακές τιμές εκπομπών για την αποτέφρωση αποβλήτων καθορίζονται στην ΚΥΑ 22912/1117/ΦΕΚ759B/6.6.2005. Συγκεκριμένα στο Άρθρο 11 «Απαιτήσεις για τις μετρήσεις» αναφέρεται ότι: «Στις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης πραγματοποιούνται οι κατωτέρω μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σύμφωνα με το παράρτημα III: ...γ) τουλάχιστον δύο μετρήσεις ετησίως των βαρέων μετάλλων, των διοξινών και των φουρανίων...»
- Ο ΕΔΣΝΑ επιβλέπει ανελλιπώς ως σήμερα τη δειγματοληψία, κάθε εξάμηνο, από έγκριτο εξειδικευμένο γραφείο περιβαλλοντικού ελέγχου, και παραλαμβάνει εγγράφως τα αποτελέσματα.
- Τα αποτελέσματα αυτά, διαθέσιμα σε κάθε αρμόδιο προς έλεγχο, καταδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων ρύπων δεν υπερβαίνουν τα όρια της ισχύουσας κείμενης Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας (0,1 ng/Nm³).
- Επιπρόσθετα ο ΕΔΣΝΑ διαβιβάζει, σύμφωνα με την παράγραφο Δ.2.15 της υπ. αριθμ. πρωτ.102660/24-12-2008 ΑΕΠΟ, σε ετήσια βάση το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με την 117266/27-5-03 εγκύκλιο τα απαιτούμενα στοιχεία και προς το ΥΠΕΚΑ ώστε να γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία 96/61 IPPC (Ευρωπαϊκό Μητρώο Καταγραφής Ρύπων).
- Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει, δεν είναι εφικτή και δεν εφαρμόζεται διεθνώς η συνεχής -on line- καταγραφή και προσδιορισμός ρύπων διοξινών, φουρανίων και βαρέων μετάλλων στις αέριες εκπομπές όπως αναφέρεται και στην Οδηγία 75/2010/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 Περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης). Άρθρο 48 §5 όπου αναφέρεται : «Μόλις είναι διαθέσιμες στην Ένωση οι κατάλληλες τεχνικές μετρήσεων, η Επιτροπή ορίζει, μέσω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 76 και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των άρθρων 77 και 78, την ημερομηνία από την οποία εκτελούνται συνεχείς μετρήσεις των εκπομπών στην ατμόσφαιρα για τα βαρέα μέταλλα, τις διοξίνες και τα φουράνια». Η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία επισυνάπτεται.
- Περαιτέρω σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις για διοξίνες και φουράνια πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή είναι και η συνήθης πρακτική που ακολουθούν οι μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς σύμφωνα με την Οδηγία 2000/76/ΕΚ Άρθρο 11 §2.γ της οποίας εναρμόνιση αποτελεί η ΚΥΑ 22912/1117/ΦΕΚ 759B/6.6.2005.

Γ) Η πραγματοποίηση επιδημιολογικής έρευνας στην περιοχή δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής. Εάν και εφόσον η Πολιτεία δια των οργάνων της και ιδίως του Υπουργείου Υγείας αποφασίσει την πραγματοποίηση τέτοιας έρευνας ο ΕΔΣΝΑ σε καμία περίπτωση δεν είναι αντίθετος. Αυτό που πρέπει να επισημανθεί ότι η διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας απαιτεί εξ ορισμού μεγάλο βάθος χρόνου προκειμένου για τη συγκέντρωση, καταγραφή, ανάλυση των στοιχείων και ως εκ τούτου ο όρος «κατεπείγουσα» που χρησιμοποιεί ο κ. Περιφερειακός Σύμβουλος δεν ευσταθεί.

Επομένως και οι τρεις προτάσεις του κ. Γαλανού για επείγουσα τοποθέτηση συστήματος on line μέτρησης στα απαέρια, για την πραγματοποίηση κατεπείγουσας επιδημιολογικής έρευνας στην περιοχή και για την υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος για την μετεγκατάσταση της μονάδας στερούνται βασιμότητας.

Το online σύστημα δεν υπάρχει και επομένως δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως επιβεβαιώνεται και στην οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επιδημιολογική έρευνα εξ ορισμού απαιτεί βάθος χρόνου και η μετεγκατάσταση ισοδυναμεί με καταστροφή των νόμιμων υποδομών που υπάρχουν και οπισθοχώρηση της χώρας σε ένα απαράδεκτο για τη δημόσια υγεία παρελθόν.

Κλείνοντας πρέπει να σημειωθεί ότι πριν από τη λειτουργία του αποτεφρωτήρα η κατάσταση με τη διαχείριση των ΕΙΑ στην χώρα μας ήταν τραγική. Δεν παραβιαζόταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία μόνο, παραβιαζόταν και η κοινή λογική. Τα τοξικά και μολυσματικά απόβλητα πεταγόντουσαν μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα σε χωματερές, δημιουργώντας ανυπολόγιστους κινδύνους για τη Δημόσια Υγεία.

Η συλλογή τους με την τήρηση των προβλεπόμενων προδιαγραφών και η καταστροφή τους στον αποτεφρωτήρα δεν είναι το πρόβλημα. Είναι η λύση του προβλήματος. Η λειτουργία του αποτεφρωτήρα αποτελεί σαφή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης των ιατρικών αποβλήτων και πρέπει και οφείλουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία να επιμείνουμε στην προσπάθεια να συλλέγονται και να καταστρέφονται τα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ



Χριστίνα
ΔΕ 1/Γ'