



14 ΙΩΝ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Αθήνα, 12 - 06 - 2013

Αριθ. πρωτ.: 1183

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:

Τη Βουλή των Ελλήνων
✓ Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κα Σταυρούλα Ξουλίδου
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
3. Υπουργείο Μακεδονίας & Θράκης
4. Υπουργείο Υγείας
(με φωτ/φο της Αναφοράς)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. 4423/24-05-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της ανωτέρω Αναφοράς, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Σταυρούλα Ξουλίδου, με θέμα «Ακαταλληλότητα και απαγόρευση της χρήσης του νερού σε οικισμούς του Δήμου Ωραιοκάστρου και της ευρύτερης περιοχής», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1337/06-06-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, με συνημμένο σε αυτό το υπ' αριθμ. 42668/31-05-2013 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 15543/03-06-2013 έγγραφο του Δήμου Ωραιοκάστρου, τα 5849/06-06-2013, 3822/17-04-2013 & 3933/22-04-2013 έγγραφα του Τμήματος Περιβαλλοντολογικής Υγιεινής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνεργαζόμενα Υπουργεία, στα οποία κοινοποιείται το παρόν, καθώς και το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ**




ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα: οκτώ (8) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (2 αντίγραφα, 1 με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

6 Ιουνίου 2013
1337

Ταχ Δ/ση : Καθ. Ρωσσίδη 11
Θεσσαλονίκη, 54008
Πληροφορίες : Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου : 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ : 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση : szoch@damt.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φαξ στο 2103741150

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4423/24-05-2013 Αναφορά.
Σχετ: Το με αριθμ. πρωτ. 21563/28-05-2013 έγγραφό σας.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω Αναφορά της Βουλευτού κας. Ξουλίδου Σταυρούλας, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:


1. το υπ' αριθμ. 42668/31-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
2. το υπ' αριθμ. 15543/03-06-2013 έγγραφο του Δήμου Ωραιοκάστρου.
3. το υπ' αριθμ. 5849/06-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Φάκελος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ		Ωραιόκαστρο 03/06/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 15543	
Ταχ. Δ/ση	:	Κομνηνών 76	Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Ταχ. Κώδικας	:	57013	
Τηλ.	:	2313304092	
Fax :	:	2310 697897	

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4423/24-05-2013 Ερώτηση
Σχετ. : Το από 30/05/2013 έγγραφο σας

Σχετικά με ερώτηση της Βουλευτού Β' Θεσσαλονίκης κας Σταυρούλας Εουλίδου προς τους Υπουργούς Υγείας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών, Μακεδονίας Θράκης θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως για την επίλυση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην ποιότητα πόσιμου νερού που διακινεί μέσω του δικτύου της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ωραιοκάστρου (ΔΕΥΑΩ), η διοίκηση κινητοποιήθηκε άμεσα και εργάζεται εντατικά για την αποκατάσταση της ομαλής διάθεσης πόσιμου ύδατος προς του κατοίκους.

Στην Κοινότητα Δρυμού, με αφορμή χημική ανάλυση της οποιίας τα αποτελέσματα παραδόθηκαν την 1/11/2012 και έδειξαν υψηλή συγκέντρωση νιτρικών αλάτων, αφού οι κάτοικοι ενημερώθηκαν με κάθε πρόσφορο τρόπο πως «το νερό χαρακτηρίζεται μη πόσιμο και ακατάλληλο για μαγείρεμα», πραγματοποιήθηκε διερευνητική γεώτρηση για την ύπαρξη ή μη επαρκούς ποσότητας νερού στη θέση «Τρούκες».

Η διερεύνηση ήταν επιτυχής και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ωραιοκάστρου εκπόνησε μελέτη με τίτλο: «Ανόρυξη - αντικατάσταση δύο

υδρευτικών γεωτρήσεων στις θέσεις "Τσούκες" και "Ούνισμα" στη Δημοτική Κοινότητα Δρυμού Δήμου Ωραιοκάστρου».


Το έργο αφορά στην τοποθέτηση περιφραγμικών σωλήνων για την απομόνωση των υδροφόρων στρωμάτων που δημιουργούν το πρόβλημα συγκέντρωσης νιτρικών. Τώρα, βρίσκεται σε φάση αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Επιπλέον, η ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου κινητοποιήθηκε στα πλαίσια της προστασίας ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού της κοινότητας Δρυμού και τοποθετήθηκαν ειδικά φίλτρα αντιβακτηριακά, καθαρισμού νιτρικών αλάτων και συγκράτησης στερεών υπολοίπων στο συγκρότημα τριών κτιρίων Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου, στο κτίριο ΚΑΠΗ, στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου - Λυκείου καθώς και σε μία κοινόχρηστη βρύση, εύκολα προσβάσιμη. Ελήφθησαν δείγματα από τις παροχές όπου τοποθετήθηκαν φίλτρα και τα αποτελέσματα ποιοτικής ανάλυσης αποδεικνύουν το νερό ως απολύτως κατάλληλο.

Για την οριστική επίλυση του προβλήματος, ο Δήμος Ωραιοκάστρου με την 126/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και την 18/2013 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΣ, ενέκριναν τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβάλλον & Αειφόρος ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων» και την υλοποίηση της Πράξης «Έργα ανόρυξης γεωτρήσεων Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας Διευρυμένου Δήμου Ωραιοκάστρου». Το αίτημα υπεβλήθη και ευελπιστούμε, πως η πρότασή μας ύψους 225.323,06 € θα εγκριθεί προς χρηματοδότηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 6/6/2013

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ:5849

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Ταχ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΓΠ ΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ: 2313330889, 2313330890. 08:00 έως 10:00

ΠΡΟΣ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Μ.-Θ.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΚΛΘ. ΡΩΣΣΙΔΗ 11- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
(υπόψη κ. Ζαχαριάδη)

ΘΕΜΑ: Ποιότητα νερού σε Λητή και Δρυμό Δήμου Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΤ.: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 4423/24-5-13 Αναφορά στη Βουλή

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε τα υπ' αριθμ. ΠΥ: 3933 και 3822/2013

έγγραφα της Υπηρεσίας μας που αφορούν το θέμα, για ενημέρωσή σας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Γραφείο Περιφερειάρχη
Βασ. Όλγας 198 ΤΚ 54627

Ε. Π
Ο Γενικός Δ/της Δημ. Υγείας

ΓΙΟΥΦΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



Χρ. Δ. ΠΕΡΙΔΟΥ
Χρ. Δ. ΠΕΡΙΔΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 17/4/2013

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Ταχ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Τηλ: 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ:3822

ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤ. ΖΩΗΣ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-ΑΘΗΝΑ
10187

ΘΕΜΑ: Ποιότητα πόσιμου νερού σε Δρυμό και Λητή Δήμου Ωραιοκάστρου

ΣΧΕΤ.: Το υπ αριθμ. Δ.ΥΤ2/26942 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο του πόσιμου νερού των δικτύων ύδρευσης Δρυμού και Λητής του Δήμου Ωραιοκάστρου στις 17/12/2012. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σας αποστέλλονται σε φωτοαντίγραφο (προκύπτουν αυξημένες τιμές νιτρικών - χωρίς υπέρβαση ορίων στην Λητή ενώ στον Δρυμό, με το ποσοστό αβεβαιότητας της μεθόδου, τα υπερβαίνουν).

Κατόπιν πραγματοποιήσαμε εκ νέου υγειονομικό έλεγχο σε όλες τις γεωτρήσεις και δειγματοληψία νερού στις 13/3/2013 μόνον για ανίχνευση νιτρικών. Λήφθηκαν συνολικά 10 δείγματα τόσο από γεωτρήσεις όσο και από το δίκτυο ύδρευσης των δύο οικισμών, τα δείγματα απεστάλησαν στην Ε' Χημική Υπηρεσία και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Από επικοινωνία με τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑ Ωραιοκάστρου πληροφορηθήκαμε ότι στον Δρυμό, όπου εντοπίζεται το πρόβλημα, έχουν απαιγορεύσει χρήση του νερού για πόση και μαγειρική χρήση από τον Οκτώβριο 2012. Για τον λόγο αυτό έχουν τοποθετηθεί φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών σε επιλεγμένα σημεία για την εξυπηρέτηση του κοινού και συγκεκριμένα: στο Γυμνάσιο - Λύκειο Δρυμού, Δημοτικό - Νηπιαγωγείο (3 σημεία), στον Παιδικό σταθμό, στο ΚΑΠΗ Δρυμού, και σε κοινόχρηστη βρύση σε παιδική χαρά στην περιοχή Αγίας Ζώνης.

Λάβαμε δείγματα τόσο από σημεία με φίλτρα, όσο και από σημεία του λουτού δικτύου.

Η ΔΕΥΑΩ εγγράφως μας ενημέρωσε ότι συνέταξε τεχνική μελέτη η οποία περιλαμβάνει την ανόρυξη δύο νέων γεωτρήσεων στην θέση "Τσούκες" και στην θέση "Ούνισμα" και έχει υποβληθεί φάκελος για έγκριση στην Δ/ση Υδάτων της Αποκ. Διοικ. Μακεδονίας-Θράκης.

Η Υπηρεσία μας έχει ήδη ενημερώσει ηλεκτρονικά για τις ανωτέρω ενέργειες τους "Κατοίκους Δρυμού", και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεννόηση με τους κατ'εξοχήν αρμόδιους (ΔΕΥΑ) για την επίλυση του προβλήματος και για την εξασφάλιση νερού υγιεινού και καθαρού στους καταναλωτές.

Τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης θα σας αποσταλούν μόλις μας γνωστοποιηθούν από την Ε' Χ.Υ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. Π
Ο Γενικός Δ/ντής Δημ. Υγείας

ΓΙΟΥΦΤΣΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΘΟΥΛΑ ΔΑΤΣΑΡΝΟΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Θεσσαλονίκη 22/4/2013

Ταχ. Δ/ση : Μοναστηρίου 15
Ταχ. Κωδ. : 54627
Πληροφορίες : ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΒΥΑΣΤΕΛΙΑ
Τηλέ 2313330889, 2313330890, 08:00 έως 10:00

Αριθμ. πρωτ. ΠΥ:3933

ΠΡΟΣ: ΔΕΥΑΔ
Π.Λ.ΔΗΜ.ΛΙΓΔΑ
ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΤΚ 57018

ΘΕΜΑ : "Αποτελέσματα χημικής ανάλυσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης"

ΣΧΗΤ.: α) Η υπ'αρ. Υ2/2600/2001 ΚΥΑ "Περί ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αρ. ΔΥΓ2/Γ.Π.οικ.38295/26-4-2007 ΚΥΑ

β) Τα υπ'αρ. 30/039/1281, 1280, 1279, 1278, 1277, 1275, 1274, 1273, 1272, 1271, /13-03-2013 Δελτία ανάλυσης της Β' Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ

Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο πόσιμου νερού στις 13/3/2013 στο δίκτυο ύδρευσης των περιοχών Λητής και Δρυμού καθώς και σε γεωτρήσεις προκειμένου να διαπιστωθούν υπερβάσεις ή μη στις τιμές των νιτρικών. Ο έλεγχος που ζητήθηκε από την Β' Χημική Υπηρεσία αφορούσε συγκεκριμένες παραμέτρους (νιτρικά, φθοριούχα, χλωριόντα, νιτρώδη, βρωμιούχα, φωσφορικά και θειικά). Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω σχετ. (β) τα δείγματα νερού που έλαβε η υπηρεσία μας βρέθηκαν ως εξής ως προς τις χημικές παραμέτρους που εξετάστηκαν :

Δείγμα 1ο: από Λητή -βενζινάδικο Λιώνη	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 2ο: από Λητή Πλατάνι - βρύση παιδίατρου	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 3ο: από Λητή Κοινότητα	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 4ο: από Λητή Παιδ.Σταθμός "Μυγδονάκια"	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 5ο: από Δρυμό γεώτρηση Ιμβρώση	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 6ο: από Δρυμό γεώτρηση Χατζηαντωνίου	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 7ο: από Δρυμό Οικία Πολύζου(χωρίς φίλτρο)	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 8ο: από Δρυμό Φούρνος πλατείας(χωρίς φίλτρο)	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 9ο: από Δρυμό Παιδική Χαρά Αγίας Ζώνης	ΚΑΝΟΝΙΚΟ σύμφωνα με την (α) σχετική
Δείγμα 10ο: από Δρυμό γεώτρηση Πηγάδι	ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ διότι η περιεκτικότητά του σε νιτρικά είναι 81,6+9,0**mg/l, ενώ η ανώτατη παραμετρική τιμή για τα νιτρικά είναι 50mg/l(** εκτεταμένη αβεβαιότητα της μεθόδου σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%).

Λόγω της παρουσίας νιτρικών, σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη ανώτατη παραμετρική τιμή, το νερό στο τελευταίο δείγμα είναι μη ασφαλές.

Με δεδομένο το γεγονός ότι:

- 1) Στον Αρυσμό υπάρχει απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση.
- 2) Έχουν τοποθετηθεί φίλτρα σε επιλεγμένα σημεία (σχολεία, ΚΑΠΗ, κοινόχρηστη βρύση), με αποτέλεσμα το νερό να περιέχει νιτρικά κάτω από το όριο ανίχνευσης (απονιτροποίηση)
- 2) Μετά την μίξη του νερού της γεώτρησης "Πηγάδι" με το νερό των γεωτρήσεων "Ιμβρώση" και "Χατζηαντωνίου", προκύπτει νερό δικτύου με τιμές νιτρικών εντός των ορίων της ΚΥΑ
- 3) Η απαγόρευση της λειτουργίας της γεώτρησης "Πηγάδι" θα δημιουργήσει προβλήματα ελλείψης νερού εν όψει της θερινής περιόδου

Προτείνουμε:

- Να συνεχίσει να ισχύει η απαγόρευση χρήσης του νερού για πόση και μαγειρική χρήση.
- Να ελέγχονται τακτικά και να αντικαθίστανται τα φίλτρα απομάκρυνσης νιτρικών
- Μόλις τεθούν σε λειτουργία οι νέες γεωτρήσεις στην θέση "Ούνισμα" και "Τσούκες" να ζητηθεί έλεγχος από την Υπηρεσία μας προκειμένου, σε περίπτωση που η ποιότητα του νερού τους είναι σύμφωνη με την Υ2/2600/2001 ΚΥΑ, να τεθεί εκτός λειτουργία το "Πηγάδι" και να αρθεί η απαγόρευση χρήσης του νερού.

Συνημμένα αποστέλλονται σε φωτοαντίγραφο τα ανωτέρω δελτία αναλύσεων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ως υπεύθυνοι ύδρευσης έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι παρέχετε νερό καθαρό και υγιεινό, απαλλαγμένο από οποιονδήποτε κίνδυνο για την Δημόσια Υγεία.

Ε.Π.

Ο Γενικός Δ/ντής Δημ. Υγείας

Κοινοποίηση:

Γιουφτσιδης Γεώργιος

- 1) Υπουργείο Υγείας
Γενική Δ/ση Δημ. Υγείας & Ποιότ. Ζωής
Δ/ση Υγιειν. Μηχανικής & Υγιεινής Περι/τος
Αριστοτέλους 17
ΤΚ 101 87 Αθήνα
- 2) Κοτσίδα Μαρία (Πρωτοβουλία Κατοίκων
Δρυμός ΤΚ 57200
Θεσ/νίκη



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΘΟΥΔΑ ΛΑΤΣΑΡΝΟΥ