



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 14/06/2013
Αρ.Πρωτ: 1472 β

14 ΙΟΥΝ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντ/τητας
Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Ερώτησης)

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 10658/16-05-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 10658/16-05-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαγό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 190451/7-6-2013 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ.

Σημειώνεται ότι η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ έχει διενεργήσει ελέγχους στα έργα και στις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και έχει ζητήσει να επιβληθούν πρόστιμα, ενώ έλεγχοι διενεργούνται και από τις Υπηρεσίες της οικείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι πρόσφατα υπεγράφη συμφωνία μεταξύ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την υλοποίηση μελέτης αναβάθμισης της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων που είναι εγκατεστημένη εντός της θεσμοθετημένης Βιομηχανικής Περιοχής και επεξεργάζεται τα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών που είναι εγκατεστημένες.

Τέλος, αναφορικά με τις παραμέτρους του θέματος που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού Κόλπου, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή είναι το Υπουργείο Μακεδονίας –Θράκης, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Ερώτησης.

Συνημμένα:

-Το α.π. 190451/7-6-13 έγγραφο ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ (σελ.3)


Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:3
Σύνολο Σελίδων: 4

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αθήνα, 7 - 6 - 2013
Αρ. πρωτ.: 190451

Ταχ. Δ/ση: Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 — Προς:

Ταχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα

Πληρ.: Μ. Χατζηγιάννη

Τηλ.: 210-6931299

Fax: 210-6994355

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ.1472/Β/76//20-5-2013)

ΘΕΜΑ: « Σχετικά με τη μόλυνση του Θερμαϊκού Κόλπου »

Σχετ.: Η υπ' αριθμόν 10658/16-5-2013 Ερώτηση στη Βουλή των Ελλήνων (αρ. πρωτ. ΕΓΥ 190451/3-6-2013).

Σε απάντηση της υπ' αρ. 10658 Ερώτησης που κατατέθηκε στις 16-5-2013 στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κο Ι. Λαγό και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1) Η προστασία και ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων όλης της χώρας αποτελεί θέμα υψίστης προτεραιότητας για την Υπηρεσία μας και το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. και επιταγή της Εθνικής Νομοθεσίας, όπως αυτή έχει εναρμονισθεί με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, με το Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280/09.12.2003) και το ΠΔ 51/2007 (ΦΕΚ Α' 54/08.03.2007).

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων έχει προωθήσει την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών όλων των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Σήμερα έχουν υπογραφεί τα 5 Σχέδια Διαχείρισης για τα Υδατικά Διαμερίσματα.

Τα υπόλοιπα θα υπογραφούν σταδιακά μέχρι το τέλος του 2013.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας, στο οποίο περιλαμβάνεται ο Καλλικρατικός Δήμος Θέρμης, εκπονείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ κατ' εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007 βρίσκεται στο στάδιο διαβούλευσης και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί το φθινόπωρο του 2013.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του Σχεδίου θα πρέπει μετά την έγκρισή του να υλοποιηθεί το προτεινόμενο από το Σχέδιο Διαχείρισης Πρόγραμμα Μέτρων, το οποίο περιέχει βασικά και συμπληρωματικά μέτρα. Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 11 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ σαν βασικά μέτρα ορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για την προστασία των υδατικών οικοσυστημάτων. Τα βασικά μέτρα στην πλειοψηφία τους αποτελούν προληπτικές ενέργειες ώστε να εξασφαλισθεί ο έλεγχος της ρύπανσης στην πηγή μέσω του καθορισμού οριακών τιμών εκπομπών και περιβαλλοντικών ποιοτικών προτύπων.

Πέραν των βασικών μέτρων εφαρμόζονται συμπληρωματικά με στόχο την επίτευξη της καλής κατάστασης των σωμάτων. Τα μέτρα αυτά επικεντρώνονται σε επιφανειακά υδάτινα σώματα και σε υπόγεια υδατικά συστήματα για τα οποία η εφαρμογή των βασικών μέτρων εκτιμάται ότι δεν επαρκεί για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Περιλαμβάνουν δε είτε εξειδικευμένες δράσεις για συγκεκριμένες πιέσεις είτε δράσεις γενικού χαρακτήρα που δύνανται

- 2 -

να εφαρμόζονται στο σύνολο του Υδατικού Διαμερίσματος ή/και σε ομάδες υδατικών συστημάτων που εμφανίζουν παρόμοια προβλήματα. Ειδικά για τον Κόλπο της Θεσσαλονίκης προβλέπονται τα ακόλουθα συμπληρωματικά μέτρα :

- Αύξηση των προστίμων που επιβάλλονται σε περίπτωση απόρριψης αποβλήτων ανεπαρκώς επεξεργασμένων.
- Υλοποίηση δικτύων ομβρίων σε αστικές περιοχές χωριστικών συστημάτων.
- Αξιοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για συμπληρωματικές χρήσεις (άρδευση, βιομηχανία, πράσινο).
- Αντικατάσταση του παντοροϊκού δικτύου του πολεοδομικού συστήματος Θεσσαλονίκης με χωριστικό δίκτυο ακαθάρτων και ανεξάρτητο δίκτυο ομβρίων.
- Εφαρμογή συστημάτων απορρύπανσης στις εκβολές δικτύων ομβρίων στους αποδέκτες με προτεραιότητα σε φρεάτια υπερχείλισεων παντοροϊκών δικτύων.
- Δειγματοληψίες και αναλύσεις του ιζήματος πυθμένα της περιοχής που είναι επιβαρυνμένη με βιομηχανική παρουσία.
- Πρόγραμμα αποτύπωσης και παρακολούθησης των σημειακών απορρίψεων στο υδατικό σύστημα.
- Περαιτέρω διερεύνηση ως προς τις μετρήσεις και τα αίτια υπερβάσεων χημικών ουσιών που καταγράφονται στο υδατικό σύστημα.

Αναλυτικά, το προσχέδιο Διαχείρισης και τα κείμενα τεκμηρίωσής του είναι αναρτημένα στο ειδικό δικτυακό τόπο της διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης: <http://wfd.opengov.gr/>.

2) Όσον αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, έχει εκδοθεί η ΚΥΑ 140384/2011 : *“Ορισμός Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων με καθορισμό των θέσεων (σταθμών) μετρήσεων και των φορέων που υποχρεούνται στην λειτουργία τους, κατά το άρθρο 4, παράγραφος 4 του Ν. 3199/2003, με την οποία ορίζεται το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης της κατάστασης των επιφανειακών και υπογείων υδάτων, με τον καθορισμό των σταθμών παρακολούθησης, των κατηγοριών παραμέτρων που θα παρακολουθούνται και των Φορέων που θα αναλάβουν τις δειγματοληψίες. Με τη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης με τις παραμέτρους που προβλέπονται από την αναφερόμενη ΚΥΑ, θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της ποιοτικής κατάστασης όλων των επιφανειακών και υπογείων υδάτων της χώρας.*

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2008/105/ΕΚ, εκδόθηκε από την ΕΓΥ η ΚΥΑ αριθμ. Η.Π. 51354/2641/Ε103 (ΦΕΚ 1909/Β/8-12-2010), με την οποία καθορίζονται Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων ρύπων, ουσιών προτεραιότητας και ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα που αφορούν στα υδατικά συστήματα όλης της χώρας. Η ΚΥΑ αυτή συνέβαλε στη διαμόρφωση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων της χώρας.

3) Επίσης, η υπάρχουσα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της ΘΕΡΜΗΣ έχει δυναμικότητα 13.333 μ.λ.π. και εξυπηρετεί τον οικισμό ΝΕΟ ΡΥΣΣΙΟ με πληθυσμό αιχμής 10.000 μππ και υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης σε ποσοστό 90%.

Σύμφωνα με τα πρόσφατα λειτουργικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί από το φορέα λειτουργίας της Εγκατάστασης, λαμβάνεται μεγάλος αριθμός δειγμάτων, πολύ μεγαλύτερος από τον ελάχιστο που πρέπει να λαμβάνεται ετησίως. Οι πρόσφατες μετρήσεις εξόδου δείχνουν ότι η Εγκατάσταση είναι σε συμμόρφωση με τα απαιτούμενα όρια εκροής που θέτει η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ.

Οι πράξεις χρηματοδότησης των αναγκαίων έργων κατασκευής ΕΕΛ και δικτύων, ώστε οι οικισμοί να είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας και οι οποίες έχουν ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” καθώς και η εκταμίευση των χρηματοδοτήσεων των έργων δεν αποτελούν αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας.

- 3 -

4) Επιπλέον η Δ/ση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιβλέπει την εφαρμογή των κανονιστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τις Περιφερειακές Ενότητες εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας της και αφορούν την εφαρμογή απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων αρμοδιότητάς τους.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
α/α

Εσωτ. Διανομή

- Ειδική Γραμματεία Υδάτων
- Χρον. Αρχείο
- Θεματικός Φάκελος (Φ10)
- Μ. Χατζηγιάννη

Χ. ΝΙΚΟΛΑΡΟΥ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΥΘΗ