





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

21 ΙΩΝ. 2013



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός

**ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα 21-6-2013
Αρ.Πρωτ: 1546/ β**

**Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr**

**ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών**

ΚΟΙΝ:

- 1. Βουλευτή
κ. Νικόλαο Νικολόπουλο**
- 2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού**

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4521/28-5-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 4521/28-5-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. 168467/3-6-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)/ΥΠΕΚΑ η οποία έχει εγκρίνει περιβαλλοντικούς όρους, μεταξύ άλλων και για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων που παράγονται στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο. Επίσης, σας επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 1518/7-6-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ)/ΥΠΕΚΑ η οποία θα

επιληφθεί σχετικά με τα αναφερόμενα στο δημοσίευμα ενώ έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Συνημμένα:

- Το α.π. 168467/3-6-2013 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 4)
- Το α.π. 1518/7-6-2013 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ. 1)

Σελίδες απάντησης: 2
Σελίδες συνημμένων:5
Σύνολο Σελίδων:7


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σφατριάδου





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/ση : Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Θόδ. Σαρηγιαννίδης
Αρ.Τηλεφώνου : 2108701809
Αρ.Τηλεομοιοτ. : 2108701883
ΗλεκτρονΔ/ση : th.sarigiannidis@prv.ypoka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : **Αδιαβάθμητο**

Αθήνα, 07- 06 - 2013

Αριθ. Πρωτ. : 1518

Βαθμός Προτεραιότητας : **Κοινό**

ΠΡΟΣ: ✓ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 - ΑΘΗΝΑ

Θέμα: Ερώτηση Βουλής για την διαχείριση αποβλήτων του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Σχετ.: Η υπ.αρ. 4521/28.05.2013 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νικολόπουλου Νίκου (αρ.πρωτ. Γρ.Κοινοβ.Ελέγχου 1546/Β/216/29.05.2013, αρ.πρωτ. ΕΥΕΠ/ΤΝΕ 1518/30.05.2013).

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Αναφοράς του Βουλευτή κ. Νικολόπουλου Νίκου για την διαχείριση των υγρών αποβλήτων του Ιπποδρόμου στο Μαρκόπουλο Αττικής σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Στις 21.4.2004 και 16.11.2004 η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΥΥΕΠ) του ΥΠΕΧΩΔΕ, διενήργησε ελέγχους στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου, συνέταξε την με αρ. πρωτ. οικ. 2589/05.04.2005/ΤΝΕ/ΕΥΕΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, η οποία εστάλη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και την με αρ. πρωτ. 2599/06.04.2005/ΤΝΕ/ΕΥΕΠ/ΥΠΕΧΩΔΕ Εισήγηση Επιβολής Προστίμου ύψους δεκαεννέα χιλιάδων Ευρώ (19.000 Ευρώ) η οποία εστάλη στο γραφείο Νομάρχη της Νομ.Αυτοδ. Ανατολικής Αττικής.

Από την Δ/ση Περιβάλλοντος της Νομ.Αυτοδ. Ανατολικής Αττικής εκδόθηκε η υπ. αρ. πρωτ. 179/06/23.02.2006 Απόφαση Επιβολής Προστίμου, στον ΟΔΙΕ ΑΕ ως φορέα λειτουργίας του έργου.

Σε συνέχεια της παραπάνω Αναφοράς η ΕΥΕΠ θα διερευνήσει τα καταγγελλόμενα προκειμένου να προγραμματίσει τις περαιτέρω ενέργειές της.

Ο Γενικός Επιθεωρητής

Παναγιώτης Μέρκος

Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γενικής Επιθεώρησης ΕΥΕΠ
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Νοτίου Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Α΄ (Φ.Α.5.)
4. Θ.Σαρηγιαννίδης



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΛΑΖΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Σελίδα 1 από 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – FAX

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

Α.Π. 168467

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες: Καϊτατζή Αθανασία
Τηλέφωνο : 210 6417802
FAX : 210 6430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ/ Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα

Θέμα:

Απάντηση σε αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, με θέμα: «Πού καταλήγουν τα απόβλητα από τον ιππόδρομο;»

Σχετ.:

- (α) Το υπ' αρ. 1546/Β/216/29.5.2013 έγγραφό σας για τη διαβίβαση της υπ' αρ. 4521/28.5.2013 Αναφοράς του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 197898/4.4.11 της ΕΥΠΕ).
- (β) Η ΥΑ 201437/27.8.2012 (ΑΔΑ: Β41Ζ0-ΚΟΑ) για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 109173/11.11.1999 για το έργο: «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών, που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ανατολικής Αττικής», όπως αυτή έχει ανανεωθεί με την ΥΑ 203633/21.9.2011 και αφορά στο υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου»

Σε απάντηση στο (α) σχετικό έγγραφό σας με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ' αρ. 4521/28.5.2013 αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, που αφορά στο θέμα, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Π.Π.Α. και Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων Α1 υποκατηγορίας.

Συνεπώς στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου του θέματος και μετά από αναζήτηση στο αρχείο της Υπηρεσίας μας, σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας έχει προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

1. Η Υπηρεσία μας έχει αξιολογήσει φάκελο περιβαλλοντικής μελέτης για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί με την ΚΥΑ 109173/1999 για το έργο: «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και Ιππόδρομος Αθηνών, που βρίσκονται στην περιοχή του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας Ανατολικής Αττικής», ο οποίος αφορά στο υποέργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου και του Ιπποδρόμου», έργο για το οποίο εκδόθηκε και η (β) σχετική ΥΑ.
2. Σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στη (β) σχετική ΥΑ, προβλέπεται η κατασκευή και λειτουργία εγκατάστασης επεξεργασίας υγρών αποβλήτων του Ιππικού Κέντρου και του ιπποδρόμου, η οποία έχει σχεδιαστεί κατάλληλα, ώστε να δέχεται μία μέγιστη παροχή της τάξης των 570 m³/d.
3. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (λύματα) πρόκειται να επαναχρησιμοποιούνται για άρδευση στο λόφο του ελικοδρομίου, ο οποίος έχει φυτευτεί με ξυλώδη και θαμνώδη φυτά, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για περιορισμένη ή/ και απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, καθώς και για εμπλουτισμό (μέσω διήθησης δια μέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος) σε έκτακτες περιπτώσεις. Ειδικότερα στη (β) σχετική ΥΑ αναφέρεται ότι προκειμένου τα λύματα αυτά να μπορούν να διατεθούν για περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση, θα πρέπει να τηρούνται τα αυστηρότερα επιτρεπόμενα όρια των μικροβιολογικών και συμβατικών παραμέτρων, καθώς και τα αγρονομικά χαρακτηριστικά των προς άρδευση επαναχρησιμοποιούμενων επεξεργασμένων λυμάτων, που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β'). Για τις περιπτώσεις έκτακτων αναγκών που επιλέγεται ο εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα με διήθηση δια μέσου κατάλληλου εδαφικού στρώματος (υπεδάφια διάθεση) θα πρέπει να τηρούνται τα αυστηρότερα επιτρεπόμενα όρια των μικροβιολογικών, συμβατικών και άλλων χημικών παραμέτρων, που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354 Β'). Επιπλέον στη (β) σχετική ΥΑ έχουν επιβληθεί οι κάτωθι περιβαλλοντικοί όροι σχετικά με τον αποδέκτη των επεξεργασμένων λυμάτων (επαναχρησιμοποίηση λυμάτων):

«23. Μπορεί να γίνει επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για περιορισμένη ή απεριόριστη άρδευση επιλεγμένων καλλιεργειών ή άλλων εκτάσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/8.3.2011) και εφόσον τηρούνται τα αυστηρότερα επιτρεπόμενα όρια και οι περιορισμοί που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 αυτής.

Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται εκπόνηση μελέτης σχεδιασμού και εφαρμογής του συστήματος της άρδευσης (εφεξής θα αναφέρεται ως μελέτης άρδευσης) ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος της καλλιέργειας και τη συγκεκριμένη περιοχή.

Ειδικότερα η μελέτη άρδευσης, και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών, θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής:

 - Το σε συνάρτηση και με τις αρδευόμενες καλλιέργειες, υδατικό ισοζύγιο και το ισοζύγιο οργανικού φορτίου και θρεπτικών, καθώς και κρίσιμων ιχνοστοιχείων, προκειμένου να προσδιοριστεί η ανά μονάδα αρδευόμενης επιφάνειας επιτρεπόμενη φόρτιση με επεξεργασμένα λύματα.

Τα κριτήρια φόρτισης του εδάφους (υδραυλικά, οργανικά) θα πρέπει να πιστοποιούνται με κατάλληλες δοκιμές διήθησης του εδάφους, ώστε να

τεκμηριώνεται ο βαθμός διαπερατότητας του εδάφους και να διαστασιολογείται κατάλληλα η επιφάνεια ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι αλλοίωσης των χαρακτηριστικών των επηρεαζόμενων υδάτων.

- Τον υπολογισμό της συνολικά απαιτούμενης εδαφικής έκτασης, λαμβάνοντας υπόψη τα εδαφολογικά στοιχεία της περιοχής.
- Τα απαιτούμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων λυμάτων και τα προγράμματα παρακολούθησης αυτών, καθώς και κατά περίπτωση τα απαιτούμενα προγράμματα παρακολούθησης των χαρακτηριστικών του εδάφους και των αρδευόμενων καλλιεργειών.
- Τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα μέτρα και όρια για τη συγκεκριμένη εφαρμογή (ενδεχόμενη περίφραξη της αρδευόμενης έκτασης, τρόπος άρδευσης, κλπ.).
- Τα απαιτούμενα μέτρα ενημέρωσης και προστασίας για τους χρήστες και τους καταναλωτές, που πρέπει να λαμβάνονται με ευθύνη του φορέα υλοποίησης της άρδευσης.
- Τον προσδιορισμό των τυχόν ελάχιστων απαιτούμενων αποστάσεων της συγκεκριμένης εφαρμογής από υφιστάμενες ή μελλοντικές υδροληψίες ή άλλες χρήσεις.

Για το περιεχόμενο της μελέτης άρδευσης θα γνωμοδοτήσουν οι αρμόδιες Δ/νσεις Υγείας και Αγροτικής Οικονομίας της οικείας Περιφέρειας, στο πλαίσιο της έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Ειδικότερα ο χρήστης ή ο φορέας διαχείρισης του ανακτημένου νερού (επεξεργασμένα λύματα) οφείλει πριν την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για άρδευση να προμηθευτεί με άδεια επαναχρησιμοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), με την υποβολή της προαναφερόμενης μελέτης άρδευσης.

24. Σε έκτακτες περιπτώσεις που οι ποσότητες των διατιθέμενων επεξεργασμένων λυμάτων πλεονάζουν των απαιτήσεων των φυτών (επιτρεπόμενη φόρτιση του εδάφους), έστω και για ορισμένη χρονική περίοδο (π.χ. χειμώνα), με αποτέλεσμα τα λύματα να κατεισδύουν προς τον υπόγειο υδροφορέα μέσω διήθησης διαμέσου στρώματος εδάφους, ή τα λύματα πρέπει να διατεθούν υπεδάφια σε επιλεγμένο πεδίο διάθεσης, τότε η επάναχρησιμοποίηση αφορά σε τροφοδότηση ή εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορέα, δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 5 και 8 της ΚΥΑ 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011).

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 της προαναφερόμενης ΚΥΑ 145116/2011, η τροφοδότηση ή εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα με επεξεργασμένα υγρά απόβλητα (υπεδάφια διάθεση) επιτρέπεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της ίδιας ΚΥΑ, μόνο στις περιπτώσεις όπου τα υπόγεια νερά δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2-3-2007 (ΦΕΚ 54 Α') και εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις της ΚΥΑ 39626/2208/2009 (ΦΕΚ 2075 Β').

Σε αυτή την περίπτωση και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 (ή στο άρθρο 8 κατά περίπτωση) της ΚΥΑ 145116/2011, θα πρέπει να εκπονηθεί μελέτη σχεδιασμού και εφαρμογής του εμπλουτισμού, η οποία θα λάβει υπόψη τα

ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και τους περιορισμούς που τίθενται στα Παραρτήματα του άρθρου 16 αυτής, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης της άδειας επαναχρησιμοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 9.».

4. Σε ότι αφορά στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και της στρωμνής έχουν επιβληθεί οι κάτωθι περιβαλλοντικοί όροι στην ΚΥΑ 109173/11.11.1999:

«[...] 15. Η ως άνω στρωμνή θα απομακρύνεται καθημερινά σε ειδικό χώρο ή χώρους για ξήρανση – χώνευσή της.

[...] 17. Μετά την πλήρη χώνευση της στρωμνής, αυτή θα διατίθεται ως λίπασμα – βελτιωτικό εδάφους ή επεξεργασμένη με άλλη κατάλληλα υγειονομικά και περιβαλλοντικά μέθοδο. Στην περίπτωση της διάθεσης της στρωμνής ως λιπάσματος – βελτιωτικού του εδάφους, αυτή θα γίνεται με άροση, ανάμιξη με το χώμα ύστερα από ανάλυσή του, για τον υπολογισμό της απαιτούμενης ποσότητας ανά στρέμμα.

18. Τα στερεά απόβλητα από το καθάρισμα των ίππων (τρίχες, περιπτώματα) θα αναμιγνύονται με την στρωμνή.

[...] 20. Τα στερεά απόβλητα από τις οπλές των ίππων θα συγκεντρώνονται και θα διατίθενται μαζί με τα απορρίμματα του Ιπποδρομιακού Κέντρου και του Ιπποδρόμου σε χώρο υγειονομικής ταφής.».

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση επί του θέματος.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
Ε. ΤΟΛΕΡΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Καϊτατζή ΑΘ.

