



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 09/07/ 2013

Αρ.Πρωτ: 1607 β

09 Ιουλ. 2013

ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

- ✓ - Τμήμα Ερωτήσεων
- ✓ - Τμήμα ΑΚΕ

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτές κ.κ.
 - Ηρώ Διώτη
 - Γιάννη Αμμανατίδη
 - Ευαγ.Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
 - Ιωάννα Γαϊτάνη
 - Αναστάσιο Κουράκη
 - Δέσποινα Χαραλαμπίδου
2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Αντ/τητας
Γραφείο Υπουργού
3. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων - Γραφείο Υπουργού

Θέμα : « Απάντηση σε Ερώτηση & ΑΚΕ»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 11576/1150/7-6-2013 Ερώτηση & ΑΚΕ

Σε απάντηση της Ερώτησης & ΑΚΕ με αρ. πρωτ.11576/1150/7-6 -2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ. κ. Ηρώ Διώτη, Γιάννη Αμμανατίδη, Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, Ιωάννα Γαϊτάνη, Αναστάσιο Κουράκη και Δέσποινα Χαραλαμπίδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, καταθέτουμε τα έγγραφα των καθ' ύλιν αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, καθώς και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης.

Συνημμένα:

- Το α.π. 190521/19-6-13 έγγραφο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων /ΥΠΕΚΑ (σελ.10)
- Το α.π.799/18-6-13 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (σελ.32)
- Το α.π.1487/19-6-13 έγγραφο Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας –Θράκης (σελ.75)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων:117

Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 118

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ