



08 Ιουλ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2013
Αρ. Πρωτ.:Δ13/Β/Φ 5.25/13334

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες :Κ.Γιαννάκη
Τηλ. : 210-6969549
Fax : 210-6969539
e-mail:GiannakiK@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ:

Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

- Βουλευτή κ. Θ. Κωνσταντινίδη
- Βουλευτή κα Ε. Γερασιμίδου

ΘΕΜΑ: **Απάντηση σε Ερώτηση Βουλευτών.**
Σχετ.: Ερώτηση με αρ. πρωτ. 11716/11.06.2013.

Σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι Βουλευτές κ.κ. Θ. Κωνσταντινίδης και Ε. Γερασιμίδου, σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ'αριθμ. 2035/20.06.2013 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), με το οποίο δίδεται απάντηση στα θιγόμενα στην ανωτέρω Ερώτηση θέματα.

Επιπροσθέτως επισημαίνουμε ότι, οι Επιθεωρήσεις Μεταλλείων είναι υπηρεσίες που διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση των στελεχών τους. Η δημιουργία και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών θα προκαλέσει διασπορά ανθρώπινου δυναμικού, γνώσεων και πόρων με αποτέλεσμα την πιθανή διαφοροποίηση στην αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων, η οποία σήμερα είναι ενιαία.


Ο Υφυπουργός

Ασημάκης Παπαγεωργίου

Σύνολο συνημ.σελίδων: 2

Εσωτερική Διανομή:

- Γραφείο Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
- Δ/ση Διοικητικής Υποστήριξης, Τμήμα Β' (2)
- Δ/ση Οργάνωσης, Τμήμα Γ'



ΕΚΔΙΔΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Α.Α.

Μ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.: ΓΡΔ/2035 /20-6-13

ΠΡΟΣ: κ. Ε. Λιβιεράτο
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας,
& Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη: Απάντηση σε Ερώτηση των Βουλευτών του κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και της κας Ελένης Γερασιμίδου, για το εργατικό ατύχημα στον ΑΗΣ Καρδιάς της ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά: Η υπ' αριθ. 11716/11.06.2013 στη Βουλή των Ελλήνων.

Κύριε Υπουργέ,

σε απάντηση της ως άνω Ερώτησης των Βουλευτών κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και κας Ελένης Γερασιμίδου, για το εργατικό ατύχημα στον ΑΗΣ Καρδιάς σε εργαζόμενο υπεργολάβου της εταιρείας ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ, που συνεργάζεται με τη ΔΕΗ Α.Ε., σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:

1. Η ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο της εκμετάλλευσης και λειτουργίας των Ορυχείων, αναθέτει σειρά έργων (χωματουργικών, μεταφοράς λιγνίτη και συντήρησης εξοπλισμού) σε εργολάβους. Οι εργολαβίες αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής δραστηριότητας των Ορυχείων. Για την εκτέλεση των εργολαβιών καταρτίζονται και υπογράφονται συγκεκριμένες, κατά περίπτωση, συμβάσεις. Οι εν λόγω συμβάσεις περιέχουν όρους, οι οποίοι καθιστούν τους συμβαλλόμενους εργολάβους υπεύθυνους για την τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία.
2. Την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013 και ώρα 8:30, περίπου, στο χώρο της αυλής του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Καρδιάς, όπου εναποτίθεται ο προς καύση λιγνίτης, ανετράπη φορτηγό όχημα, που μετέφερε λιγνίτη, κατά την διαδικασία εκφόρτωσης. Το φορτηγό είναι ιδιοκτησίας του κ. Σοφιανίδη Βασιλείου, υπεργολάβου της εταιρείας ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ, βάσει του «Υπεργολαβικού Συμφωνητικού Χωματουργικού Έργου», που έχουν μεταξύ τους. Η εταιρεία ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ είναι Ανάδοχος του έργου μεταφοράς λιγνίτη, από τον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς.
3. Η Μονάδα Υγείας, Ασφάλειας και Εκπαίδευσης στην Εργασία, αρμόδια υπηρεσία του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας, ενημερώθηκε άμεσα για το ατύχημα και την ανάγκη επέμβασης για τον απεγκλωβισμό του οδηγού του οχήματος.



Για αυτόν το λόγο ειδοποιήθηκε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας, και η οποία τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει γιατί ο απεγκλωβισμός επετεύχθη λίγο μετά την ειδοποίηση.

4. Το ατύχημα συνέβη όταν ο οδηγός του εν λόγω οχήματος, αντί να περιμένει στη σειρά των πέντε (5) προηγούμενων φορτηγών, που ανέμεναν να κάνουν απόθεση του λιγνίτη στην προβλεπόμενη περιοχή, υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του αρμόδιου κατευθυντή (τουμπαδόρου), επέλεξε να κάνει αναστροφή επί τόπου, με σκοπό να αδειάσει το φορτίο του εκτός περιοχής απόθεσης για να κερδίσει χρόνο.
Ο οδηγός, στην προσπάθεια του να αδειάσει όσο το δυνατόν πλησιέστερα στο φρύδι του πρανούς, για να μη φανεί η παράτυπη εκφόρτωση, έκανε, προφανώς, λανθασμένο χειρισμό, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο πρανές και να κυλίσει ανατρεπόμενο μέχρι το δάπεδο της απόθεσης.
5. Για το συμβάν ενημερώθηκαν άμεσα τηλεφωνικά και στην συνέχεια με ΦΑΧ η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος (Ε.Μ.Β.Ε.) και το Τμήμα Τροχαίας Πτολεμαΐδας. Για τη διερεύνηση του συμβάντος επελήφθη το Σ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης, μετά από συνεννόηση της Ε.Μ.Β.Ε. και του Σ.Ε.Π.Ε. Κοζάνης, δεδομένου ότι η αυλή λιγνίτη του Α.Η.Σ. Καρδιάς δεν είναι μεταλλευτικός χώρος και ως εκ τούτου η Ε.Μ.Β.Ε. δεν είναι η αρμόδια υπηρεσία.
6. Από τη διερεύνηση του συμβάντος και σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, προέκυψε ότι ο παθών ήταν συνεπιβάτης και υιός του ιδιοκτήτη - οδηγού του οχήματος κ. Σοφινίδη Βασιλείου και όχι ο οδηγός, όπως αρχικά αναφέρθηκε στην αναγγελία της αναδόχου Εταιρείας ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ προς την Ε.Μ.Β.Ε. Το συμβάν θα είχε αποφευχθεί εάν ο οδηγός του υπόψη φορτηγού δεν παρέβαινε τη διαδικασία απόθεσης και δεν ενεργούσε λανθασμένα στη συνέχεια. Επίσης από τη διερεύνηση δεν προέκυψε ευθύνη της ΔΕΗ.
7. Αναφορικά με το θέμα των προσλήψεων τακτικού προσωπικού θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιχείρηση υπάγεται στις γενικότερες ρυθμίσεις (Ν.3833/2010, Ν.3899/2010 και Ν.4051/2012) για την τήρηση της σχέσης αριθμού προσλήψεων / αριθμού αποχωρήσεων στο σύνολο των φορέων του άρθρου 1 του Ν.3812/09, στους οποίους υπάγεται και η ΔΕΗ Α.Ε. και επιπλέον στις ρυθμίσεις του Ν.4057/2012 (άρθρο 9, παρ.20α) για την κίνηση διαδικασιών κάθε είδους πρόσληψης (μόνιμου προσωπικού κλπ.) μόνο μετά από προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006. Στη βάση των απαιτήσεων της σχετικής Νομοθεσίας έχουν υποβληθεί συγκεκριμένα αιτήματα κάλυψης άμεσων αναγκών της Επιχείρησης προκειμένου να τύχουν της σχετικής έγκρισης.

Με τιμή

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- ΥΠΕΚΑ/ Γενική Δ/νση Ενέργειας, Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Υπηρεσιών/
- ΥΠΕΚΑ/Δ/νση Οργάνωσης Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου