




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 16/07/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1659 Β

17 Ιουλ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Νικ.Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Γραφείο Υπουργού

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 4841/18-6- 2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 4841/18-6-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νίκο Νικολόπουλο, στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 168983/27-6-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος/ ΥΠΕΚΑ καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1824/1-7-1-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος /ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Συνημμένα:

- Το α.π. 168983/27-6-13 έγγραφο ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το α.π. 1824/1-7-13 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)

Σελίδες απάντησης:1

Σελίδες συνημμένων:4

Σύνολο Σελίδων:5

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - FAX

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ).
ΤΜΗΜΑ Β'**

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2013

Α.Π. 168983

Ταχ. Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 11
Τ.Κ. : 114 73
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο : 210 6417702
FAX : 210 6430625
E-mail :

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17, Αθήνα
(επείγον - αποστολή FAX)

Θέμα:

Απάντηση σε αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου με θέμα «Ο αποτεφρωτήρας 'καίει' την Περιφέρεια Αττικής»

Σχετ.: Το υπ' αρ. 1659/Β/127/25.6.2013 έγγραφό σας για τη διαβίβαση αναφοράς του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, που αφορά στο θέμα (Α.Π. 168983/25.6.13 της ΕΥΠΕ).

Σε απάντηση στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας για τη διαβίβαση της με αρ. πρ. 4841/18.6.2013 αναφοράς του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, που αφορά στον τρόπο λειτουργίας του αποτεφρωτήρα νοσοκομειακών αποβλήτων στην Αττική, σας γνωρίζουμε ότι:

Η Υπηρεσία μας έχει την αρμοδιότητα της αξιολόγησης περιβαλλοντικών μελετών και της προώθησης των διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης (Π.Π.Π.Α. και Ε.Π.Ο.) έργων και δραστηριοτήτων που αφορούν στη διαχείριση επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων (αποτεφρωτήρες), τα οποία κατατάσσονται στην υποκατηγορία Α1 των πινάκων της ΥΑ 1958/13-1-2012 (ΦΕΚ 21 Β').

Κατόπιν αυτού μετά από αναζήτηση στο αρχείο της Υπηρεσίας μας σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί οι κάτωθι Υπουργικές Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), σχετικά με το έργο: «Κατασκευή και λειτουργία της εγκατάστασης θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) νοσοκομειακών απορριμμάτων Αττικής στη περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων»:

1. Η ΚΥΑ 112997/8.10.1997 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου
2. Η ΚΥΑ 130080/26.6.03 για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο με την ΚΥΑ 112997/1997

3. Η ΚΥΑ 102660/24.12.08 για την ανανέωση και τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο με την ΚΥΑ 112997/1997
4. Η ΥΑ 195934/7.2.12 για την τροποποίηση – συμπλήρωση και ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων που έχουν επιβληθεί για το έργο με την ΚΥΑ 112997/1997

Ειδικότερα σε ότι αφορά στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Κυριακάτικη» (14 Απριλίου 2013) και την αναφορά στις μετρήσεις επιβλαβών χημικών ενώσεων που δύνανται να εκπέμπονται κατά την καύση (π.χ. φουράνια, διοξίνες, βαρέα μέταλλα), σας επισημαίνουμε τα εξής:

α) Με την προαναφερόμενη ΚΥΑ 102660/24.12.2008 και ειδικότερα τον περιβαλλοντικό όρο της παραγράφου 2.8:

«Για τις απαιτήσεις των μετρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 22912/1117 – ΦΕΚ 759/06.06.2005»

επιβάλλεται στο φορέα του έργου να τηρεί τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 Β') σχετικά με τις απαιτήσεις για τις μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων από μονάδες αποτέφρωσης (καύσης) αποβλήτων.

β) Στο άρθρο 11 της εν λόγω ΚΥΑ 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759 Β') και ιδιαίτερα στην παράγραφο 1γ) αυτού, ορίζεται το πλήθος των μετρήσεων επιβλαβών χημικών ενώσεων που δύνανται να εκπέμπονται κατά την καύση. Συγκεκριμένα αναφέρεται:


«1. Στις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης πραγματοποιούνται οι κατωτέρω μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ: [...] γ) τουλάχιστον δύο μετρήσεις ετησίως των βαρέων μετάλλων, των διοξινών και των φουρανίων κατά το πρώτο όμως δωδεκάμηνο λειτουργίας, εκτελείται μία μέτρηση τουλάχιστον ανά τρίμηνο».

Όπως προκύπτει από τα αναφερόμενα η ΚΥΑ ΑΕΠΟ 102660/2005 για το έργο έχει επιβάλλει όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΥΠΕ
ΕΠ. ΤΟΛΕΡΗΣ**

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Ξενάκης Ν.
5. Καϊτατζή Αθ.
6. Γκιόκα Μ.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Α. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση : Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 115 23
Πληροφορίες : Σ. Ελευθεριάδου
Αρ. Τηλεφώνου : 210 8701885
Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 8701883
Ηλεκτρον. Δ/ση: s.eleftheriadou@prv.ypeka.gr

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας : Αδιαβάθητο

Αθήνα, 01-07-2013
Αριθ. Πρωτ. : οικ.1824
Βαθμός Προτεραιότητας : Εξ. Επείγον

ΠΡΟΣ: Α.1 Γραφείο Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα

ΚΟΙΝ.:

- Θέμα: Απάντηση σε Αναφορά του βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου με θέμα
«Ο αποτεφρωτήρας «καίει» την Περιφέρεια Αττικής»
- Σχετ. 1. Το α.π.: 1659/Β/127/25-06-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ/Τ.Ν.Ε.: 1824/26-06-2013).
2. Η με Αρ. Πρωτ. 4841/18-06-2012 Αναφορά του Βουλευτή κ. Νίκου Νικολόπουλου που
κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων.

Σε απάντηση της (2) σχετικής Ερώτησης, σας γνωρίζουμε ότι:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

1. Στις 16.05.2005 πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, έλεγχος τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας της εγκαταστάσεως θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Νοσοκομειακών Απορριμμάτων Αττικής στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων. Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) και η υπηρεσία μας εισηγήθηκε στον Νομάρχη Δυτικής Αττικής πρόστιμο ύψους τριάντα τριών χιλιάδων και τριακοσίων (33.300) Ευρώ στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ). Η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες.
2. Επίσης στις 22.6.2010 η υπηρεσία μας πραγματοποίησε έλεγχο τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων και της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας της εγκαταστάσεως θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Νοσοκομειακών Απορριμμάτων Αττικής στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων. Για τις διαπιστωθείσες παραβάσεις ακολουθήθηκε η διαδικασία του άρθρου 9 του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α) και η υπηρεσία μας εισηγήθηκε στον Νομάρχη Δυτικής Αττικής πρόστιμο ύψους σαράντα εννέα χιλιάδων Ευρώ (49.000) στον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) και στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.», όπως

εκπροσωπούνται νόμιμα, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον. Η πράξη βεβαίωσης παράβασης διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

3. Τέλος στις 05.12.2012 πραγματοποιήθηκε έκτακτος μερικός έλεγχος τήρησης των Περιβαλλοντικών Ορων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας από επιθεωρητές περιβάλλοντος του Τομέα Ν. Ελλάδας στην εγκατάσταση θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Νοσοκομειακών Απορριμμάτων Αττικής στην περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων, παρουσία του Γενικού Επιθεωρητή κ. Μέρκου και των αστυνομικών της ΔΑΑ/ΥΠΠΔΠΚΠ/Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας. Ακολουθήθηκε αυτόφωρη διαδικασία για την παράνομη αποθήκευση της τέφρας.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου της 05ης.12.2012 αξιολογούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 που διέπει τη λειτουργία της ΕΥΕΠ και θα σας κοινοποιηθούν με την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών.

Ο Γενικός
Επιθεωρητής

Π. Μέρκος



ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Εσωτερική Διανομή:

1. Αρχείο Γεν. Επιθεώρησης
2. Χρονολογικό Αρχείο Τομέα Ν. Ελλάδος
3. Αρχείο Τμήματος Δ (Φ.Δ.Κ.Ε.)
4. Σ.Ελευθεριάδου