



24 ΙΑΝ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 23-7-2013

Αριθ. Πρωτ. Β-1162

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@ yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση.
ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας 12374/28-6-2013.

Σε απάντηση της Ερώτησης με αριθμό 12374/28-6-2013 που κατέθεσαν στη Βουλή οι Βουλευτές, κα Ελένη Γερασιμίδου και Θεοδόσης Κωνσταντινίδης, ως προς τις αρμοδιότητες μας, σας πληροφορούμε τα πιο κάτω:

1. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12, εδ. λα' του ν.4070/2012) αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ., ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών. Επιπλέον η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία συνεχίζει να λειτουργεί παρανόμως (άρθρο 12, εδ. κ' του ν.4070/2012).
2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β'1105/6-9-2000), όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 30 του ν.4070/2012, η Ε.Ε.Α.Ε. προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σχετικής Κ.Υ.Α. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (άρθρο 30 παρ. 9 του ν.4070/2012).

3. Ειδικότερα, σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την αρ. 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 30 παρ. 10 του ν.4070/2012). Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν.4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

4. Όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων περίξ των κεραιών, αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (βλ. σχετ. 2) και συγκεκριμένα στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 22 του ν.4053 (ΦΕΚ 44/Α'7.3.2012) προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει αναθέσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ, τη δημιουργία του δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών ελέγχου της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και προωθεί την υπογραφή δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα:Α) « Θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», και

Β) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»


5. Το ισχύον νομικό πλαίσιο (νόμοι 4053/2012 και 4070/2012), τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης, έρχεται να συμπληρώσει το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, και θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, η δε Υπηρεσία μας συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου επί των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αποκλίσεις δε από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια οδηγούν σε άμεσες παρεμβάσεις της πολιτείας ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Σημειώνουμε, πάντως, ότι τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους της Άδειας και της Σύμβασης που έχουν συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς, οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν ελέγχουν την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών, τουλάχιστον όσον αφορά την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των κεραιοσταθμών. Αυτή η επιλογή αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους περί καλύψεως του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, και βεβαίως τηρώντας όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις εκ της κείμενης νομοθεσίας.

6. Η εν λόγω κεραία, στη θέση Ν. Μηχανιών του Δήμου Θερμαϊκού βρίσκεται υπό τον έλεγχο από την Ε.Ε.Τ.Τ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, υπ' αριθμ. 29990/Φ450/10-7-2013, έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση

1. Βουλή των Ελλήνων
Βουλευτή κα Ελένη Γερασιμίδου
Βουλευτή κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη



- 2.Υπουργείο Υγείας
Γραφείο Υπουργού
- 3.Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας
Και Κλιματικής Αλλαγής
- 4.Υπουργείο Εσωτερικών
Γραφείο Υπουργού

Εσωτερική διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού

Επισυναπτόμενο έγγραφο:
Το υπ.αριθ. 29990/Φ.450/10-7-2013
έγγραφο της Ε. Ε.Τ.Τ



EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.

Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

E-mail: reppa@eett.gr

B 1162


 Μαρούσι, 10-7-2013
 Αρ. Πρωτ.: 39990 / 450

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως και Τσιγάντε
 Τ.Κ. 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
 Fax: 210 6508299

ΘΕΜΑ Απάντηση στην υπ' Αριθμ. 12374/28-6-2013 Ερώτηση των Βουλευτών
κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου


ΣΧΕΤ: Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. Β-1162/5-7-2013 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 29296/5-7-2013)
 διαβιβαστικό έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. 12374/28-6-2013 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ως άνω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας περιοχής ενδιαφέροντός σας (της οποίας η θέση δεν διευκρινίζεται επαρκώς στο σχετικό έγγραφό σας, αλλά πιθανολογείται από διάφορα δημοσιεύματα στο διαδίκτυο) στον Οικ. 6, Οικοδ. Τετρ. Γ 141 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας Μηχανιώνας του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σας ενημερώνουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία "COSMOTE" με την υπ' αρ. ΑΠ 5362/Φ.610/21-3-2011 Απόφαση Προέδρου της ΕΕΤΤ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον υφιστάμενο Κανονισμό Αδειών Κατασκευών Κεραιών,



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

λαμβάνομένης υπόψη και της υπ' αριθ. 8430/24-9-2010 Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), εκδοθείσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην οποία είναι ενσωματωμένη η σύμφωνη γνώμη της ΕΕΑΕ για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι κατόπιν παλαιότερων καταγγελιών, τεχνικό κλιμάκιο του Περιφερειακού Γραφείου Θεσσαλονίκης της ΕΕΤΤ διενήργησε αυτοψία στην εν λόγω περιοχή στις 5-8-2011. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοψίας, στην τaráτσα οικοδομής με τη διαφημιστική πινακίδα «Ο ΠΑΝΑΝΟΣ» εντοπίστηκαν συγκαλυμμένες (εντός ψευδοκάμιναδας) κεραίες σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, οι οποίες κατά την ημέρα και ώρα της αυτοψίας λειτουργούσαν και εξυπηρετούσαν το δίκτυο της εταιρείας «COSMOTE» σε συχνότητες του φάσματος DCS και UMTS που της έχει απονεμηθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην προαναφερθείσα άδεια.

Αναφορικά με το ζήτημα της θέσης της κεραίας σε μικρή απόσταση από σχολεία της περιοχής, σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 3431/2006, που ίσχυε κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω άδειας, αλλά και του Ν. 4070/2012: Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού. Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε απόσταση από σχολεία με τις ως άνω αυστηρές προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?pnar=phr/ni/ni&map=ni0>.

Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης.

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΑΡΙΑ

Δρ. ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ