




24 Ιουλ. 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παπάγου, 23-7-2013

Αριθ. Πρωτ. Β-1157

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αναστάσεως & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 101 91 Παπάγου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Στ. Σμαραΐδου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6508315
FAX : 6508299
E mail : tkvel@yme.gov.gr

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αναφορών

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Αναφορά .
ΣΧΕΤΙΚΟ: Έγγραφό σας ΠΑΒ 5036/28-6-2013.

Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμό ΠΑΒ 5036/28-6-2013 που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής, κ. Ανδρέας Σπ. Μαρίνος, σας πληροφορούμε τα πιο κάτω:

1. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (άρθρο 12, εδ. λα΄ του ν.4070/2012) αρμόδια για την έκδοση, τροποποίηση, ανάκληση των αδειών κεραιών στην ξηρά καθώς και για τον έλεγχο ραδιοεκπομπών είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Επίσης, η Ε.Ε.Τ.Τ., ως Εθνική Ρυθμιστική Αρχή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, τηρεί το αρχείο των αδειοδοτημένων κατασκευών κεραιών. Επιπλέον η Ε.Ε.Τ.Τ. εποπτεύει και ελέγχει τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, επιβάλλοντας τις σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάποια κεραία συνεχίζει να λειτουργεί παρανόμως (άρθρο 12, εδ. κ΄ του ν.4070/2012).
2. Για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά, αρμόδια είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53571/3839/00 (ΦΕΚ Β΄/1105/6-9-2000), όπως ισχύει. Σύμφωνα δε με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 30 του ν.4070/2012, η Ε.Ε.Α.Ε. προβαίνει αυτεπαγγέλτως και ετησίως σε ποσοστό τουλάχιστον 20% των αδειοδοτημένων από την ΕΕΤΤ κεραιών εντός του σχεδίου πόλεως, εξετάζοντας την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε αδειοδοτημένη κεραία είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν αιτήσεως εκ μέρους της ΕΕΤΤ ή οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός είκοσι ημερών από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση δε διαπίστωσης υπέρβασης των επιτρεπόμενων ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας προβλέπεται η επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω σχετικής Κ.Υ.Α. Σημειωτέον ότι απαγορεύεται η εγκατάσταση κεραίας για την οποία δεν έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την ΕΕΑΕ μελέτη που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχουν χώροι γύρω από την κεραία ελεύθερα προσπελάσιμοι από το γενικό πληθυσμό, στους οποίους τα όρια υπερβαίνουν το 70% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ (άρθρο 30 παρ. 9 του ν.4070/2012).

3. Ειδικότερα, σε περίπτωση εγκατάστασης κεραιών σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων τα όρια απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της ως άνω ΚΥΑ, ήτοι τα όρια ορίζονται ακόμα πιο αυστηρά (κατά 40%) από την αρ. 1999/519/ΕΚ Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (άρθρο 30 παρ. 10 του ν.4070/2012). Επιπροσθέτως, με την παράγραφο 18 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου (ν.4070/2012) απαγορεύεται η εγκατάσταση κατασκευής κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε κτιριακές εγκαταστάσεις βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων.

4. Όσον αφορά τα όρια ακτινοβολίας των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων περίξ των κεραιών, αυτά αναφέρονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (βλ. σχετ. 2) και συγκεκριμένα στον πίνακα 1 του άρθρου 2 και στους πίνακες 2 και 3 του άρθρου 3. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι στο άρθρο 22 του ν.4053 (ΦΕΚ 44/Α'7.3.2012) προβλέπεται η δημιουργία Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών πεδίων με αρμοδιότητα το διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού. Για την υλοποίηση αυτού του έργου, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει αναθέσει στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σε συνεργασία με την ΕΕΑΕ, τη δημιουργία του δικτύου σταθερών και κινητών σταθμών ελέγχου της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας και προωθεί την υπογραφή δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με θέμα: Α) « Θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», και

Β) «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»


5. Το ισχύον νομικό πλαίσιο (νόμοι 4053/2012 και 4070/2012), τηρώντας πιστά την αρχή της προφύλαξης, έρχεται να συμπληρώσει το προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, και θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα την προφύλαξη της υγείας του κοινού από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, η δε Υπηρεσία μας συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου επί των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αποκλίσεις δε από τα μέγιστα επιτρεπτά όρια οδηγούν σε άμεσες παρεμβάσεις της πολιτείας ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών. Σημειώνουμε, πάντως, ότι τα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας αναπτύσσονται από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με τους όρους της Άδειας και της Σύμβασης που έχουν συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο. Συνεπώς, οι αρμόδιες Υπηρεσίες δεν ελέγχουν την στρατηγική ανάπτυξης των δικτύων αυτών, τουλάχιστον όσον αφορά την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης των κεραιοσταθμών. Αυτή η επιλογή αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου των εταιρειών σε συνδυασμό με τις υποχρεώσεις τους περί καλύψεως του συνόλου της ελληνικής επικράτειας, και βεβαίως τηρώντας όλες τις υπόλοιπες υποχρεώσεις εκ της κείμενης νομοθεσίας.

6. Η εν λόγω κεραία, στο κτίριο στα Λασταίικα, του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, βρίσκεται υπό τον έλεγχο από την Ε.Ε.Τ.Τ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, υπ' αριθμ. 29989/Φ450/10-7-2013, έγγραφο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Κοινοποίηση


Βουλή των Ελλήνων

Βουλευτή κ. Ανδρέα Σπ. Μαρίνο



Εσωτερική διανομή
Γραφείο Υπουργού
Γραφείο Υφυπουργού

Επισυναπτόμενο έγγραφο:
Το υπ.αριθ. 29989/Φ.450/10-7-2013
έγγραφο της Ε. Ε.Τ.Τ



ΕΕΤΤ

B-1157

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Πληροφορίες: Ρέππα Π.


Τηλέφωνο: 2106151169 - 2106151000

E-mail: reppa@eett.gr

Μαρούσι, 4-7-2013

Αρ. Πρωτ: 29989/Φ.450

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Αναστάσεως και Τσιγάντε
Τ.Κ. 101 91, ΠΑΠΑΓΟΥ
Fax: 210 6508299



ΘΕΜΑ Απάντηση στην υπ' Αριθμ. ΠΑΒ 5036/28-6-2013 Αναφορά του Βουλευτή
κ. Ανδρέα Μαρίνου


ΣΧΕΤ: Το υπ' Αριθμ. Πρωτ. B-1157/4-7-2013 (Αριθμ. Πρωτ. ΕΕΤΤ 29165/4-7-2013)
διαβιβαστικό έγγραφό σας

Σε απάντηση της υπ' Αριθμ. ΠΑΒ 5036/28-6-2013 Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ανδρέα Μαρίνου, που διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία μας με το ως άνω σχετικό έγγραφο, σας πληροφορούμε τα εξής:

Για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 4070/2012 οι κάτωθι γνωματεύσεις, άδειες, εγκρίσεις:

- 1) Θετική γνωμάτευση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
- 2) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από την οικεία Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ή υπαγωγή της κατά περίπτωση κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία
- 3) Θετική γνωμάτευση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία
- 4) Έγκριση από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, για την τοποθέτηση της κεραίας και των σχετικών συναφών κατασκευών
- 5) Άδεια κατασκευής κεραίας που χορηγείται από την ΕΕΤΤ, η αρμοδιότητα της οποίας αφορά κυρίως την σκοπιμότητα του τηλεπικοινωνιακού μέρους της εγκατάστασης λαμβάνοντας υπόψη τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης συχνοτήτων
- 6) Άλλες εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται κατά περίπτωση ανάλογα με τη θέση εγκατάστασης της κατασκευής κεραίας

Όσον αφορά στην κατασκευή κεραίας για την οποία ενδιαφέρεστε, σε κτήριο στα Λασταίικα, Δήμου Πύργου, Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σας ενημερώνουμε ότι έχει χορηγηθεί άδεια στην εταιρεία "COSMOTE", με την υπ' αριθ. 9524/Φ610/15-4-2013 Απόφαση του Προέδρου της ΕΕΤΤ, λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

1. Την υπ' αρ. πρ. Δ3/Δ/39443/9145/06-12-2011 σύμφωνη γνώμη της ΥΠΑ.
2. Την υπ' αρ. πρ. Μ.Ι./411/993/30-5-2012 σύμφωνη γνώμη (θετική γνωμάτευση) της ΕΕΑΕ
3. Την υπ' αρ. πρ. ΣΗΛΥΑ 58841/25-02-2013 δήλωση της ως άνω εταιρείας για υπαγωγή της εν λόγω κατασκευής κεραίας στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθ. 8, του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α'209) και την υπ' αρ. 198015 ΚΥΑ των ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ "Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για Σταθμούς Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας" (ΦΕΚ 1510/Β'/04-05-12)
4. Την υπ' αρ. πρ. 8912/12/21-3-2013 έγκριση εγκατάστασης δομικών κατασκευών εκδοθείσα από την Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Πύργου.

Αναφορικά με το ζήτημα της θέσης της κεραίας σε μικρή απόσταση από σχολεία της περιοχής, σας διευκρινίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 10 του κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ισχύοντος Νόμου 4070/2012: «Σε περίπτωση εγκατάστασης κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την περίμετρο κτιριακών εγκαταστάσεων βρεφονηπιακών σταθμών, σχολείων, γηροκομείων και νοσοκομείων, τα όρια έκθεσης του κοινού απαγορεύεται να υπερβαίνουν το 60% των τιμών, που καθορίζονται στα άρθρα 2-4 της υπ' αριθμ. 53571/3839/6.9.2000 κοινής υπουργικής απόφασης ή στην εκάστοτε ισχύουσα αντίστοιχη κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του εκάστοτε αρμόδιου για την Ε.Ε.Α.Ε. Υπουργού». Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας σε οποιαδήποτε απόσταση από σχολεία με τις ως άνω αυστηρές προϋποθέσεις του Ν.4070/2012.

Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το Άρθρο 5 παρ. 1 της ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β/6-9-2000), η ΕΕΑΕ είναι αρμόδια για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού, διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και κάνει μετρήσεις που αφορούν τις εκπομπές των κατασκευών κεραιών. Τα αποτελέσματα των ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΕΑΕ: <http://www.eeae.gr/gr/index.php?pvar=php/ni/ni&map=ni0>.

Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας προς αδειοδότηση των κατασκευών κεραιών είναι δεσμία και όχι κατά διακριτική ευχέρεια. Αυτό σημαίνει ότι όταν πληρούνται οι εκ του Νόμου προϋποθέσεις η ΕΕΤΤ είναι υποχρεωμένη να προχωρά στην αδειοδότηση του εκάστοτε σταθμού βάσης κινητής επικοινωνίας, χωρίς να δικαιούται εκ του Νόμου να εξαιρέσει κάποιες κεραίες από αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης

Παραμένουμε στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που απαιτείται των αρμοδιοτήτων μας.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ



ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ