




**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 26 - 07 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1494**

29 Ιουλ. 2013

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη
Βουλή των Ελλήνων
2. Υπουργείο Δημοσίας Τάξης
& Προστασίας του Πολίτη
3. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
4. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

- Σχετ.:** 1. Η υπ' αριθμ. 11395/04-06-2013 Ερώτηση
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 7017/4/16501/28-06-2013 έγγραφο

Σε απάντηση της (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη, με θέμα «Πυρκαγιά στη Β' ΒΙ.ΠΕ. Βόλου», η οποία μας διαβιβάστηκε με το (υπό 2) σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, σας γνωρίζουμε ότι, όσο αφορά στα τιθέμενα ζητήματα (εγκαταστάσεις SEVESO, καθαρισμός χώρων ΒΙ.ΠΕ, μέτρα πολιτικής προστασίας), αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνενωτώμενα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθώς και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στα οποία κοινοποιείται το παρόν.

Επιπροσθέτως, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 13663/138068/23-07-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, το υπ' αριθμ. πρωτ. 3289/10-06-2013 καθώς και το 7954/25-06-2013 έγγραφο του Δήμου Ρήγα Φεραίου, για ενημέρωσή σας.

Περαιτέρω, όσο αφορά στο συντονισμό της πρόληψης, της αντιμετώπισης καθώς και της αποκατάστασης τεχνολογικών καταστροφών, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυρκαγιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αρμόδια είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο επίσης κοινοποιείται το παρόν.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Συνημμένα:
Τέσσερις (4) σελίδες


Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ**

Λάρισα 23-7-2013
Αριθμ. πρωτ.: 13663/138068

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567



ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εσωτερικών

Fax : 2413 503587
E mail : v.aleμου@apdthest.gov.gr

FAX: 210-3744354

Γραχ. Δ/νση : Σωκράτους 111
Τοχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 11395/4-6-2013 Ερώτηση της βουλευτού κ. Μ. Χρυσοβελώνη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 1622/19-7-2013 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 11395/4-6-2013 ερώτηση, σχετικά με την *Πυρκαγιά στην Β' ΒΙ.ΠΕ Βόλου*, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 3289/10-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, από τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της Β' ΒΙΠΕ Βόλου, έχει υπαχθεί στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της Κ.Υ.Α. 12044/613/2007, η μονάδα παραγωγής λιπασμάτων και αποθήκευσης-Εμπορίας νιτρικού Αμμωνίου, όπου θα αποθηκεύονται ποσότητες επικινδύνων ουσιών μεγαλύτερες ή ίσες από τις αναφερόμενες οριακές τιμές στο Παράρτημα Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 2) του άρθρου 20 αυτής ή μικρότερες από τις αναφερόμενες οριακές τιμές στο Παράρτημα Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 3) του άρθρου 20 αυτής (εγκατάσταση κάτω ορίου). Η μονάδα αυτή έχει υποβάλλει φάκελο κοινοποίησης για έλεγχο ο οποίος έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ. 1β του άρθρου 6 της παραπάνω Κ.Υ.Α. για ενημέρωσή τους.

Επίσης σύμφωνα με το αριθμ. 7954/25-6-2013 έγγραφο του Δήμου Ρήγα Φεραίου ο Δήμος δεν είναι αρμόδιος για τα ζητήματα τα οποία τίγονται (καθαρισμός οικοπέδων της Β' ΒΙΠΕ, εγκαταστάσεις χημικών και πετρελαιοειδών εντός αυτής), είναι υπεύθυνος μόνο για αποκομιδή απορριμμάτων και για ηλεκτροφωτισμό. Ο χώρος εντός του οποίου βρίσκεται η Β' ΒΙΠΕ Βόλου αποτελεί χώρο ευθύνης της ΕΤΒΑ. Ο Δήμος όμως συμμετείχε σε όλες τις διαδικασίες

πυρόσβεσης, καθώς και σε συνεδριάσεις ΚΕΠΠΕ για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την πυρκαγιά και με στόχο να εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η ίδια ερώτηση έχει απαντηθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Συμπληρωματικά (2)

ΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
ΚΟΙΝ. Αρχειο

Η
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΝΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΕΝ.ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Τηλ Δ/νση ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ
Τηλ Κωδικός 380 01 ΒΟΛΟΣ
Τηλ Φαξ Ν. Πουρνάρας
Τηλ Δ/νση 2421352504
Fax 2421075308

11 Δεμ 2013

10872/110403

Βόλος 10/06/2013
Αρ. Πρωτ 3256
Σχετ
Φ.1.5

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σωκράτους 111 -ΛΑΡΙΣΑ
Fax:2410552651

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων σχετικά με την αρ.πρωτ.11395/04-06-2013 ΕΡΩΤΗΣΗ

ΣΧΕΤ: 1. Το αρ.πρωτ.10652/07-06-2013 έγγραφό σας που διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αρ.πρωτ.1544/07-06-2013 έγγραφο της Γραμματείας του Αντιπεριφερειάρχη Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Βορείων Σπορέδων.
2. Η Κ.Υ.Α. 12044/013 Γ.Φ.Κ. Β/376/2007: «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις με υλικά, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002. Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (Β' 405/29.6.2000)».

Απαντώντας στο παραπάνω (1) σχετικό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας σας γνωρίζουμε ότι από τις υφιστάμενες δραστηριότητες εντός της Β. ΕΠ.Ε. Βόλου, έχει υποχρεωθεί στις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της στο (2) σχετικά αναφερόμενης Κ.Υ.Α. μονάδα παραγωγής λιπασμάτων και αποθήκευσης - Εμπορίας νηρικού Αμμονίου, όπου θα απελευθερωθούν ποσότητες επικινδύνων ουσιών μεγαλύτερες ή ίσες από τις αναφερόμενες ή μικρότερες στο Παράρτημα Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 2) του άρθρου 20 αυτής και μικρότερες από τις αναφερόμενες ορισκές τιμές στο Παράρτημα Ι (Μέρη 1 και 2, Στήλη 3) του άρθρου 20 αυτής (εγκατάσταση κάτω ορίου). Η μονάδα αυτή έχει υποβάλει φάκελο Κοστοποίησης ο οποίος έχει αποσταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρ 1β του άρθρου 3 της παραπάνω Κ.Υ.Α. για ενημερωσή τους.

Ε.Π.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΑΡΙΑ ΘΛΙΒΕΡΟΥ

ΚΟΙΝ:

ΥΠΕΚΑ

Δ/νση Εγκρίσεων Έσεων Μεταλλοειδών

Τ.Φ.Α.Δ.

Μεσογείων 110

10712 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τηλ 210 6989402

Πρωτ. Διανομή

Αρμόδια Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλτσονιάνη

Τηλ 210 6989402



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

[Signature]


Αλέξανδρος...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ & ΣΥΓΧΡΑΤΩΝ
ΔΗΜΟΤΕΡΙΑ ΦΕΡΑΙΟΥ

Βελεστίνα, 25-6-2013
Αρ.Πρωτ. 7654



Γεώργιος Ρήγα Φεραίου,
Βελεστίνα ΓΚ.57500
Τηλ.: Μπομπούτη Ζωή



Προς
Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας
Γεν. Δ/νση Εσωτ. Λειτουργίας
Διεύθυνση Διοίκησης
Τμήμα Προσωπικού


ΘΕΜΑ: Απάντηση σε Ερώτηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής
Σχετικά: 10602 /207629 από 7-6-2013

Σε απάντηση του ανωτέρω εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Ρήγα Φεραίου δεν είναι αρμόδιος για τα ζητήματα τα οποία θίγονται (καθαρισμός οικοπέδων της Β' ΒΙΠΕ, εγκαταστάσεις γηδύκων και πετρελαιοειδών εντός αυτής). Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου είναι υπεύθυνος μόνο για αποκομιδή απορριμμάτων και για ηλεκτροφωτισμό. Ο χώρος εντός του οποίου βρίσκεται η Β' ΒΙΠΕ ολόκληρου αποτελεί χώρο ευθύνης της ΕΤΒΑ, για όλα τα υπόλοιπα θέματα.

Παρόλα αυτά, ο Δήμος συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διαδικασίες πυροσβεσσης, καθώς και σε συνεδριάσεις ΚΕΠΠΕ για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την πυρκαγιά και με στόχο να εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία.

Ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου

κα. με εντολή της
Διευθύντριας



Μπατζίλας Ιωάννης