



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι

115 23 - Αθήνα

Τηλ. 210 64 00 015

Fax. 210 64 29 137

E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής

Αθήνα 31/07/ 2013

Αρ.Πρωτ: 1759 Β

02 ΑΥΓ. 2013

✓ ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Αναφορών

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Νικ.Νικολόπουλο
2. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
Γραφείο Υπουργού
(με αντίγραφο της Αναφοράς)

Θέμα : «Απάντηση σε Αναφορά»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 5100/04-07-2013 Αναφορά

Σε απάντηση της Αναφοράς με αρ. πρωτ. 5100 /04-07-2013 που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ.Νικόλαο Νικολόπουλο , στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αριθμ. πρωτ. 1952/8-7-2013 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος καθώς και το υπ' αριθμ. πρωτ. 40370/3725/10-7-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού /ΥΠΕΚΑ. Σημειώνεται ότι για τους λόγους που αναφέρονται στα ανωτέρω έγγραφα έχει ζητηθεί και αναμένεται ενημέρωση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενώ αναφορικά με τις ενέργειες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, αρμόδιο να ενημερώσει τη Βουλή, είναι το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν με αντίγραφο της Αναφοράς.

Συνημμένα:

- Το α.π. 1952/8-7-13 έγγραφο ΕΥΕΠ/ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το α.π. 40370/3725/10-7-13 έγγραφο ΔΠΣ/ΥΠΕΚΑ (σελ 1)

Σελίδες απάντησης:1
Σελίδες συνημμένων:3
Σύνολο Σελίδων:4

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αθήνα, 10 - 07 - 2013
Αρ. Πρ.: 40370/3725
Σχετ.: 1759/Β/297

Ταχ. Δ/ση : Πατησίων 147
Ταχ. Κώδικας: 112 51 Αθήνα
TELEFAX : 210 8663693
Πληροφορίες: Φ. Μπούρα
Τηλέφωνο : 210 8653328

ΠΡΟΣ: Γρ. Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Υπουργείου Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

ΘΕΜΑ: «Δέκα φορές πάνω η ραδιενέργεια στο Σχιστό»

**ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αρ. 5100/04-07-2013 Αναφορά του βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου
(αρ. πρ. ΔΠΣ 40370/3725/05-07-2013)**

Σε απάντηση της (α) σχετικής Αναφοράς και στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

1. Καταρχάς, το ζήτημα της ραδιενέργειας δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας. Αρμόδια υπηρεσία για τα ραδιενεργά υλικά – απόβλητα είναι η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

2. Για το έργο αποκατάστασης του χώρου απόθεσης της φωσφογύψου στο Σχιστό ακολουθήθηκε η διαδικασία αποκατάστασης των ΧΑΔΑ (Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων). Η σχετική άδεια αποκατάστασης εκδόθηκε, μετά την εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, από την υπηρεσία περιβάλλοντος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Το εν λόγω έργο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα «Θησέας» και ως εκ τούτου το Υπουργείο Εσωτερικών μπορεί να παράσχει περαιτέρω σχετικές πληροφορίες.

Εσωτ. Διανομή:

- Δ/ση Περ/κού σχεδιασμού
- Τμήμα Δ.Σ.Α. (Φ 3.2)
- Φ. Μπούρα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Γ. ΜΑΝΟΥΡΗΣ
Δρ. Πολιτικός Μηχανικός



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Γ. ΜΠΕΤΧΑΒΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/ση :Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα
Ταχ. Κώδικας :115 23
Πληροφορίες :Μ. Χρυσικοπούλου, Ε.Νανουρη
Αρ. Τηλεφώνου :210 8701923 - 1927
Αρ. Τηλεομοιοτ. :210 8701868

Χρόνος Διατήρησης :
Βαθμός Ασφάλειας :Αδιαβάθμητο
Αθήνα, 08-07-2013
Αριθ. Πρωτ. 1952
(σχετ:α.π.Γρ.Κοιν.Ελ.
1759/β/127/05-07-13)
Βαθμός Προτεραιότητας : **Εξ. Επείγον**

ΠΡΟΣ: Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 – Αθήνα
ΚΟΙΝ.:

Θέμα : Απάντηση σε Αναφορά του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου με θέμα «Δέκα φορές πάνω η Ραδιενέργεια στο Σχιστό».

Σχετ. : (α) Το με α.π. 1759/β/297/05-07-2013 διαβιβαστικό έγγραφο του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΕΚΑ (α.π. ΕΥΕΠ / ΤΝΕ 1952/05.07.13).

Σε απάντηση της (α) σχετ. Αναφοράς του Βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλου, σας γνωρίζουμε ότι η ΕΥΕΠ με το υπ αρ. οικ. 756/01-04-2013 έγγραφό της διαβίβασε τη σχετική καταγγελία στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και στο τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά προκειμένου να εξεταστούν τα καταγγελλόμενα και να ενημερωθεί σχετικά η ίδια και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημ. Διοίκησης. Ειδικότερα:

- Στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.) αποκλειστικά αρμόδια για τη διενέργεια μετρήσεων ραδιενέργειας στα απόβλητα και στο χώρο και σε περίπτωση υπέρβασης των επιτρεπόμενων τιμών τη διατύπωση προτάσεων σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων.
- Στο τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά για τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο προκειμένου να εξεταστούν τα καταγγελλόμενα και συγκεκριμένα αν έχουν απομακρυνθεί λόγω βροχοπτώσεων οι προστατευτικές μεμβράνες με κίνδυνο παράσυρσης των αποβλήτων αλλά και γενικότερα την τήρηση των όρων αποκατάστασης της αρ. πρωτ. ΠΕΧΩ 8/3-1-2006 Άδειας Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης.

Με το με α.π. Α.γ/414/1332/19.04.2013 η Ε.Ε.Α.Ε. γνωστοποίησε στην ΕΥΕΠ ότι πραγματοποίησε στις 04.04.2013 έκτακτο έλεγχο στην περιοχή -μετά την καταρρακτώδη βροχή της 22.02.2013 και κατόπιν αναφορών για ζημιές στην περιοχή- από τον οποίο προέκυψε ότι: «Η εναπόθεση φωσφογύψου βρίσκεται σε ελεγχόμενο χώρο όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο κοινό και φαίνεται να μην έχει υποστεί κάποια σοβαρή βλάβη από τη σφοδρή βροχόπτωση της 22.02.2013. Η Ε.Ε.Α.Α. θα συνεχίσει να έχει το χώρο υπό την εποπτεία της διεξάγοντας επιτόπιους ελέγχους. Σε περίπτωση που διαπιστώσει παράβαση των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας ή ενδεχόμενο κίνδυνο έκθεσης πολιτών ή

πρόσθετη επιβάρυνση του εγγύς περιβάλλοντος, θα προτείνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της τα κατάλληλα μέτρα».

Η Τομεάρχης

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Αρχείο Τμήματος Δ (Φ. Βουλές 2013)
3. Μ. Χρυσικοπούλου – Ε. Νανούρη



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΔΕ-ΤΕΧΝΙΚΟΣ