




20 ΑΥΓ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 20 - 08 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1688**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Αρτέμιο Ματθαίοπουλο
Βουλή των Ελλήνων
(με φ/α των συνημμένων)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 255/26-07-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Αρτέμιος Ματθαίοπουλος, με θέμα «Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από λύματα που δεν απολήγουν στον βιολογικό καθαρισμό στη Δράμα», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 2643/06-08-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και το υπ' αριθ. πρωτ. 5723/01-08-2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α Δράμας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:
Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Δράμα 06/08/ 2013

Αρ.Πρωτ.: 2643

ΠΡΟΣ: Τον Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
Γ. Κακουλίδη 1
Τ.Κ. 69 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΚΟΙΝ: Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη

Ταχ. Δ/ση : Διοικητήριο
Ταχ. Κωδ. : 66100 ΔΡΑΜΑ
Πληροφορίες : Κυριακίδου/Τσιικίτικου
Τηλέφωνο : 25213 51318
ΤΕΛΕΦΑΧ : 25213 51320
E-mail : kyriakidou@pamth.gov.gr

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα Κοινοβουλευτικού ελέγχου
Σχει.: Το με αριθμ. πρωτ. 3074/31-07-2013 έγγραφό σας

Μετά το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι αρμόδιος φορέας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των λυμάτων της Δράμας, είναι ο Δήμος Δράμας και η Ασφατική Επιχείρηση Υδρευσης-Αποχέτευσης Δράμας(ΔΕΥΑΔ).

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας μας σχετικά με τη δημόσια υγεία, συνεργαστήκαμε με το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε. Δράμας, τις ενέργειες και τα αποτελέσματα των οποίων σας έχουν κοινοποιηθεί με το αριθ.πρωτ. 5429 σχ 5450/02-08-2013 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Π.Ε Δράμας.

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το Δήμο Δράμας, μας πληροφόρησαν ότι έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα που αφορούν τη σύνδεση των εναπομενόντων τμημάτων της πόλης της Δράμας, μετά την κατάθεση των σχετικών φακέλων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων αυτών στις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Ε.Π.
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Δράμα 6-8-2013

Ο Αρμόδιος Υπαλληλος

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΔΕ Περιφερειακών Γραμματειών
με 3086 Γ



Δράμα 1-8-2013

Αρ Πρ. : 5723

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΔΕΥΑΔ)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 19^{ης} ΜΑΪΟΥ 2, 66100 ΔΡΑΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 25210 38898
FAX: 2521036930
ΠΛΗΡ: Βογιατζής Χρήστος
Email: deyad2@otenet.gr

Προς :

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ.Θ.

Γραφείο Γενικού Γραμματέα

Κοιν. α) Δήμος Δράμας,

β) Δ/ση Υγείας- Τμ. Υδροοικονομίας

Θέμα: Απάντηση σε ερώτημα κοινοβουλευτικού έλεγχου για αστικά λύματα της πόλης της Δράμας
Σχετικό : 31-7-2013 συνοδευτικό σημείωμα για Κοινοβουλευτικό έλεγχο

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο αγωγός της οδού 19^{ης} Μαΐου είναι αγωγός όμβριων υδάτων και παραλαμβάνει τις πλημμυρικές παροχές του χειμάρρου Μοναστηρακιού ("Τσάι" όπως λεγόταν). Στον Πλακοσκεπή αυτό αγωγό δεν υπάρχουν συνδεδεμένοι αγωγοί αποχέτευσης – που να έχουν κατασκευαστεί νόμιμα και να είναι σε γνώση της υπηρεσίας – επίσης το νότιο τμήμα του αγωγού δεν είναι ημιτελές, είναι το ανοιχτό τμήμα του αγωγού όπως προέβλεπε η μελέτη της κατασκευής του.

Όσον αφορά αποχετεύσεις που να εκβάλλουν απ' ευθείας στο ρέμα της Αγ Βαρβάρας, σας ενημερώνουμε πως έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται ήδη τα έργα

1. "Έργα αποχέτευσης - σύνδεση τοπικών διαμερισμάτων στον βιολογικό καθαρισμό Δήμου Δράμας" με κωδικό MIS 375296 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"
2. "Σύνδεση οικισμού Προαστίου - Ν. Σεβάστειας με βιολογικό καθαρισμό Δήμου Δράμας" με κωδικό MIS 375223 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

Με τα παραπάνω έργα ολοκληρώνεται η σύνδεση της πόλεως Δράμας με τον βιολογικό καθαρισμό στο τμήμα της περιοχής Προαστίου- Στενημάχου και του οικισμού Ν Σεβάστειας καθώς και των τοπικών διαμερισμάτων Μυλοποτάμου, Κ Αγρού, Κουδουνίων, Νικοτσάρα και του οικισμού Αμπελάκια εντός του 2013.

- Όσον αφορά το πρόβλημα της δυσσομίας στην περιοχή του κόμβου της δυτικής εισόδου της πόλεως
- Δράμας, αυτό οφείλονταν σε βλάβη του αγωγού αποχέτευσης το οποίο εντοπίστηκε από την υπηρεσία μας και επισκευάζεται άμεσα.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ ΔΕΥΑΔ



Κυριάκος Χαρακίδης
Δήμαρχος Δράμας