

23 ΑΥΓ. 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Χαριλάου Τρικούπη 182

Αθήνα 23.08.2013

101 78 Αθήνα , τηλ. 210 64 67 912

Αρ. Πρωτ 716

✓ Προς τη
Βουλή των Ελλήνων
Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου

Τμήμα Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Εξόρυξη αδρανών υλικών από τα ποτάμια της Αιγιαλείας για την κατασκευή της Ολυμπίας Οδού

ΣΧΕΤ: Η Ερώτηση 12017/18.06.2013 που κατέθεσε στη Βουλή, ο Βουλευτής κύριος Νικόλαος Νικολόπουλος

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Νικόλαο Νικολόπουλο
2) Υπ. Εσωτερικών - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής Ερώτησης, παρακαλούμε να πληροφορήσετε τον κύριο Βουλευτή, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, τα εξής :

Το έργο κατασκευής του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού, στο τμήμα Κόρινθος-Πάτρα, έχει αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά με την ΚΥΑ οικ.104892/16.06.2006 των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, σύμφωνα με το Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3010/2002.

Στην ανωτέρω ΚΥΑ, η οποία αποτελεί προσάρτημα του Ν.3621/2007 με τον οποίο κυρώθηκε από τη Βουλή η Σύμβαση Παραχώρησης, προβλέπεται ο τρόπος περιβαλλοντικής αδειοδότησης λατομικών χώρων και δανειοθαλάμων. Συγκεκριμένα στο άρθρο δ)2 εντάσσονται στα συνοδά έργα, στο άρθρο δ)2.1 προσδιορίζεται ότι αδειοδοτούσα αρχή είναι η ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ και στο άρθρο δ)8 περιγράφονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης καθώς και η εκπόνηση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ). Στον συνημμένο Πίνακα 1 αναφέρονται οι χώροι οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί βάσει των ανωτέρω.

Με την ψήφιση του Ν.4014/2009, η περιβαλλοντική θεώρηση των αναγκαίων λατομείων και δανειοθαλάμων κάθε έργου εντάσσεται στην ΜΠΕ του έργου (άρθρο 11) και εγκρίνεται, υπό όρους, με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

Συμμορφούμενος με τον νόμο, ο Παραχωρησιούχος εκπόνησε τροποποιητική ΜΠΕ (βάσει του άρθρου 6 του ιδίου νόμου), όπου περιλαμβάνεται προς αδειοδότηση το σύνολο των λοιπών λατομικών χώρων και δανειοθαλάμων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, βάσει της οριστικής μελέτης. Η ΜΠΕ αυτή βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση. Οι προτεινόμενοι χώροι αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα 2.

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου με την ΚΥΑ οικ104892/16.06.2006, έγινε βάσει προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, γεγονός που παραπέμπει σε περιορισμένη ακρίβεια σε ότι αφορά στον υπολογισμό των απαιτούμενων δανείων, χωρίς επιπλέον να είναι εφικτός ο υπολογισμός των ποσοτήτων που αφορούν στην οριστική μορφή των τεχνικών, όπως αυτά προέκυψαν μετά την εκπόνηση των σχετικών μελετών (υδραυλική μελέτη κλπ). Η οριστική μελέτη του έργου οδοποιίας εκπονείται από τον Παραχωρησιούχο και εγκρίνεται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό (άρθρο 17 παρ. 3 του Ν.3621/2007), ο οποίος έχει και την δυνατότητα συνολικής προσέγγισης των αναγκών του έργου σε δάνεια. Ως εκ τούτου, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου απαιτεί κάθε αίτηση για αδειοδότηση λατομικού χώρου ή δανειοθαλάμου να συνοδεύεται από βεβαίωση του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ότι είναι απαραίτητος για τις ανάγκες του έργου και επομένως εντάσσεται τόσο στις θεσμικές ρυθμίσεις για τα έργα εθνικής σημασίας όσο και στις πρόνοιες του Ν.3621/2007. Οι συνολικές ποσότητες απαιτούμενων δανείων αναφέρονται στον Πίνακα 3.

Η λήψη των λοιπών απαραίτητων εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων (σύμφωνα με την λατομική νομοθεσία), για την λειτουργία λατομικού χώρου ή δανειοθαλάμου, αποτελούν υποχρέωση του Παραχωρησιούχου υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση. Βάσει του άρθρου 14 παρ.3 του Ν.3621/2007, σε περίπτωση που η έκδοση έγκρισης ή άδειας από Δημόσια Υπηρεσία παρέλκει πέραν της νόμιμης προθεσμίας ή, εάν αυτή δεν καθορίζεται, πέραν των 60 ημερών, ο Παραχωρησιούχος δικαιούται την έκδοση «τεκμαρτής άδειας» από την Υπηρεσία, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει περιβαλλοντική αδειοδότηση.

Η αρμόδια Υπηρεσία μας, στην διαδικασία αυτή, ελέγχει την ύπαρξη της βεβαίωσης του Ανεξάρτητου Μηχανικού βάσει των Εγκεκριμένων Μελετών, την τυπικά εμπρόθεσμη κατάθεση σύμφωνων προς τις προδιαγραφές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την συνδρομή των συμβατικών προϋποθέσεων, στην περίπτωση που ο Παραχωρησιούχος αιτηθεί «τεκμαρτής άδειας».

Η εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων και εν γένει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι ευθύνη του Παραχωρησιούχου (ή της Κατασκευαστικής Κοινοπραξίας ανάλογα με την μεταξύ τους σύμβαση), ελέγχεται δε από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό.

Επίσης, όπως κάθε έργο, οι λατομικοί χώροι και οι δανειοθάλαμοι υπόκεινται σε έλεγχο από όλους τους Κρατικούς Φορείς που έχουν σχετική δικαιοδοσία (Περιφέρεια, Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος κλπ). Σε περιπτώσεις συγκεκριμένων καταγγελιών, η αρμόδια Υπηρεσία μας επιλαμβάνεται και εκφράζει τις απόψεις της ή προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες, στα πλαίσια του Νόμου και της Σύμβασης Παραχώρησης. Ακόμη, καταβάλλεται στον αρμόδιο φορέα, από τον Ανάδοχο, εγγυητική επιστολή ύψους ίσου με το κόστος των έργων αποκατάστασης.

Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορούν στα λατομεία και στους δανειοθαλάμους, παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αυτές προσδιορίζονται με σαφήνεια ή έκταση (με γεωγραφικές συντεταγμένες), η ποσότητα των δανείων, η τεχνική μέθοδος εκμετάλλευσης, τα φυσικά και ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της περιοχής, οι διαδρομές μεταφοράς των υλικών κλπ, εκτιμώνται οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αποκατάστασης. Καμία από τις προταθείσες, για την κατασκευή της Ολυμπίας Οδού, θέσεις λατομείων και δανειοθαλάμων δεν βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου NATURA 2000.

Κατά την διάρκεια διερεύνησης των ενδεικνυόμενων χώρων (να ληφθεί υπόψη ότι

απαιτείται η κάλυψη προϋποθέσεων σε ότι αφορά την ποιότητα των υλικών αλλά και την λογική εγγύτητα με το έργο), υπάρχει συνεργασία με τις αρμόδιες Δασικές και Αρχαιολογικές υπηρεσίες. Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία προηγείται της έγκρισης της ΜΠΕ, υπάρχει η δυνατότητα έκφρασης ενστάσεων ή προτάσεων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς ή πολίτες.

Παρ' όλη την γειννίαση του έργου του νέου αυτοκινητόδρομου με σειρά ποταμών, από τους οποίους υπάρχει η δυνατότητα εύκολης απόληψης υλικών άριστης ποιότητας, η ΜΠΕ προτείνει την απόληψη περιορισμένων ποσοτήτων και από προσεκτικά επιλεγμένες θέσεις. Συγκεκριμένα, από ποτάμιας αποθέσεις προτείνεται η λήψη 582.585M3 συνολικά, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 11% των αναγκών του έργου.

Οι προτάσεις λαμβάνουν υπόψη μελέτες στερεοπαροχής των ποταμών, από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και δεδομένα και μελέτες για την εξέλιξη των εκβολών των ποταμών, την δυνατότητα επαναφοράς στην προτέρα της απόληψης κατάσταση και τον υπολογισμό του χρόνου επαναπλήρωσης των περιοχών απόληψης, ο οποίος κυμαίνεται από 1 - 4,5 έτη.

Έχει υπάρξει μέτρο, επιστημονική τεκμηρίωση και περιβαλλοντική ευαισθησία.

Τα λοιπά απαιτούμενα υλικά, ελλείπει θεσμοθετημένων λατομικών ζωνών, έχουν αναζητηθεί σε περιοχές σε μεγάλες αποστάσεις και δύσκολη πρόσβαση για τα βαρέα οχήματα, ώστε να πληρούν ενίοτε ήσσονα, αλλά αυστηρά εντός των απαιτούμενων προδιαγραφών, ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η διαχείριση μη βιοδιασπώμενων υλικών και εν γένει η διαχείριση απορριμμάτων και λυμάτων, προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία και μνημονεύονται στις ΑΕΠΟ, ενίοτε δε γίνονται απαιτητά επιπλέον μέτρα. Σας παραπέμπουμε, στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται και στις ετήσιες εκθέσεις που αναρτώνται στο διαδίκτυο.

Τα μέτρα πυροπροστασίας σε όλο το έργο αλλά και τα συνοδά έργα, είναι υποχρέωση του Παραχωρησιούχου και προκύπτει από τα εγκεκριμένα, Σχέδιο και Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ-ΦΑΥ).

Τέλος, η λειτουργία εργαστηρίων περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ποιότητας του έργου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Συνημμένα
Πίνακες 3

Εσωτ. Διανομή
Γρ. Κοιν. Ελέγχου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ



Στ. Χριστοφίδου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Εγκεκριμένα έργα λατομείων και δανειοθαλάμων για τις ανάγκες κατασκευής του τμ. Κ
(Αδειοδοτήθηκαν βάσει της ΑΕΠΟ του Έργου (ΚΥΑ 104892/16-6-2006, αρ. 8.2 & 8.8 - Υποβ.)

a/a	Εξυπηρετούμενο τμήμα	Είδος Έργου	Θέση / Ονομασία	Δήμος / Δημοτική Ενότητα	Περιοχή NATURA	Βεβαίωση από Α.Μ.	Υλικό προς απόληψη	Ποσότητα (m³)	κλασικοί	βυζαντινοί	δασαρχείο	Δ/νση Δασών	ΕΤΚ ΕΥΔ
1	Χ.Θ 00+000 από Ε.Ο. 14χλμ	Λατομείο	"Προφ. Ηλίας" (Λατομείο ΜΟΡΕΑ) (βλ. Παρατήρηση 1)	Δ. Κορινθίας	Εκτός	—	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	182000	✓	✓	✓	✓	✓
2	Χ.Θ 00+000 από Ε.Ο. 3χλμ	Δανειοθάλαμος	"Ντεβεκούτσι"	Δ. Κορινθίας / Σολωμός	Εκτός	✓	πλειστοκαινικές αποθέσεις	56430	✓	✓	✓	✓	✓
3	Χ.Θ 10+000 από Ε.Ο. 3χλμ	Δανειοθάλαμος	"Αγ. Παρασκευή"	Δ. Κορινθίας / Ζευγολαπιό	Εκτός	✓	ελουβιακές αποθέσεις	174255	✓	✓	✓	✓	✓
4	Χ.Θ 12+000 από Ε.Ο. 2,5χλμ	Δανειοθάλαμος	"Παναγιώ Γιουρούτσι"	Δ. Κορινθίας / Βέλο	Εκτός	✓	ελουβιακές αποθέσεις	179810	✓	✓	✓	✓	✓
5	Χ.Θ 42+800 από Ε.Ο. 4χλμ	Λατομείο	Κ. Πισιά (βλ. Παρατήρηση 2)	Δ. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης / Δ.Ε. Ξυλοκάστρου	Εκτός	✓	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	500000	✓	✓	✓	✓	✓
6	Χ.Θ 62+600 από Ε.Ο. 4χλμ	Δανειοθάλαμος	"Κράθης ποταμός"	Δ. Αιγιαλείας	Εκτός	✓	ποτάμιες αποθέσεις (ασβεστολιθικής κυρίως προέλευσης) θραυστά υλικά	220000	✓	✓	✓	✓	✓
7	Χ.Θ 62+600 από Ε.Ο. 4χλμ	Δανειοθάλαμος	"Παλιοσταφίδα"	Δ. Αιγιαλείας	Εκτός	✓	χαλαρά-συναικτικά κροκαλοπαγή	80000	✓	✓	✓	✓	✓
8	Χ.Θ 97+200 από Ε.Ο. 12χλμ	Δανειοθάλαμος	"Φοίνικας π."	Δ. Αιγιαλείας	Εκτός	✓	ποτάμιες αποθέσεις (ασβεστολιθικής κυρίως προέλευσης) θραυστά υλικά	230000	✓	✓	✓	✓	✓
9	Χ.Θ 117+000 από Ε.Ο. 10χλμ	Λατομείο	Παλιοβουνα (Κλόκοβα) Άλμπανι (βλ. Παρατήρηση 3)	Δ. Ναυπακτίας	Εκτός	✓	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	1500000	✓	✓	✓	✓	✓

Παρατηρήσεις:

- No1: αγορά υλικού βάσει παραστατικών
 No2: εκκρεμεί προσφυγή στο ΣτΕ (πιθανή ημ/νία συζήτησης Νοέμβριος 2013)
 No3: Δεν ενεργοποιήθηκε λόγω αντιδράσεων, διαμαρτυρών
 No4: θα ακολουθήσει προσφυγή της Κ/Ξ στον Άρειο Πάγο

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

**Προτεινόμενα έργα λατομείων και δανειοθαλάμων για τις ανάγκες κατασκευής του τμ. ΚΟ-ΠΑ
(Αδειοδοτούνται μέσω της διαδικασίας που ορίζει ο Ν. 4014/2011 - Υποβολή ΜΠΕ)**

α/α	Εξυπηρετούμενο τμήμα	Είδος Έργου	Θέση / Ονομασία	Δήμος / Δημοτική Ενότητα	Περιοχή NATURA	Βεβαίωση από Α.Μ.	Υλικό προς απόληψη	Ποσότητα (m ³)	Γ. κλασικοί
1	Χ.Θ 00+000 από Ε.Ο. 14χλμ	Λατομείο	Αγριλίτσες Σπαθ.	Δ. Κορινθίας / Δ.Ε. Τενέας	Εκτός	✓	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	91609	✓
2	Χ.Θ 00+000 από Ε.Ο. 19χλμ	Λατομείο	"Μαψός"	Δ. Κορινθίας / Δ.Ε. Τενέας	Εκτός	✓	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	962417	✓
3	Χ.Θ 00+000 από Ε.Ο. 26χλμ	Λατομείο	Παλαμήδι (Αγιοιορίου)	Δ. Κορινθίας / Δ.Ε. Τενέας	Εκτός	✓	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	1323331	✓
4	Χ.Θ 33+000 από Ε.Ο. 0χλμ	Δανειοθάλαμος	"Ξυλόκαστρο" (εντός απαλλοτριωμένης περιοχής)	Δ. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης / Δ.Ε. Ξυλοκάστρου	Εκτός	✓	χαλαρά-κροκαλοπαγή	20000	δεν απαιτείται
5	Χ.Θ 42+800 από Ε.Ο. 11χλμ	Λατομείο	"Νο1 Άνω Πιτσά"	Δ. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης / Δ.Ε. Ξυλοκάστρου	Εκτός	✓	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	346008	✓
6	Χ.Θ 54+800 από Ε.Ο. 12χλμ	Δανειοθάλαμος	"Νο3 Ψηλή Ράχη"	Δ. Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης / Δ.Ε. Ευρωστίνης	Εκτός	✓	χαλαρά-συνεκτικά κροκαλοπαγή	200410	✓
7	Χ.Θ 85+800 από Ε.Ο. 0.5χλμ	Δανειοθάλαμος	"Ασημακόπουλος Σελινούντα"	Δ. Αιγιαλείας / Δ.Ε. Αιγίου	Εκτός	✓	αμμοχάλικα παραποτάμιες αποθέσεις	5100	✓
8	Χ.Θ 85+800 από Ε.Ο. 5χλμ	Δανειοθάλαμος	"Κάτω Μαυρίκι" π. Σελινούντας	Δ. Αιγιαλείας / Δ.Ε. Αιγίου	Εκτός	✓	ποτάμιες αποθέσεις (ασβεστολιθικής προέλευσης) θραυστά υλικά	180000	✓
9	Χ.Θ 90+000 από Ε.Ο. 17χλμ	Λατομείο	"Νο9 Τσαμπά"	Δ. Αιγιαλείας / Δ.Ε. Συμπολιτείας	Εκτός	✓	ασβεστόλιθος θραυστά υλικά	1851372	✓
10	Κόρινθος-Πάτρα Χ.Θ 90+000 από Ε.Ο. 4χλμ	Δανειοθάλαμος	"Χατζής" π. Μεγανίτης	Δ. Αιγιαλείας / Δ.Ε. Αιγίου	Εκτός	✓	αμμοχάλικα παραποτάμιες αποθέσεις	300000	✓
11	Χ.Θ 118+000 από Ε.Ο. 0χλμ	Δανειοθάλαμος	"Χάραδρος" π. Χάραδρος	Δ. Πατρέων / Δ.Ε. Πατρέων	Εκτός	✓	αμμοχάλικα ποτάμιες αποθέσεις	102815	✓

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Απαιτούμενα δάνεια κατά είδος (Ιούλιος 2013)

	ΔΑΝΕΙΑ (χωματουργικά) M3	ΘΡΑΥΣΤΑ (οδοστρωσία, ασφαλτικά, σκυροδέματα κλπ) M3
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	5.567.000	5.037.000
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ (από προϊόντα εκσκαφής και αδειοδοτημένους δανειοθαλάμους)	4.105.000	852.000
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ	1.462.000	4.185.000