



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 20/8/2013

Αρ. Πρωτ.: 60897

ΠΡΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 12121/21-6-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από τη Βουλευτή κ. Σ. Ξουλίδου, με θέμα «Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού και Επεξεργασίας αστικών λυμάτων και αποβλήτων Δημοτικής Κοινότητας Ασπροβάλτας, Δήμου Βόλβης», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Η επεξεργασία και διάθεση αστικών λυμάτων διέπεται από την ΚΥΑ 5673/400/97, σε εναρμόνιση της κοινοτικής Οδηγίας 91/271, με επισπεύδοντα φορέα το ΥΠΕΚΑ και συναρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας.

Β. Η Δ/ση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Περ. Ενότητας Θεσ/κης, όπως μας ενημέρωσε με σχετικό έγγραφό της:

- Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της, διενεργεί επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο σε περιπτώσεις καταγγελιών για ρύπανση περιβάλλοντος και πρόκληση κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία. Στην περίπτωση διαπίστωσης προβλημάτων, εισηγείται την άσκηση ποινικής δίωξης και ζητά την σύγκλιση Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος.
- Για τη λειτουργία της Μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού και Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων της Δ. Κ. Ασπροβάλτας Δήμου Βόλβης, η Δ/ση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Περ. Ενότητας Θεσ/κης έγινε αποδέκτης καταγγελιών το 2011 για πρόκληση οχλήσεων από τη λειτουργία της εγκατάστασης. Αρμόδιοι υπάλληλοι της Δ/σης πραγματοποίησαν επιτόπιο υγειονομικό έλεγχο και δεν διαπίστωσαν κανένα πρόβλημα από τη λειτουργία της. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάποια σχετική καταγγελία.
- Ο έλεγχος της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Δ/σης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία είναι και η αδειοδοτούσα αρχή και διαθέτει όλα τα

στοιχεία σχεδιασμού της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και των ποσοτήτων βοθρολυμάτων για τις οποίες έχει διαστασιολογηθεί.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Σ. Ξουλίδου

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού

~~2. Γρ. Αναπλ. Υπουργού~~

3. Γρ. Υφυπουργού

4. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

5. Δ/νση Υγιεινής Περιβάλλοντος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

