



27 ΑΥΓ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 27 - 08 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1736**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Λ. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364405
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:

✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτές:
 - κ. Νικόλαο Καραθανασόπουλο
 - κ. Νικόλαο ΜωραΐτηΒουλή των Ελλήνων
(με φ/ο του συνημμένου)
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Σχετ.: Η υπ' αριθ. πρωτ. 478/02-08-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νικόλαος Καραθανασόπουλος και Νικόλαος Μωραΐτης, με θέμα «Χωροθέτηση του "ΧΥΤΑ Συμπολιτείας" στη θέση "Παπανικολού" της Δυτικής Αιγιάλειας», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 217095/3567/14-08-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ενημέρωσή σας.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει ζητήσει στοιχεία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και το Δήμο Αιγιάλειας με το υπ' αριθ. πρωτ. 32109/08-08-2013 έγγραφο και, ευθύς μόλις περιέλθουν οι σχετικές απαντήσεις, θα ενημερωθεί η Εθνική Αντιπροσωπεία με νεότερο έγγραφό μας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Συνημμένα:

Τρεις (3) σελίδες

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

Πάτρα 14.08.2013

Αρ. πρωτ: 217095/3567

*Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
Τ.Κ. 26441, Πάτρα*

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος

Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613634

email: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Γεν.Δνση Τοπικ. Αυτοδιοίκησης

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

ΚΟΙΝ: α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος &

Υποδομών κ. Νικόλαο Υφαντή

β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο

γ. Γεν. Δνση Αναπτυξ. Προγραμματισμού

Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ

δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:

«Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Συμπολιτείας στη θέση Παπανικολού της Δυτικής Αιγιαλείας»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 478/02.08.2013 Ερώτηση των κ.κ. Βουλευτών Ν. Καραθανασόπουλου & Ν. Μωραΐτη.

β. Το υπ' αριθ. 32109/08.08.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών/Γεν. Δνση Τοπικής Αυτ/σης / Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος

γ. Το υπ' αριθ. 217269/7606/14.08.2013 έγγραφο της Δνσης Τεχνικών Έργων ΠΔΕ.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 478/02.08.2013 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Νίκου Καραθανασόπουλου & Νίκου Μωραΐτη, με θέμα «Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Συμπολιτείας στη θέση Παπανικολού της Δυτικής Αιγιαλείας» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο ΧΥΤΑ 3^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αχαΐας χωροθετήθηκε με τη υπ' αριθμ. 5130/12-8-2003 γνωμοδότηση της ΠΕΧΩ/Π.Δ.Ε. στη θέση Παπανικολού Δήμου Συμπολιτείας. Οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του εγκρίθηκαν με την 6701/17-10-2003 απόφαση της ΠΕΧΩ/Π.Δ.Ε που βρίσκονται σε ισχύ έως και τις 31-12-2015. Η κατασκευή του επιβεβαιώθηκε με την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων που εγκρίθηκε με την 9966/20-12-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε.

- 2 -

Δεν είναι γνωστό στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κανένα Εθνικό ή Κοινοτικό νομικό κώλυμα που να απαγορεύει την κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση Παπανικολού.

Αντίθετα, το μόνο έγγραφο από Ευρωπαϊκή Αρχή, που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας αναφορικά με το αν πρέπει ή όχι να κατασκευαστεί ΧΥΤΑ σε αυτήν την θέση, είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην 0742/2007 αναφορά του δημάρχου Ερινεού κ. Ανδρέα Βαρνακιώτη, η οποία επισημαίνει:

- α) η υγειονομική ταφή αποτελεί μία από τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων
- β) οι κίνδυνοι που ενδεχομένως συνεπάγεται η κατασκευή και λειτουργία του σχεδίου εξαρτώνται κυρίως από τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης. Αρμόδιος φορέας για την λειτουργία του ΧΥΤΑ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι ο «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας», μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Ερινεού
- γ) Ο αναφέρων δήμαρχος Ερινεού κ. Α. Βαρνακιώτης, αν και κλήθηκε να διαβιβάσει συναφείς πληροφορίες ικανές να καταδείξουν την ύπαρξη παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δεν παρέθεσε επαρκείς πληροφορίες που να στοιχειοθετούν παράβαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (επισυνάπτεται η 311578/7-7-2008 απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Επιπλέον, αναφέρουμε ότι

- α) το ΣτΕ με τις 4537/2011 και 1943/2012 αποφάσεις του απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης αποφάσεων που αφορούν το έργο με στόχο να μην υλοποιηθεί το έργο
- β) το Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου απέρριψε με την 27/2013 απόφασή του την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους αντιδρώντων.

Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση/τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση του εν λόγω ΧΥΤΑ είναι η Δ/ση ΠΕΧΩ ΑΔΠΔΕΙ. Όπως φαίνεται από τους περιβαλλοντικούς όρους που επέβαλλε, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τριπλή στεγάνωση (φυσικός γεωλογικός φραγμός και δύο στρώσεις γεωμεμβράνης) για την αποτροπή διείσδυσης στραγγισμάτων στο υπέδαφος, επεξεργασία στραγγισμάτων και μεταφορά στους στην ΕΕΛ Αιγίου, απαγόρευση διάθεσης στραγγισμάτων στον Φοίνικα κ.ο.κ.

Δεν υπήρξε εσπευσμένη έναρξη του έργου από τον ανάδοχο του έργου που να εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον. Η εντολή για έναρξη εργασιών δόθηκε στις 1-1-2012 μετά από την έγκριση και της οριστικής μελέτης εφαρμογής του έργου (αρ. πρ. 6037/28-1-2011 απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ), η δε εγκατάστασή του έγινε στις 16-4-2013.

- 3 -

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στο εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο του Υδατικού Διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου στο οποίο εντάσσεται η περιοχή Παπανικολού, αναφέρεται ότι ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν επηρεάζει τους Περιβαλλοντικούς στόχους των υδατικών συστημάτων» (Πίνακα 4.1.: «Πίνακας προγραμματιζόμενων έργων στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27).

Όσον αφορά στην υδρομάστευση της αναβλύζουσας πηγής, στην εγκεκριμένη ΜΠΕ αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4.5 ότι «προτείνεται η κατασκευή ειδικού στραγγιστηριού έργου για την παροχέτευση των υδάτων αυτών κατόντη της περιοχής του σχεδιαζόμενου απορριμματικού αναγλύφου προς τον ποταμοχείμαρρο Φοίνικα».

Τέλος η διαχείριση των ομβρίων στον χώρο του έργου επιβάλλεται για την προστασία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, για την διαχείριση των ομβρίων που παροχετεύονται μέσω της μισγάγγειας και μετά από υπολογισμό των λεκανών απορροής και των υδραυλικών δεδομένων, τα ύδατα μέσω οχετού και εν συνεχεία εξωτερικής τάφρου παροχετεύονται, εκτός του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΥΤΑ, στην φυσική εκροή προς τον ποταμό Φοίνικα.

