


30 ΑΥΓ. 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161429
Fax : 2105237254
Πληροφορίες :
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29/8/13

Αρ. Πρωτ.: 67506

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/ση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Υ/Τμήμα: Ερωτήσεων

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 12823/11-7-2013 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Α. Ματθαιόπουλο, σχετικά με τη δημιουργία σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου στην Κορησό Καστοριάς και μετά από έγγραφη ενημέρωση από τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Καστοριάς, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Το πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος από λύματα προερχόμενα από το αποχετευτικό σύστημα του οικισμού Κορησού δημιουργήθηκε λόγω υπερχείλισής τους από το αντλιοστάσιο προώθησής τους προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς και λόγω διαρροής τους από διακλάδωση στον αγωγό μεταφοράς τους, η οποία εξυπηρετούσε την εκτροπή τους μαζί με τα όμβρια ύδατα.

Ως βασικό αίτιο των προαναφερθέντων προβλημάτων εκτιμάται η ανεπάρκεια του συστήματος να αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις (περιόδους έντονης βροχόπτωσης), οι οποίες προκαλούν απότομη αύξηση των προς προώθηση υδάτων αναμεμιγμένων με λύματα λόγω του είδους του συστήματος αποχέτευσης (παντοροικό σύστημα).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Καστοριάς προέβη στη συντήρηση του εξοπλισμού του αντλιοστασίου ώστε να υπάρχει συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία του και προγραμματίζει την κατασκευή νέου αντλιοστασίου.

Τέλος, επισημαίνεται ότι του προβλήματος επιλήφθηκε αρχικά η Δ/ση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Καστοριάς και στη συνέχεια το Κ.Ε.Π.Π.Ε. με τις προβλεπόμενες διαδικασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Α. Ματθαιόπουλο

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Γρ. Υπουργού
2. Γρ. Υφυπουργού
3. Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.
4. Δ/ση Υγιεινής Περιβάλλοντος

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΖΕΤΤΑ Μ. ΜΑΚΡΗ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΛΛΑΔΟΥΡΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:
Σύνολο σελίδων: 1