



12 ΑΥΓ. 2013

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

**Αθήνα, 12 - 08 - 2013
Αριθ. πρωτ.: 1614**

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
Ταχ. κώδικας: 101 83
Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
Φ. Αναγνωστάκης
Τηλέφωνα: 2131364032
2131364366
Φαξ: 2131364354
Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
f.anagnostakis@ypes.gr


✓Προς:
Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων &
Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
1. Βουλευτή κ. Χρήστο Παππά
Βουλή των Ελλήνων
(με φωτ/φο των συνημμένων)
2. Υπουργείο Οικονομικών
3. Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου
4. Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών
& Δικτύων
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
& Ανθρώπινων Δικαιωμάτων
6. Υπουργείο Υγείας
7. Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υπ' αριθμ.13026/17-07-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς, με θέμα «Ολοκληρωτική υποβάθμιση της ζωής των πολιτών στην Ιθάκη», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 86956/6082/31-07-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα, για ενημέρωσή σας.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να ενημερώσουν την Εθνική Αντιπροσωπεία είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία, στα οποία κοινοποιείται το παρόν.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΤΑΦΟ
Ο ΑΝΑΡΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΚΑΛΥΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Συνημμένα οκτώ (8) σελίδες στις οποίες περιλαμβάνονται:

1. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 4390/26-07-2013 έγγραφο του Δήμου Ιθάκης.
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 14486/26-07-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου.
3. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 41942/16350/31-07-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
4. Τα υπ' αριθμ. πρωτ. 172(..)/24-07-2013 και 1750/30-07-2013 έγγραφα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας - Ιθάκης.

Εσωτερική διανομή:

1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
2. Γραφείο Τύπου

✓



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πάτρα, 31-07-2013

Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Πρωτ.
86956/6082 ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Μ. Κάβουρας
Τηλέφωνο : (2610) 490-353
FAX : (2610) 490-356/ 59
e-mail : mkavouras@apd-depin.gov.gr


Υπουργείο Εσωτερικών
Τμήμα Η-Μηχανολογικό
(Μέσω τηλεομοιοτυπίας)
213-13 61 230 / 155

ΘΕΜΑ: «Κοινοβουλευτικός έλεγχος»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 29543/22-07-2013 έγγραφο σας.
β) Το αριθ. 4390/26-07-2013 έγγραφο του Δήμου Ιθάκης.
γ) Το αριθ. 14486/26-07-2013 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων Ιονίου.
δ) Το αριθ. 41942/16350/31-07-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ε) Το αριθ. 1750/30-07-2013 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κεφαλληνίας-Ιθάκης.

Σε συνέχεια του ανωτέρω (α), σχετικού, που αφορά στην αριθ. 13026/17-07-2013 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα: «Ολοκληρωτική υποβάθμιση της ζωής των πολιτών στην Ιθάκη», και όπως ενημερωθήκαμε αρμοδίως με τα ανωτέρω (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικά, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- 1.- Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης ανήκει στις αρμοδιότητες του οικείου Δήμου, τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης των υφιστάμενων αναγκών όσο και στο επίπεδο προώθησης των απαραίτητων έργων για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
- 2.- Στο νησί της Ιθάκης οι υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης είναι τέσσερις (4) οι οποίες δουλεύουν σε πλήρη ανάπτυξη. Η μία εξ' αυτών κατέστη για κάποιες μέρες ανενεργή λόγω έλλειψης ανταλλακτικού και επαναλειτούργησε στις 15/06/2013.
- 3.- Κατά τη χειμερινή περίοδο οι ανάγκες ύδρευσης καλύπτονται από τις υφιστάμενες μονάδες. Αντίστοιχα, κατά την θερινή τουριστική περίοδο δεν καλύπτεται το σύνολο των υδρευτικών αναγκών του νησιού, ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα ένταξης τυχόν επιπρόσθετων μονάδων επεξεργασίας νερού. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι ανοικτό και οι απαραίτητες ενέργειες ένταξης θα πρέπει να ολοκληρωθούν από το Δήμο Ιθάκης μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.
- 4.- Το έργο του λιμανιού του Πισαετού Ιθάκης, έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, με χρηματοδότηση 6.990.000€ και σύμβαση 4.253.456€ και επιβλέπεται από τη ΔΤΕ της ΠΕ Κεφαλονιάς- Ιθάκης. Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης και οι θαλάσσιες εκσκαφές θεμελίωσης του κυματοθραύστη και των κρηπιδωμάτων. Την τρέχουσα περίοδο γίνεται σκυροδέτηση τεχνικών ογκολίθων.
- 5.- Αναφορικά με την μαρίνα του νησιού και σύμφωνα με το (β) σχετικό που σας έχει κοινοποιηθεί, ο Δήμος Ιθάκης βρίσκεται σε διαδικασίες επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


Τα (β), (γ), (δ) και (ε) σχετικά (φ. 07)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φ Γενικός Γραμματέας

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Εμμανουήλ Αγγελάκας


**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ**



Ευμαίου 3
283 00
ΙΘΑΚΗ

Tel: 26740-32729
Fax: 26740-33658
E-mail: l.kassianos@lthaki.gr

Ιθάκη, 26/07/2013
Αρ. Πρωτ. 4390
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ



ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Η-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ
Κα. Πόθου
Ευαγγελιστρίας 2, 10563 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 2131361372
Fax: 2131362230, 2103741155
Email: k.pothou@ypcs.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
– ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ
Ν. Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 69-71
26442
ΠΑΤΡΑ
Κος. Κάβουρας Μενέλαος
Τηλ.: 2610 490353
Fax: 2610 490356

ΘΕΜΑ: «Απάντηση στο ερώτημα του Βουλευτή Επικρατείας Παππά Χρήστου που αφορά την Υποβάθμιση της ζωής των πολιτών στην Ιθάκη.»

Με βάση το υπ. αριθ. 29543 - 22/07/2013 έγγραφο σας, και το επισυναπτόμενο του υπ. αριθ. 13026/17-07-2013 έγγραφο του Βουλευτή Παππά Χρήστου σας απαντάμε στα σημεία 6, 7 και 8 ως εξής:

Σημείο 6:

Ερώτημα:

Τι θα γίνει με τις τρεις ανενεργές αφαλατώσεις του νησιού και την αδυναμία των κατοίκων να προμηθευτούν καθαρό άφθονο νερό, ιδίως κατά την θερινή περίοδο;

Απάντηση:

Στο νησί της Ιθάκης δεν υφίστανται ανενεργές μονάδες αφαλάτωσης. Οι υφιστάμενες μονάδες είναι τέσσερις τον αριθμό οι οποίες δουλεύουν σε πλήρη ανάπτυξη.

Η μια εξ αυτών τον προηγούμενο μήνα τέθηκε για κάποιες μέρες ανενεργή λόγω έλλειψης ανταλλακτικού. Η συγκεκριμένη έχει επανέλθει σε λειτουργία από τις 15 Ιουνίου.

Όσον αφορά την αφθονία του πόσιμου νερού, τους μήνες από Μάιο έως και Σεπτέμβρη δεν επαρκεί η κάλυψη από τις τέσσερις αυτές μονάδες αφαλάτωσης. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη προσέλευση στο νησί τόσο των ετεροδημοτών όσο και των τουριστών σε συνδυασμό με την αυξανόμενη ανάγκη του νησιού σε νερό (έλλειψη βροχών όπου γεμίζουν οι στέρνες που κατέχουν τα περισσότερα κτίσματα).

Σημείο 7:

Ερώτημα:

Για ποιόν λόγο δεν λειτουργούν δημόσιες τουαλέτες και ποιος ευθύνεται για την αφόρητη δυσοσμία στο λιμάνι του Βαθέως καθώς και για το ατελείωτο εργοτάξιο στο λιμάνι του Πισαετού;

Απάντηση:

Το λιμάνι του Πισαετού, ένα έργο ανάπτυξης για το νησί μας, ζωτικής σημασίας είναι έργο της Αντιπεριφέρειας. Αυτήν την περίοδο γίνονται κινήσεις για να αλλάξει ο φορέας διαχείρισης, λόγω πρόσφατης λήψης Πιστοποιητικού της Διαχειριστικής Επάρκειας από το Δήμο μας, με κύριο στόχο να επισπευτεί το έργο. Οι αντίστοιχες ενέργειες γίνονται και για το έργο του βιολογικού και ακαθάρτων Ιθάκης (αλλαγή φορέα διαχείρισης).


Σημείο 8:


Ερώτημα:

Γιατί δεν λειτουργεί μαρίνα στο νησί, τη στιγμή που η κυβέρνηση της καταστροφής κομπορρημονεί περί προσέλκυσης «κυνηλού τουρισμού» στην Ελλάδα;

Απάντηση:

Όσον αφορά την μαρίνα του νησιού μας βρισκόμαστε επίσης σε διαδικασίες επίλυσης του συγκεκριμένου θέματος.





ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΛΗΝΗΣΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ &
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΙΟΝΙΟΥ**

Κέρκυρα 26/07/2013

Αρ. Πρωτ.: 14486

Ταχ. Δ/ση: Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταμού
Ταχ. Κώδικας: 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Δρ. Μ. Λαγκαδάς
Τηλέφωνο: 2661361639
FAX: 2661048303

ΠΡΟΣ: Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
FAX : 2610 490356
e-mail: mkavouras@apd-depin.gov.gr

ΚΟΙΝ: Δήμος Ιθάκης
Υπόψιν Υπεύθυνου ύδρευσης :
κου Σιμήρη Βασίλη
Βαθύ Ιθάκης - 26300 ΙΘΑΚΗ

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος – κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ιθάκης, μεταξύ των οποίων και προβλήματα έλλειψης νερού εξαιτίας τριών (3) ανενεργών αφαλατώσεων.

Σχετικά : Το με αρ. πρωτ. 85047/5972/26-07-2013 έγγραφο σας με το οποίο μας διαβιβάσατε την με αριθμ. 13026/17-07-2013 Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα : «Ολοκληρωτική υποβάθμιση της ζωής των πολιτών στην Ιθάκη»

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας σας ενημερώνουμε ότι :

- 1) Η κάλυψη των αναγκών ύδρευσης ανήκει στις αρμοδιότητες του οικείου Δήμου, τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης των υφιστάμενων αναγκών όσο και στο επίπεδο προώθησης των απαραίτητων έργων για την επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
- 2) Όσον αφορά το πρόβλημα της μη λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων αφαλάτωσης, όπως αναφέρεται στη Κοινοβουλευτική Ερώτηση, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπεύθυνο της ύδρευσης του Δήμου Ιθάκης, η ενημέρωση που είχαμε ήταν :
 - Στο νησί της Ιθάκης λειτουργούν τέσσερις (4) μονάδες αντίστροφης όσμωσης (αφαλάτωσης).
 - Η μία (1) από τις τέσσερις (4) προαναφερόμενες μονάδες ήταν εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα περίπου ενάμιση μήνα, εξαιτίας έλλειψης στην ελληνική αγορά του απαραίτητου ανταλλακτικού που χρειάστηκε για την επίλυση του

τεχνικού προβλήματος. Ωστόσο το πρόβλημα επιλύθηκε και η συγκεκριμένη μονάδα βρίσκεται σε κανονική λειτουργία μετά τις 15 Ιουνίου.

- Αυτή την περίοδο και εξαιτίας του φόρτου του δικτύου λόγω τουριστικής κίνησης και οι τέσσερις (4) προαναφερόμενες μονάδες βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και σε 24-ωρη βάση. Οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται εκτός περιόδου τουριστικής αιχμής.
- Κατά την χειμερινή περίοδο οι ανάγκες ύδρευσης καλύπτονται από τις υφιστάμενες μονάδες. Ωστόσο την θερινή περίοδο και εξαιτίας των επιπρόσθετων αναγκών λόγω τουριστικής περιόδου, δεν καλύπτεται το σύνολο των υδρευτικών αναγκών του νησιού.

3) Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ενημερωθήκαμε ότι υπάρχει η δυνατότητα ένταξης τυχόν επιπρόσθετων μονάδων επεξεργασίας νερού, που κρίνονται απαραίτητες για την πλήρη κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του νησιού. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι ανοικτό, και οι απαραίτητες ενέργειες ένταξης θα πρέπει να ολοκληρωθούν από τον Δήμο Ιθάκης μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χ.Α. Υδάτων Ιονίου

Με Ε. Γ. Γ.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Υδάτων Ιονίου

Δρ. Μιχάλης Λαγκαδάς



26/07/2013


Υ. 29
Ανδρ. Ανδρομάχη
Γραμματέων

ΑΠΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ

ΑΡ. ΦΑΕ : 2661042335


31 / 7 / 2013 09:08

P1



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ταχ. Διεύθυνση: Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα
Ταχ. Κώδικας: 49 100
Τηλέφωνο: 2661039606
Fax: 2661042335



Κέρκυρα, 31 / 7 / 2013
Αρ. Πρωτ: 41942/16350

Προς: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση: Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών
158
Υπόψη κ. Κάβουρα και κ.
Αποστολόπουλου
Τηλ: 2610490353

Θέμα: Κοινοβουλευτική Ερώτηση με θέμα «Υποβάθμιση της ζωής των πολιτών στην Ιθάκη»
Σχετ: Η ερώτηση του βουλευτή κ. Χ. Παππά 13026/17-7-2013


Σε απάντηση της ανυπόγραφης κοινοβουλευτικής ερώτησης του Βουλευτή κ. Χρ. Παππά για την ολοκληρωτική υποβάθμιση της ζωής των πολιτών στην Ιθάκη και ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων της Αιρετής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σας ενημερώνουμε ότι:


Το λιμάνι Πισσαετού Ιθάκης έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2007-2013, με χρηματοδότηση 6.990.000 ευρώ και σύμβαση 4.253.456 ευρώ. Ανάδοχος είναι η Τεχνική Εταιρεία ΑΤΟΜΟΝ ΑΤΕ και επιβλέπεται από την ΔΤΕ της ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης.

Έχουν ολοκληρωθεί οι εσκαφές για τη διαμόρφωση της χερσαίας ζώνης και οι θαλάσσιες εσκαφές θεμελίωσης του κυματοθραύστη και των κρηπιδοτοιχών. Αυτή την περίοδο γίνεται ισχυροδέτηση τεχνικών ογκολίθων (μπλόκια), η τοποθέτηση των οποίων θα δώσει το περίγραμμα των λιμενικών έργων.

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων

Σπύρου Σπυρίδων





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ

Ιωάννου

Μεταξά

Τ.Κ. 281 00

Αργοστόλι


Τηλ: 2671028241

2671026541

Fax: 26710-26542

E-mail: limenikutameiokefallinias@gmail.com

Πληροφορίες: Ε.ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ



Αργοστόλι 24-7

Αριθ Πρωτ. 172

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
ΔΔΥ

ΤΜΗΜΑ β' μελετών και έργων
ΠΕΙΡΑΙΑΣ


ΘΕΜΑ : Ερώτηση Βουλευτή κ.ΠΑΠΠΑ.

ΣΧΕΤ: Αριθμ. 8222/90/13/22-7-2013 έγγραφο σας.


Σε απάντηση των αναφερομένων στην από 17/7/2013 ερώτηση Βουλευτή κ. Παππά σας γνωρίζουμε ότι :

1. Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κεφαλληνίας - Ιθάκης έχει την αρμοδιότητα συντήρησης και επισκευής των λιμενικών εγκαταστάσεων σε όλα τα λιμάνια της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης με βασικό σκοπό αυτά να καθίστανται λειτουργικά και να παρέχονται οι καλύτερες υπηρεσίες προς τους χρήστες αυτών .
 2. Αναθέτει κάθε έτος την καθαριότητα των δύο τουαλετών που υπάρχουν στο λιμάνι Πισαετού και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για τον καθημερινό καθαρισμό τους λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης και το νερό μεταφέρεται με βυτία στην περιοχή .Επίσης ο Πισαιετός αποτελεί σήμερα μοναδικό λιμάνι της Ιθάκης προς Κεφαλονιά και προς Πάτρα και διακινούνται καθημερινά τουλάχιστον 900 επιβάτες την θερινή περίοδο.
 3. Τα θέματα «δυσοσμίας» που αναφέρονται στην ερώτηση δεν έχουν αναφερθεί στην Υπηρεσία μας και προφανώς δεν σχετίζονται με τις λιμενικές εγκαταστάσεις στο Βαθύ.
 4. Όσον αφορά το έργο του νέου λιμένα Πισαετού , έργο το οποίο εκτελείται και επιβλέπεται από την Δ/ση τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας , το εργοτάξιο επαναλειτουργεί από τον Μάιο και οι εργασίες εξελίσσονται .
- Καταλήγοντας όπως γνωρίζετε στην υπάρχουσα προβλήτα Πισαιετού έχουν καταγραφεί προβλήματα σπλαιώσεων και άμεσα οι Υπηρεσίες (ΥΕΝ&Α , ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Κ-Ι ΤΥ , Δήμου Κεφαλλονιάς) ενήργησαν για την αντιμετώπιση του προβλήματος ,διενεργήθηκε σήμερα ο διαγωνισμός ανάθεσης του έργου με Π/Υ 71.824,92 ευρώ , ώστε τάχιστα να επισκευαστεί η προβλήτα και να μην διακοπεί η συγκοινωνία στο νησί της Ιθάκης.

Η ΠΡΕΣΒΕΥΡΟΣ
ΕΛΛΗΝΑ ΚΑΤΣΑΪΤΗ



ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΙΘΑΚΗΣ Αργοστόλι 30-7-2013

Ι. Μεταξά

Τηλ: 2671028241
2671026541

Τ.Κ. 281

00

Αργοστόλι

Fax: 26710-26542

Αριθ. 1750
Πρωτ.


E-mail limenikotameiokefallinias@gmail.com
Πληροφορίες: Ε. ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
Γρ. Γενικού Γραμματέα

ΘΕΜΑ : Η αριθμ. 13026/17-07-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ. Παππα .
ΣΧΕΤ: Αριθμ. 85047/5972 /26-07-13 έγγραφο σας.

Σας κοινοποιούμε την απάντηση που εστάλη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου σε σχετικό έγγραφο που αφορούσε την αριθμ. 13026/17-07-2013 ερώτηση του Βουλευτή κ. Παππα προς ενημέρωσή σας.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όσον αφορά τις παραγράφους 6 και 8 της ως άνω αναφερόμενης ερώτησης η Υπηρεσία μας είναι αναρμόδια για τις ασφατώσεις και για την λειτουργία μαρίνας στο νησί .



Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΠΙΑ ΚΑΤΣΑΥΗ

ΣΥΝΗΜ: Αριθμ. 1725/13 έγγραφου ΔΗ.ΛΙ.ΤΑ.Κ.-Ι