




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Υπουργός Αναπληρωτής 12 ΣΕΠ. 2013

Αθήνα 11/09/ 2013
Αρ.Πρωτ: 1926 β

ΠΡΟΣ τη ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:

1. Βουλευτή κ. Νικ. Καραθανασόπουλο
2. Βουλευτή κ. Νικ. Μωραΐτη
3. Γραφείο Υπουργού Εσωτερικών

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 478/2-8-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 478/2-8-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ Νικόλαο Καραθανασόπουλο και Νικόλαο Μωραΐτη σας γνωρίζουμε ότι:

- η κατασκευή του ΧΥΤΑ
- η περιβαλλοντική αδειοδότηση του
- και η διαχείριση των απορριμμάτων της περιοχής,

άπτονται των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών της οικείας τοπικής αυτοδιοίκησης. Για το λόγο αυτό κοινοποιούμε για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής το υπ' αρ. πρωτ. 92949/6454/4-6-13 έγγραφο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Συνημμένα:

Το υπ' αρ. πρωτ. 92949/6454/4-6-13 έγγραφο Απ/νης Δ/σης Πελ/νησου, Δ. Ελλάδος & Ιονίου (σελ.7)

Σελίδες απάντησης: 1

Σελίδες συνημμένων: 7

Σύνολο Σελίδων: 8


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ταχ. Δ/ση : Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 158
Πληροφορίες : Ανδρέας Κάτσεων
Τηλέφωνο : (2610) 490-330
FAX : (2610) 490-356 / 59
e-mail : diafaneia@apd-depin.gov.gr

Βαθμός Πρωτ. ΕΞ' ΕΠΕΙΓΟΝ
Πάτρα, 04 - 06 - 2013

Αριθ. Πρωτ. οικ 92949/6454

ΠΡΟΣ: Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(μέσω τηλεομοιοτυπίας)
210-6429137

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Συμπολιτείας στη θέση Παπανικολού της Δυτικής Αιγιάλειας».

ΣΧΕΤ: (α) Το με αρ. πρωτ. 1926/Β/278 έγγραφό σας

(β) Το με αρ. πρωτ. 33417/7-8-13 έγγραφο του Δήμου Αιγιάλειας

(γ) Το με αρ. πρωτ. 3060/89665 έγγραφο της Δ/σης Περιβ. & Χωρικού
Σχεδιασμού

(δ) Το με αρ. πρωτ. 213930/3500 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας


Σε συνέχεια του ανωτέρω (α) σχετικού, που αφορά στην αριθ. 1926/Β/278/6-8-13 Κοινοβουλευτική ερώτηση με θέμα: «Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Συμπολιτείας στη θέση Παπανικολού της Δυτικής Αιγιάλειας» σας διαβιβάζουμε τις ανωτέρω (β), (γ) κ' (δ) σχετικές απαντήσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας

α/α

Ιωάννης Φουρκαλίδης

Συνημμένα: Το (β) κ' (γ) ^{κ' (δ)} σχετικά




ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠ.
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αντώνης Παπανικολάου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Γραφείο Δημάρχου
Δ/ση: Ανδρέου Λόντου 34
☎: 2691360603 και 602,609
Fax: 26910 62614



Αίγιο, 9 Αυγούστου 2013
Αρ. Πρωτ.: 33417/7-8-2013


Προς:
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτ. Ελλάδα-Ιονίου,
Γραφείο Γενικού Γραμματέα, Ν. Εθνική Οδός
Πατρών-Αθηνών 158 Πάτρα
ΦΑΞ: 2610490356/9
Υπόψη: Α. Κάτσενος, Κ. Αποστολόπουλος


Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος «Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Συμπολιτείας στη θέση Παπανικολού της Δυτικής Αιγιαλείας»
Σχετ.: Η αρ. πρωτ. 478/02-05-Ερώτηση των Βουλευτών του ΚΚΕ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος στα πλαίσια του περιφερειακού σχεδιασμού απαλλοτρίωσε τον χώρο της «Παπανικολού» με στόχο την δημιουργία ΧΥΤΑ από τον οποίο θα εξυπηρετούνται οι Δήμοι Αιγιαλείας και Καλαβρύτων και έχει προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου.


Εναντίον της διαδικασίας κατασκευής του ΧΥΤΑ οι φερόμενοι σαν θιγόμενοι προσέφυγαν επανειλημμένως στην Ελληνική Δικαιοσύνη (στο Συμβούλιο της Επικρατείας κ.α.) αλλά και στα Ευρωπαϊκά όργανα ελέγχου, αλλά ουδέποτε δικαιώθηκαν. Πρόσφατα δε, δηλαδή το τελευταίο τετράμηνο, προσέφυγαν με αίτησή τους στο δικαστήριο Αιγίου όπου και πάλι δεν δικαιώθηκαν.

Για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, για την έγκριση του έργου ΧΥΤΑ Παπανικολού, για τις μελέτες κατασκευής και επιπτώσεων, για τα θέματα υδατορέματος, πηγών καθώς και για την πορεία των εργασιών κατάλληλος φορέας να απαντήσει τα ερωτήματα των Βουλευτών είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ



ΕΠΕΙΓΟΝ-ΦΑΧ

Πάτρα, 8 / 8 / 2013

Αριθμ. πρωτ.: 3060/89665

Σχετ. :

Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 2559
Ταχ. Κώδικας: 261 10
Πληροφορίες: Θ. Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο: 2610-461369, εσωτ. 136
Fax: 2610-454986
E-mail: pexosx@apd-depin.gov.gr

ΠΡΟΣ: ✓ ΑΔΠΔΕΙ/Γραφείο Γ.Γ.
261 10, Πάτρα
FAX: 2610-490356

ΚΟΙΝ.:

Θέμα: ΧΥΤΑ στην περιοχή Παπανικολού.

Σχετ.: Το 89596/6252/7-8-13 έγγραφό σας.

Σχετικά με το θέμα και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

- Για το ΧΥΤΑ του θέματος, σε εφαρμογή του τότε ισχύοντος, εγκεκριμένου από το Νομαρχιακό Συμβούλιο, Νομαρχιακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έχει εκδοθεί η 6701/17-10-03 ΑΕΠΟ, μετά από τήρηση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας δημοσιοποίησης, διαβούλευσης με το κοινό και γνωμοδοτήσεων. Ειδικά για την αξιολόγηση των υδρογεωλογικών θεμάτων ζητήθηκε η γνώμη της (τότε) ΤΥΔΚ η οποία εκφράστηκε με το 17234/16-10-03 έγγραφό της, υιοθετήθηκε από το Νομαρχιακό Συμβούλιο (που γνωμοδότησε θετικά) και λήφθηκε υπόψη στην ΑΕΠΟ με την επιβολή αυξημένων μέτρων προστασίας για τη διασφάλιση του υδατικού περιβάλλοντος (όχι τοποθέτηση απορριμμιτικού αναγλύφου πάνω στους ασβεστόλιθους, τοποθέτηση και δεύτερης γεωμεμβράνης κτλ).
- Η ισχύς της εν λόγω ΑΕΠΟ είναι μέχρι την 31-12-2015.
- Κατά της ΑΕΠΟ αυτής, αικήθηκαν εμπρόθεσμα τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ένδικα μέσα από αντιτιθέμενους φορείς & πολίτες με επιχειρήματα αναφερόμενα και στην προστασία των υδάτων της περιοχής, χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα (Απορριπτικές Αποφάσεις ΣτΕ 4537/2011 και 1943/2012, και 27/2013 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αιγίου).
- Σήμερα, το έργο αυτό βρίσκεται σε φάση κατασκευής και δεν προβλέπεται διαδικασία έναρξης νέας διαβούλευσης για το θέμα σ' αυτή τη φάση.
- Σύμφωνα με το Ν. 4014/11, άρθρο 2, παρ.9, αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον, που δεν είχαν προβλεφθεί από τη ΜΠΕ και την ΑΕΠΟ, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή επιβάλλει πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή τροποποιεί τους αρχικούς.

- Όπως μας γνώρισε με σχετικό έγγραφό της η Δνση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, που έχει την ευθύνη της κατασκευής του έργου του θέματος, με την εγκατάσταση του αναδόχου επί τόπου του έργου προβλέπεται η εκτέλεση επί πλέον γεωτεχνικής έρευνας, τα αποτελέσματα της οποίας θα μας κοινοποιήσει για επιβολή πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων, αν απαιτείται, προς επί πλέον διασφάλιση της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος της περιοχής.
- Όσον αφορά το αναφερόμενο υδατόρρεμα και τον αναφερόμενο κίνδυνο συμπαράσυρσης των απορριμμάτων, σημειώνεται ότι προβλέπεται η διαχείριση των ομβρίων κατά την κατασκευή του έργου προς αποτροπή αυτού του κινδύνου (περιμετρική τάφος απορροής). Σας στέλνουμε και σχετική φωτογραφία του υδατορρέματος: η ανησυχία για κίνδυνο συμπαράσυρσης των απορριμμάτων, δεδομένης και της κατασκευής της περιμετρική τάφρου, φαίνεται ότι είναι τουλάχιστον υπερβολική και σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει καμία αντιστοιχία με την ανεξέλεγκτη κατάσταση του Κουρουπητού.
- Για τη διαχείριση των στραγγισμάτων προβλέπονται τα εξής στην ΑΕΠΟ: «Απαραίτητη προϋπόθεση για την άρτια λειτουργία του χώρου είναι η συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και επανακυκλοφορία των στραγγισμάτων, στο σύνολο του χώρου. Βασικά προβλέπεται να επανακυκλοφορούν στον απορριμματικό όγκο. Σε περιόδους που αυτό δεν επαρκεί να γίνεται μεταφορά με βυτιοφόρα των πλεονασμάτων, μετά από πρώτη επεξεργασία τους στο χώρο του ΧΥΤΑ, στο βιολογικό καθαρισμό Αιγίου για περαιτέρω επεξεργασία. Δεν επιτρέπεται ουδεμία διάθεση στον ποταμό Φοίνικα». Δεν προβλέπεται δηλαδή καμία διάθεση στραγγισμάτων κατάντη του ΧΥΤΑ παρά μόνο η συλλογή-επεξεργασία τους σε στεγανές τσιμεντίνιες δεξαμενές. Σημειώνεται ότι υπάρχει απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων των δεξαμενών αποβλήτων (στραγγισμάτων) από την κοίτη του ποταμού Φοίνικα.

Συνημ.: φωτογραφία

Ε.Δ.


1. Χ.Α.

2. Θ. Παπαδόπουλος


Ε.Γ.Γ.

Ο Δ/ντής

Ι. Τσακαρέστος
Πολ. Μηχανικός



ΑΡΧΗΓΕΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
8/8/2013



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Πάτρα 14.08.2013

Αρ. πρωτ: 213930/3500

N.E.O. Πατρών-Αθηνών 32, 3ος όροφος
T.K. 26441, Πάτρα

Πληροφορίες: Βλάσσης Κίτσος


Τηλ: 2613 613506

fax: 2613 613532

cmail: v.kitsos@pde.gov.gr

web: www.pde.gov.gr

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδας & Ιονίου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα



ΚΟΙΝ : α. Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Νικολάου Υφαντή
β. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
γ. Γεν. Δνση Αναπτύξ. Προγραμματισμού Περιβάλλοντος & Υποδομών/ΠΔΕ
δ. Δνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε κοινοβουλευτικό έλεγχο με θέμα:
«Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Συμπολιτείας στη θέση Παπανικολού της Δυτικής Αιγιάλειας»

ΣΧΕΤ : α. Η υπ' αριθ. 478/02.08.2013 Ερώτηση των Βουλευτών κ.κ. Ν. Καραθανασόπουλου & Ν. Μωραΐτη.
β. Το υπ' αριθ. 89596/6252/07.08.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
γ. Το υπ' αριθ. 217269/7606/14.08.2013 έγγραφο της Δνσης τεχνικών Έργων ΠΔΕ.

Σε απάντηση της υπ' αριθ. 478/02.08.2013 Ερώτησης των Βουλευτών κ.κ. Νίκου Καραθανασόπουλου & Νίκου Μωραΐτη, με θέμα «Χωροθέτηση του ΧΥΤΑ Συμπολιτείας στη θέση Παπανικολού της Δυτικής Αιγιάλειας» σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Ο ΧΥΤΑ 3^{ης} Γεωγραφικής Ενότητας Ν. Αχαΐας χωροθετήθηκε με τη υπ' αριθμ. 5130/12-8-2003 γνωμοδότηση της ΠΕΧΩ/Π.Δ.Ε. στη θέση Παπανικολού Δήμου Συμπολιτείας. Οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής και λειτουργίας του εγκρίθηκαν με την 6701/17-10-2003 απόφαση της ΠΕΧΩ/Π.Δ.Ε που βρίσκονται σε ισχύ έως και τις 31-12-2015. Η κατασκευή του επιβεβαιώθηκε με την έγκριση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων που εγκρίθηκε με την 9966/20-12-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε.

- 2 -

Δεν είναι γνωστό στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κανένα Εθνικό ή Κοινοτικό νομικό κώλυμα που να απαγορεύει την κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση Παπανικολού.

Αντίθετα, το μόνο έγγραφο από Ευρωπαϊκή Αρχή, που διαθέτουν οι υπηρεσίες μας αναφορικά με το αν πρέπει ή όχι να κατασκευαστεί ΧΥΤΑ σε αυτήν την θέση, είναι η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην 0742/2007 αναφορά του δημάρχου Ερινεού κ. Ανδρέα Βαρνακιώτη, η οποία επισημαίνει:

- α) η υγειονομική ταφή αποτελεί μία από τις μεθόδους διαχείρισης των αποβλήτων
- β) οι κίνδυνοι που ενδεχομένως συνεπάγεται η κατασκευή και λειτουργία του σχεδίου εξαρτώνται κυρίως από τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης. Αρμόδιος φορέας για την λειτουργία του ΧΥΤΑ, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, είναι ο «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3^{ης} Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας», μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Ερινεού
- γ) Ο αναφέρων δήμαρχος Ερινεού κ. Α. Βαρνακιώτης, αν και κλήθηκε να διαβιβάσει συναφείς πληροφορίες ικανές να καταδείξουν την ύπαρξη παράβασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, δεν παρέθεσε επαρκείς πληροφορίες που να στοιχειοθετούν παράβαση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (επισυνάπτεται η 311578/7-7-2008 απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Επιπλέον, αναφέρουμε ότι

- α) το ΣτΕ με τις 4537/2011 και 1943/2012 αποφάσεις του απέρριψε αιτήσεις ακύρωσης αποφάσεων που αφορούν το έργο με στόχο να μην υλοποιηθεί το έργο
- β) το Μονομελές Πρωτοδικείο Αιγίου απέρριψε με την 27/2013 απόφασή του την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εκ μέρους αντιδρώντων.

Αρμόδια υπηρεσία για την έγκριση/τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων στην περίπτωση του εν λόγω ΧΥΤΑ είναι η Δ/ση ΠΕΧΩ ΑΔΠΔΕΙ. Όπως φαίνεται από τους περιβαλλοντικούς όρους που επέβαλλε, θα ληφθούν αυστηρά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος όπως τριπλή στεγάνωση (φυσικός γεωλογικός φραγμός και δύο στρώσεις γεωμεμβράνης) για την αποτροπή διείσδυσης στραγγισμάτων στο υπέδαφος, επεξεργασία στραγγισμάτων και μεταφορά στους στην ΕΕΛ Αιγίου, απαγόρευση διάθεσης στραγγισμάτων στον Φοίνικα κ.ο.κ.

Δεν υπήρξε εσπευσμένη έναρξη του έργου από τον ανάδοχο του έργου που να εγκυμονεί κινδύνους για το περιβάλλον. Η εντολή για έναρξη εργασιών δόθηκε στις 1-1-2012 μετά από την έγκριση και της οριστικής μελέτης εφαρμογής του έργου (αρ. πρ. 6037/28-1-2011 απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ), η δε εγκατάστασή του έγινε στις 16-4-2013.

- 3 -

Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι στο εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο του Υδατικού Διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου στο οποίο εντάσσεται η περιοχή Παπανικολού, αναφέρεται ότι ο εν λόγω ΧΥΤΑ δεν επηρεάζει τους Περιβαλλοντικούς στόχους των υδατικών συστημάτων» (Πίνακα 4.1.: «Πίνακας προγραμματιζόμενων έργων στη Λεκάνη Απορροής Ρεμάτων Παραλίας Βόρειας Πελοποννήσου (GR27).

Όσον αφορά στην υδρομάστευση της αναβλύζουσας πηγής, στην εγκεκριμένη ΜΠΕ αναφέρεται στο Κεφάλαιο 4.5 ότι «προτείνεται η κατασκευή ειδικού στραγγιστηριού έργου για την παροχέτευση των υδάτων αυτών κατόπιν της περιοχής του σχεδιαζόμενου απορριμματικού αναγλύφου προς τον ποταμοχείμαρρο Φοίνικα».

Τέλος η διαχείριση των ομβρίων στον χώρο του έργου επιβάλλεται για την προστασία υπόγειων και επιφανειακών υδάτων.

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής, για την διαχείριση των ομβρίων που παροχετεύονται μέσω της μισγάγγειας και μετά από υπολογισμό των λεκανών απορροής και των υδραυλικών δεδομένων, τα ύδατα μέσω οχετού και εν συνεχεία εξωτερικής τάφρου παροχετεύονται, εκτός του απορριμματικού αναγλύφου του ΧΥΤΑ, στην φυσική εκροή προς τον ποταμό Φοίνικα.

Ο
Περιφερειάρχης

Απόστολος Κατσιφάρας