




ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αθήνα, 13 - 09 - 2013
 Αριθ. πρωτ.: 1418

Ταχ. δ/ση: Σταδίου 27, Αθήνα
 Ταχ. κώδικας: 101 83
 Πληροφορίες: Μ. - Α. Τσούτσουρα
 Λ. Σπυρόπουλος
 Τηλέφωνα: 2131364032
 2131364405
 Φαξ: 2131364354
 Ηλεκ. ταχυδρ.: matsoutsoura@ypes.gr
 l.spiropoulos@ypes.gr

Προς:
 ✓ Τη Βουλή των Ελλήνων
 Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 Τμήμα Ερωτήσεων &
 Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγράφων

Κοινοποίηση:
 Βουλευτές:
 - κ. Θεοδόσιο Κωνσταντινίδη
 - κα Ελένη Γερασιμίδου
 Βουλή των Ελλήνων
 (με φ/α των συνημμένων)

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος


Σχετ.: 1. Η υπ' αριθ. πρωτ. 10714/17-05-2013 Ερώτηση
 2. Το υπ' αριθ. πρωτ. 1126/11-06-2013 έγγραφό μας

Σε συνέχεια του ανωτέρω (υπό 2) σχετικού εγγράφου μας και σε απάντηση της ανωτέρω (υπό 1) σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ. Θεοδόσιος Κωνσταντινίδης και κα Ελένη Γερασιμίδου, με θέμα «Ακατάλληλο νερό σε περιοχές της Περιφέρειας Καβάλας», σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθ. πρωτ. 1264,1379,1380/06-06-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης με το συνημμένο σε αυτό υπ' αριθ. πρωτ. 12669/06-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, το υπ' αριθ. πρωτ. 1983/04-06-2013 έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Παγγαίου και το υπ' αριθ. πρωτ. 2105/30-05-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με συνημμένα σε αυτό το υπ' αριθ. πρωτ. 7/1916/27-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, το υπ' αριθ. πρωτ. 3769/29-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Καβάλας και το υπ' αριθ. πρωτ. 02/2925/30-05-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Καβάλας, για ενημέρωσή σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΥΡΙΜΗΣ

Συνημμένα:
 Δέκα (10) σελίδες

Εσωτερική διανομή:
 1. Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
 2. Γραφείο Τύπου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Θεσσαλονίκη,
Αριθ. Πρωτ.

6 Ιουνίου 2013
1264,1379,1380

Ταχ Δ/ση Καθ. Ρωσσίδη 11
Πληροφορίες Σ. Ζαχαριάδης
Αρ. Τηλεφώνου 2313309225
Αρ. Τηλεομοιοτ. 2313309389
Ηλεκτρον. Δ/ση szoch@domi.gov.gr

ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
αποστολή με φαξ στο 2106429137
2. Υπουργείο Εσωτερικών
Γεν. Δ/ση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
αποστολή με φαξ στο 2103741150

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος: Απάντηση στις υπ' αριθμ. 10714/17-05-2013 και 10574/15-5-2013 Ερωτήσεις.

Σχετ: α) Τα με αριθμ. πρωτ. 1485/20-05-2013 και 1458/16-05-2013 έγγραφα του ΥΠΕΚΑ.
β) Το με αριθμ. πρωτ. 20480/22-05-2013 έγγραφο του ΥΠΕΣ.

Αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα στις ανωτέρω Ερωτήσεις των Βουλευτών κκ. Θεοδόση Κωνσταντινίδη και Ελένης Γερασιμίδου, Χρήστου Καραγιαννίδη και Ηρώ Διώτη, σας αποστέλλουμε τα παρακάτω έγγραφα που αναφέρονται στο αντικείμενο του θέματος:

1. το υπ'αριθμ. 2105/30-05-2013 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
2. το υπ'αριθμ. 12669/06-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
3. το υπ'αριθμ. 1983/04-06-2013 έγγραφο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Παγγαίου.



Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ

Εσωτερική Διανομή:
Πάγκλος Βουλής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Καβάλα, 06-06-2013

A.M. 12669

Τεχ. Δ/ση : ΕΘ. Αντιστάσεως 2
Τεχ. Κώδικος : 651 10 Κοβάλιο
Πληροφορίες : Γρ. Διευθυντή
Τηλέφωνο : 2510 228942
F A X : 2510 837173
E-mail : dy-amt@amt.gov.gr

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ &
ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Τ. Οικονομική &
Καθ. Ρωσολή 11
540 08 Θεσ/νίκη

ΘΕΜΑ: Απαγόρευση κατανάλωσης ύδατος στα Δ.Δ. Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγίου Χριστοφόρου του Δήμου Παγγαίου Π.Ε. Καβάλας που εκδόθηκε από την Δ/ση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας

ΣΧΕΤ.: 1) Η με Α.Π. 1458/Β/76/16-05-2013 ερώτηση των βουλευτών κ.κ. Καραγιαννίδη Χ. και Διώτη Ηρώ
2) Η με Α.Π. 1458/Β/106/20-05-2013 ερώτηση των βουλευτών Κωνσταντινίδη Θ. και Γερασιμίδου Ελ.

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών ερωτήσεων σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης έχει αρμοδιότητα για την αρθρολογική διαχείριση των υδατίνων πόρων και όχι για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου ύδατος, όπου αποκλειστικά υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτού είναι οι κατά τόπου Φορείς Διαχείρισής του (Δήμοι, ΔΕΥΑ).

Επίσης, δεν είναι αρμόδια για την λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων σε περιπτώσεις που πρόκειται να δημιουργηθούν ή δημιουργήθηκαν συνθήκες στο πόσιμο νερό, οι οποίες μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των χρηστών.

Στην μοναδική περίπτωση που η Υπηρεσία μας και σύμφωνα πάντοτε με τις αρμοδιότητες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την χρήση ακατάλληλου πόσιμου ύδατος είναι όταν, κατά τη χρονική στιγμή που ο Φορέας αιτηθεί άδεια χρήσης ύδατος για συγκεκριμένο σημείο υδροληψίας, η ποιότητα αυτού να μην πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία, μη εκδίδοντας την αιτούμενη άδεια χρήσης ύδατος.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η ΔΕΥΑ Παγγαίου υποχρεούται τόσο σε τακτικές φυσικοχημικές και μικροβιακές αναλύσεις για τον έλεγχο της ποιότητας του ύδατος, όσο και εκτάκτων αναλύσεων, κατά την κρίση της, σε περιπτώσεις αυξητικών τάσεων επικινδύνων παραμέτρων.

Πέρα των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι η Δ/ση Υδάτων της (τέως) Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης και νυν της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης προσεγγίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία το πρόβλημα προέβη στις παρακάτω ενέργειες.

Το Σεπτέμβριο του 2010 ενημερώθηκε από την Γενική Γραμματέα για το πρόβλημα στο νερό ύδρευσης των οικισμών Νικήσιανης και Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου. Επισκέφτηκε τον τότε Δήμορχο Παγγαίου και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ενημερώθηκε για την υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό του νερού των πηγών από τις οποίες υδρεύονται οι προσαναφερθέντες οικισμοί.

Πραγματοποιήθηκε αυτοψία στις πηγές υδροδότησης στον ορεινό όγκο του Παγγαίου Όρους και έγινε δειγματοληψία νερού τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν προηγούμενες αναλύσεις και έδειξαν υψηλή συγκέντρωση αρσενικού με τιμές που κυμαίνονταν από 17,35 έως 22,78 $\mu\text{g/l}$ (ανώτατο επιτρεπτό όριο 10 $\mu\text{g/l}$).

Κατά την αυτοψία και από τις γεωλογικές συνθήκες της περιοχής διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πηγές επαφής υπερκείμενων καρστικών μαρμάρων με υποκείμενο γρανιτικό σύστημα, η δε αυξημένη παρουσία αρσενικού οφείλεται στην διαλυτοποίηση αρσενοπυρίτη που συνυπάρχει με τα μικτά θειούχα μεταλλεύματα της περιοχής που εξορύσσονταν στην αρχαιότητα για την εκμετάλλευση χρυσού.

Η διαλυτοποίηση του αρσενοπυρίτη συνδέεται πιθανότατα με την πορεία και ένταση του υετού.

Από όσα γνωρίζουμε για την επίλυση του προβλήματος είχε γίνει από τον Δήμο σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες διερεύνηση για την τοποθέτηση τριών (3) ειδικών φίλτρων κατακράτησης του αρσενικού με δυνατότητα καθαρισμού 8-12 m^3/h και είχε αποφασιστεί η τοποθέτησή τους.

Η τότε Γενική Γραμματέας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης υποσχέθηκε στην τότε Δημοτική Αρχή ότι θα χρηματοδοτήσει την εγκατάσταση φίλτρων και δόθηκε εντολή για την εξέρευση κωδικού χρηματοδότησης και την εκπόνηση μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Η μελέτη κατασκευής συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία με τίτλο: **"Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων νερού στον Δήμο Παγγαίου"** με προϋπολογισμό 73.800,00 € και εγκρίθηκε από την Δ/ση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 14-12-2010 και στις 24-01-2011 υπεγράφη η σύμβαση έργου με την μειοδότησα εταιρεία.

Κατά τη διάρκεια των επαφών, τόσο της Γενικής Γραμματέως, όσο και της Δ/σης Υδάτων Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης με τον Δήμο Παγγαίου επισημάνθηκε κατ'επανάληψη ότι η εγκατάσταση των φίλτρων κατακράτησης του αρσενικού είναι προσωρινή λύση για την προστασία της υγείας των κατοίκων και ότι για την οριστική επίλυση του προβλήματος θα έπρεπε ο Δήμος Παγγαίου να ωριμάσει τεχνική μελέτη αξιοποίησης και μεταφοράς νερού στις υπάρχουσες δεξαμενές του νερού υφιστάμενης γεώτρησης στην θέση "Καρακάβα", ώστε να δοθεί οριστική λύση στην υδροδότηση των οικισμών με νερό πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε αρσενικό.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.



Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δ/σης Υδάτων
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Καρπός Ν. Γεώργιος
Μηχανικός Περιβάλλοντος

ΚΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ANNA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΛΟΥ
Ταχ. Άνωη Φιλιππώνων Βενιζέλου γωνία
Πληρ/ες: Γραμματεία Δ.Ε.Υ.Δ
Τηλέφωνο 25020. 21290
Fax: 25020.33126
Ταχ. Κωδ. 64100
E mail: ~~Δημοτική Επιχείρηση~~

Ηλεκτρονική: 4/06/2013

Αριθμ. Πρωτ.: - 1983 -

ΠΡΟΣ: 1) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ. Άνωη Κού. Ερμούδα 11
Θεσσαλονίκη
Πληρ/ες: Σ. Ζαχαριάδης
Τηλέφωνο 2133300225
Fax: 2133300389
E. mail: ~~Αναρχισμός~~ gov.gr

2) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ.
Ταχ. Άνωη: Ευαγγελιστρίας 2
Αθήνα
Πληρ/ες: Μ. Κωκοπούλου
Τηλέφωνο: 2131361245
Fax: 2131361160-280
E. mail: ~~μητρώο~~ ~~εργασίες~~ gov.gr

ΘΕΜΑ: Καταλληλότητα πόσιμου νερού σε περιοχές του Δήμου Παγγαίου
Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας αρ. πρωτ. 20480/22-5-2013

Έγγραφό σας αρ. πρωτ. 1458/B/76/16-5-2013

Τα δημοτικά διαμερίσματα Νικήσιανης, Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου της δημοτικής ενότητας Παγγαίου υδροτούνται από πηγές του όρους Παγγαίου. Η περιεκτικότητα του στοιχείου αρσενικό στο νερό των πηγών, είναι χρόνιο πρόβλημα το οποίο αναδείχτηκε το 2005 με την σταδιακή αλλαγή των επιτρεπόμενων ορίων από 50μg/ml σε 10μg/ml.

Η ΔΕΥΑ Παγγαίου παρέλαβε διοικητικά στις 18/10/2012 από την Π.Ε. Καβάλας το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων νερού στο δ.δ. Νικήσιανης», το οποίο επιλέχθηκε σαν λύση αντιμετώπισης του προβλήματος. Χωρίς να υπάρχουν δεδομένα στοιχεία από ανάλογο έργο, η ΔΕΥΑΠ ξεκίνησε την δοκιμαστική λειτουργία, ελέγχοντας με δειγματοληψίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την συμπεριφορά της εγκατάστασης. Κατά την χειμερινή περίοδο και μέχρι τον Απρίλιο

του 2013, δεν υπήρξαν ποθενά υπερβάσεις στις ανιεύσεις νερού από σημεία δειγματοληψίας στους προαναφερόμενους οικισμούς τα οποία επελέγησαν από την ΔΕΥΑΠ (δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκκλησία, πλατεία κλπ). Με την αύξηση της κατανάλωσης από τον Μάιο του 2013 λόγω και των αρδευτικών αναγκών, παρουσιάστηκαν υπερβάσεις του επιτρεπόμενου ορίου στο στοιχείο αρσενικό.

Η ΔΕΥΑ Παγγαίου συνεργαζόμενη με την Δ/ση Υγείας της Π.Ε. Καβάλας και μετά την απόφαση περιορισμού χρήσης πόσιμου νερού προχώρησε στην αναζήτηση λύσεων. Για τα δ.δ. Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου χρησιμοποίησε με τα κατάλληλα έργα τις υδροαρδευτικές γεωτρήσεις αποκλειστικά για χρήση πόσιμου νερού και απομόνωσε τα παλιά μη καταγεγραμμένα δίκτυα των πηγών προ φίλτρων.

Για την δημοτική κοινότητα της Νικήσιανης ξεκίνησε προσπάθεια καταγραφής των δικτύων ύδρευσης με στόχο να απομονώσει τα μη ελεγχόμενα προ φίλτρων δίκτυα και να ελέγξει τις παράνομες κατιναλώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί επάρκεια νερού από την εγκατάσταση φιλτραρίσσης. Παράλληλα δρομολογείται από την ΔΕΥΑΠ η προμήθεια και εγκατάσταση ενός ακόμη δίδυμου φίλτρου νερού δυναμικότητας $30\text{m}^3/\text{h}$ για τις αυξημένες καλοκαιρινές ανάγκες του οικισμού.

Μετά τις παραπάνω προσπάθειες ήδη σήμερα 4/6/2013 η Δ/ση Υγείας εξέδωσε απόφαση ύψους της απαγόρευσης, διαπιστώνοντας η ίδια όπως και εμείς ότι στα δ.δ. Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου τα επίπεδα του αρσενικού είναι κάτω του επιτρεπόμενου ορίου. Για την δημοτική κοινότητα της Νικήσιανης, τα τελευταία αποτελέσματα των αναλύσεων δείχνουν οριακές υπερβάσεις και καταφανή βελτίωση της κατάστασης. Θεωρούμε ότι σε μικρό χρονικό διάστημα και στην Νικήσιανη θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε κατάλληλο πόσιμο νερό βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των υγειονομικών κανονισμών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΚΑΛΑΙΝΙΚΙΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ



Κομοτηνή: 30-5-2013
Αρ.Πρωτ: 2105

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ταχ. Δ/ση : Γ. Κακουλίδου 1
Ταχ. Κωδ. : 69100 Κομοτηνή
Πληροφορίες : Δ. Μαρούση
Τηλέφωνο : 2531352117
TELEFAX : 2531028997
e-mail : marousi@pamth.gov.gr

Προς :
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος
FAX: 2131361150

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας
Θράκης
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
FAX: 2313309389

ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός έλεγχος

ΣΧΕΤ: Η με αριθμό 10714/17-5-2013 ερώτηση στη Βουλή

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική ερώτηση στη Βουλή των Βουλευτών Θ. Κωνσταντινίδη και Ε. Γερασιμίδου, κατά το μέρος που μας αφορά, σας αποστέλλουμε α) την με αριθμ. πρωτ. 07/1916/27-5-2013 έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας β) Την με αριθμ. πρωτ. 3769/29-5-2013 έγγραφη απάντηση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΕ Καβάλας και γ) Την με αριθμ. πρωτ. 02/2926/30-5-2013 έγγραφη απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας στις οποίες αρμοδίως διαβιβάστηκε η ερώτηση.

Ο Εκτελεστικός Γραμματέας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

КОМОТННН 30-5-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΕ Δ.Ε.)

Κωνσταντίνος Κατσιμύλας





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση Εθν. Αντιστάσης 20
Ταχ. Κώδικας: 551 10
Πληροφορίες: Κ. Θερλού
Τηλ: 251350358
Fax: 2513503833

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καβάλα 27-05-2013

Αρ. Πρωτ.: 07/1916

ΠΡΟΣ:
Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης
Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστικός Γραμματέας
Γ. Κακουλίδου 1
55100 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ: Αποστολή στοιχείων για ενημέρωση της Βουλής.
Σχετ: Το με αρ. πρωτ. 2047/24-5-2013 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας με το οποίο ζητείται ενημέρωση αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού της Δ.Κ. Νικήσιανης και των Γ.Κ. Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου του Δήμου Παγγαίου Ν. Καβάλας σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

- Κατά τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων κατά τα έτη 2009-2010 στο δίκτυο ύδρευσης της Δ.Κ. Νικήσιανης και των Γ.Κ. Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφόρου του Δήμου Παγγαίου διαπιστώθηκε υπέρβαση στο χημικό στοιχείο Αρσενικό(As) σύμφωνα με τα επιτρεπτά όρια τα οποία προβλέπονται από τη ΚΥΑ Υ2/2600/2001 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ. ΔΥ12/Γ.Π.οικ.38295/26-4-07 ΚΥΑ ενημερώνοντας τόσο τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ όσο και το Δήμο Παγγαίου ο οποίος με το με αρ. πρ. 4042/07-07-10 έγγραφό του μας ενημέρωσε σχετικά με τις πηγές υδροληψίας και τις ενέργειές του, στις οποίες περιλαμβάνονταν και η ενημέρωση του κοινού.
- Την 28-06-10 η υπηρεσία μας προέβη σε δειγματοληψία νερού από τις πηγές υδροληψίας του Δήμου Παγγαίου καθώς επίσης και σε υγειονομική αναγνώριση των πηγών αυτών. Από την έκθεση της υγειονομικής αναγνώρισης δεν διαπιστώθηκε κάτι ορατό που να αιτιολογεί την επιβάρυνση του νερού με το εν λόγω χημικό στοιχείο. Τα εργαστηριακά αποτελέσματα επιβεβαίωσαν και πάλι την υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου του As και η υπηρεσία μας με το με αρ. πρ. 13/3629/25-08-10 έγγραφο ενημέρωσε σχετικά τη Δ/ση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ το Δήμο Παγγαίου και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας.
- Ο Δήμος Παγγαίου με το με αρ. πρ. 5063/10-09-10 έγγραφό του μας ενημέρωσε τόσο σχετικά με την αναμονή έγκρισης οικονομικού κονδυλίου από την Περιφέρεια ΑΜΘ προκειμένου να προβεί στη σύναψη σύμβασης με ιδιωτική εταιρία για την τοποθέτηση φίλτρων απομάκρυνσης του αρσενικού από το νερό με προσδόκιμη ημερομηνία περάτωσης του έργου τα μέσα Οκτωβρίου 2010 όσο και για την εκ νέου ενημέρωση των δημοτών και τη χορήγηση εμφιαλωμένου νερού στα σχολεία της περιοχής.
- Στη συνέχεια και μετά από προφορικές διαβεβαιώσεις του Δήμου και της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την υλοποίηση των προτεινόμενων επανορθωτικών μέτρων του προβλήματος υπέρβασης των τιμών του αρσενικού στο πόσιμο νερό των αναφερθέντων οικισμών, δηλαδή αφενός της τοποθέτησης φίλτρων παρακράτησης του αρσενικού και αφετέρου της συμπληρωματικής υδροδότησης της περιοχής από νέα γεώτρηση, η Υπηρεσία μας με το με αρ. πρωτ. 07/οικ.4342/27-9-12 ζήτησε να ενημερωθεί για το χρονικό διάστημα λειτουργίας του συστήματος φίλτρανσης, την απόδοση αυτού και τα αποτελέσματα των χημικών αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

- Η Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου απαντώντας με το με αρ. πρωτ. 3696/7-12-12 έγγραφό της διευκρίνισε ότι το έργο ξεκίνησε να λειτουργεί από την 18-10-12 (υπήρξε δοκιμαστική περίοδος λειτουργίας από τον Ιούλιο του 2012) και ότι οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δείχνουν την καλή λειτουργία του συστήματος φιλτραρίσματος αποστέλλοντας και σχετικές αναλύσεις δειγμάτων πόσιμου νερού όπου οι τιμές του στοιχείου αρσενικού βρίσκονται πολύ χαμηλότερα του νομοθετικού ορίου των $10 \mu\text{g/l}$.
- Η Υπηρεσία μας προέβη σε νέες δειγματοληψίες την 13-12-13 και 11-3-14 από το δίκτυο ύδρευσης των εν λόγω οικισμών όπου διαπιστώνεται εκ νέου υπέρβαση στη συγκέντρωση του στοιχείου αρσενικού περί της διαβεβαίωσης της Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για την καλή λειτουργία του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές συγκέντρωσης αρσενικού κυμαίνονταν από $18,32 \mu\text{g/l}$ έως $28,15 \mu\text{g/l}$.
- Μετά από τα παραπάνω και κατόπιν του με αρ. πρωτ. Δ.ΥΓ2/17295/26-313 εγγράφου σας, η Υπηρεσία μας προκειμένου να διασφαλισθεί η υγεία των κατοίκων της περιοχής έως ότου διερευνηθεί/επλυθεί το πρόβλημα και εξασφαλισθεί η σταθερή και μόνιμη παροχή πόσιμου νερού στην περιοχή επιτηρήθηκε τον περιορισμό χρήσης του νερού και εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 07/1360/8-5-13 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας.
- Εκτοτε η Υπηρεσία μας συνεχίζει να παρακολουθεί την ποιότητα του πόσιμου νερού της περιοχής και αναμένει διευκρινήσεις από το Δήμο και τη Δ.Ε.Υ.Α. Παγγαίου για τα αίτια που δημιουργούν το πρόβλημα και τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Μ.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΥΠΕΡ ΤΗ Δ/ΝΣΗ


ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΥ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
Γ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Τ.Θ. 1227 - Τ.κ 66110 ΚΑΒΑΛΑ
ΠΛΗΡ. ΤΟΥΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΗΛ./FAX: 2513-503452
Email: geiou@permh.gov.gr

ΚΑΒΑΛΑ 29-08-2013
Αρ. πρωτ. 3789



ΠΡΟΣ
Γραφείο Περιφερειάρχη
Εκτελεστικός γραμματέας
Δ/νση: Κακουλίδου 1
Τ.κ 69100 Κομοτηνή

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε ερώτημα κτηνοβουλευτικού ελέγχου»

ΣΧΕΤ: Το υπ' αριθμ. 2047/24-5-2013 έγγραφό σας

Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι:

- 1) αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού αλλά και των εμφιαλωμένων νερών, είναι οι Δ/σεις Υγείας των κατά τόπους Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομαρχιών).
- 2) με δεδομένο ότι τα όρια συγκέντρωσης του αρσενικού έχουν μειωθεί από 60 μg/l σε 10 μg/l (σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΥΓ2/ΓΠ οικ.38285/2004-2007), το πόσιμο νερό ορισμένων οικισμών έχει τεθεί εκτός προδιαγραφών, όσον αφορά το στοιχείο αρσενικό.
- 3) το πρόβλημα είναι γνωστό στις υπηρεσίες και στο Δήμο Παγγαίου. Ο Δήμος Παγγαίου προκειμένου να λύσει το πρόβλημα, κατέφυγε σε ειδικούς και εγκατέστησε φίλτρα για την κατακράτηση του αρσενικού από το πόσιμο νερό της περιοχής Νικήσιανης - Γεωργιανής και Αγ. Χριστοφάρου.
- 4) πρόσφατες αναλύσεις έδειξαν αυξημένες τιμές αρσενικού σύμφωνα με πληροφορίες από τη Δ/ση Υγείας και το Δήμο Παγγαίου που αποδίδεται κατά την άποψή μας στην υπερβολική κατανάλωση νερού και στον μη ορθό χειρισμό του συστήματος λειτουργίας των φίλτρων.
- 5) έγιναν επανέλεγχοι και ελήφθησαν νέα δείγματα με τη συνεργασία του τμήματος Περιβάλλοντος Π.Ε Καβάλας και της Δ/σης Υγείας Π.Ε Καβάλας, αποτελέσματα των οποίων αναμένονται.
- 6) μετά τη λήψη των ανωτέρω αποτελεσμάτων, εφόσον αυτά δεν είναι ικανοποιητικά, θα δρομολογηθεί η λύση του προβλήματος.



Ακριβές
Αντίγραφο

ΥΠΕΚ
ΥΠΕΚ

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος
Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας
Π.Ε Καβάλας

Dr Τουγγελίδης Γεώργιος

Ε.Δ.

1. ΧΡΟΝ. ΑΡΧ.


Φ.Φ. ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ

22:21 2013 12:22

ΑΡΧ: ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΡ. Φ.Ε.Σ: 2513503452

Η. Γ. Γ. Γ.

10:21:02 2013 12:22



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Καβάλα, 30 Μαΐου 2013
Αριθ. Πρωτ. 02/2925

Πληροφορίες: Κ. Κασιμάλης
ΤΗΛ. 2510-291351
FAX 2510-291377
Email: K.Kasimaillo@praipi.gov.gr
ΟΔΟΣ. Εθνικής Αντίστασης 20
Τ.Θ. 1104, 551 10 ΚΑΒΑΛΑ


ΠΡΟΣ: Εκτελεστικό Γραμματέα
Περιφέρειας Α.Μ.-Θ
Γ. Κακουλίδου 1
59 100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΘΕΜΑ: Καινοβουλευτικός έλεγχος που αφορά το έργο. «Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων νερού στο Δήμο Παγγαίου»

Σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Το έργο του θέματος περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 30-8-2012.
2. Η προσωρινή παραλαβή του έργου έγινε στις 19/12/2012 και εγκρίθηκε με την υπτ' αρ. 02/1427/21-03-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας.
3. Στις 18-10-2012 έγινε η Διοικητική Παραλαβή του έργου από τον Δήμο Παγγαίου, τελικό χρήστη του έργου.

Κατά την Διοικητική παραλαβή παραδόθηκαν στο Δήμο από την Υπηρεσία μας εκτός των λοιπών και τα αποτελέσματα των δοκιμών νερού (πριν και μετά την επεξεργασία) τόσο από το Ινστιτούτο Χημικών, Μικροβιολογικών και Περιβαλλοντικών Αναλύσεων (ΙCΜΕΑ), όσο και από το Χημείο του Κράτους (Θεσσαλονίκη), όπου διαπιστώνεται ότι οι συγκεντρώσεις αρσενικού μετά την επεξεργασία του νερού είναι μικρότερες του 1mg/lit, ήτοι πολύ κάτω των ορίων των σχετικών προδιαγραφών (όριο 10mg/lit). Μετά την Διοικητική παραλαβή ο έλεγχος της ποιότητας του νερού γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον τελικό χρήστη που είναι ο Δήμος Παγγαίου.



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕ Α.Β

Ο πρ/νος Δ.Τ.Ε.

Θωμάς Καραβάς
Υπογράφος Μηχανικός

Ε.Δ.
Αρχείο
Φάκελο μελέτης