



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ,
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

06 ΑΥΓ. 2013

ΕΤΤΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 29/7/13

Αρ. Πρωτ.: 63185

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Τ.Κ. : 101 87 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161428-29
Fax : 2105237254
E-mail : tke@yyka.gov.gr

ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου
Τμήμα: Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: Απάντηση σε ερώτηση και ΑΚΕ Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 12227/1194/26-6-2013 ερώτηση και ΑΚΕ, που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη, με θέμα «Ποιοί είναι οι φαρμακοποιοί που εξαπατούσαν τον ΕΟΠΥΥ εισπράττοντας διπλές συνταγές που εκτελούσαν τα φαρμακεία», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

A. Οι κυρώσεις προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 4 του Π.Δ. 121/08 (Α, 183) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 32, περίπτωση Γ, παράγραφος 1 του ν.3846/2010(Α66) και αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 80 του ν.3996/2011(Α 170).

B. Οι μέχρι τώρα διερευνηθείσες περιπτώσεις διπλής εκτέλεσης συνταγών αφορούσαν πέντε φαρμακεία σε όλη τη χώρα και εντοπίστηκαν κατά τη σάρωσή τους και τον προβλεπόμενο έλεγχο από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Συνταγών.

Από τον περαιτέρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

- είτε πρόκειται για εκτύπωση εκ λάθους της ίδιας συνταγής δύο φορές, παράδοσή της από τον ιατρό σε δύο διαφορετικούς ασθενείς και εκτέλεση της από δυο διαφορετικά φαρμακεία στο ένα κανονικά ηλεκτρονικά και στο άλλο χειρόγραφα (σε δύο περιπτώσεις επιβλήθηκε ποινή στα φαρμακεία που εκτέλεσαν χειρόγραφα τη συνταγή),
- είτε πρόκειται για εκτέλεση της ίδιας ηλεκτρονικής συνταγής δύο φορές τη μία ηλεκτρονικά και την άλλη χειρόγραφα με επικόλληση και ακύρωση διαφορετικών ταινιών γνησιότητας από το ίδιο φαρμακείο (στην περίπτωση ενός φαρμακείου επιβλήθηκε ποινή),
- είτε πρόκειται για εκτέλεση φωτοαντίγραφου συνταγής η οποία είχε ήδη εκτελεστεί σε άλλο φαρμακείο μάλλον με εμπλοκή συγγενούς προσώπου του ασφαλισμένου (στην περίπτωση ενός φαρμακείου επιβλήθηκε ποινή στον φαρμακοποιό που εκτέλεσε χειρόγραφα το φωτοαντίγραφο της συνταγής).

Το ζήτημα δεν αφορά τεχνική αδυναμία του συστήματος αλλά λανθασμένο χειρισμό του ιατρού κατά την εκτύπωση και παραβατική συμπεριφορά του φαρμακοποιού.

Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της ΥΠΕΔΥΦΚΑ διαθέτει πλήρη φάκελο των υποθέσεων και είναι στη διάθεση των συναρμόδιων Υπουργείων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Βουλευτή κ. Λ. Αυγενάκη

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

- 1.Γρ.Υπουργού
- 2.Τμήμα Κοιν. Ελέγχου Νομοθ. Συντ. & Κωδικ.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ



L.D