




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αμαλιάδος 17 – Αμπελόκηποι
115 23 - Αθήνα
Τηλ. 210 64 00 015
Fax. 210 64 29 137
E-mail: vouli1@prv.ypeka.gr



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός

Αθήνα 20/09/2013
Αρ.Πρωτ: 1944 β

24 ΣΕΠ. 2013

✓
ΠΡΟΣ τη
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ.Νικ.Μιχαλάκη

Θέμα : «Απάντηση σε Ερώτηση»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 623/14-8-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της Ερώτησης με αρ. πρωτ. 623/14-8-2013, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευτή κ. Νικόλαο Μιχαλάκη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΚΑ, επισυνάπτουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. 190955/5-9-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος/Ειδικής Γραμματείας Υδάτων/ΥΠΕΚΑ. Επίσης επειδή το ζήτημα που τίγεται κυρίως άπτεται των αρμοδιοτήτων της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων κοινοποιούμε το υπ' αριθμ. 15556/160482/4-9-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. Τέλος, για πληρέστερη ενημέρωση της Βουλής επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. ΥΑΠΕ/Φ38/2503/οικ.16077/28-8-13 έγγραφο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με συνημμένο το έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.

Συνημμένα:

- Το με α.π. 190955/5-9-13 έγγραφο Δ/σης ΠΔΥΠ/ΕΓΥ /ΥΠΕΚΑ (σελ.2)
- Το με α.π. 15556/160482/4-9-13 έγγραφο Αποκ/νης Δ/σης Θεσσαλίας-Στ.Ελλάδας (σελ.4)
- Το με α.π. ΥΑΠΕ/Φ38/2503/οικ.16077/28-8-13 έγγραφο ΥΑΠΕ/ΥΠΕΚΑ (σελ.3)


Σελίδες απάντησης: 1
Σελίδες συνημμένων:9
Σ ύ ν ο λ ο Σελίδων: 10

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Δόμνα Σωτηριάδου



Αρ. Πρωτ.: 190955

Προς:

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας
& Κλιματικής Αλλαγής
Γραφείο Υπουργού
Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
(επί σχετ. αρ. πρ. 1944/Β/69/21-08-2013)

Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτ. 623 Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 14/08/2013 από τον Βουλευτή Νίκο Μιχαλάκη και όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3199/2003 η προστασία και διαχείριση κάθε λεκάνης απορροής ποταμού ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση (πρώην κρατική Περιφέρεια) στα διοικητικά όρια της οποίας εκτείνεται. Επίσης, σύμφωνα με τον ίδιο νόμο και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και των οργανισμών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας συστήθηκαν οι Διευθύνσεις Υδάτων σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μέσω των οποίων ασκούνται οι αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η προστασία και διαχείριση των υδάτων της τεχνητής λίμνης Ταυρωπού (Πλαστήρα), η οποία υπάγεται στη Λεκάνη Απορροής του ποταμού Αχελώου του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται μέσω της οικείας Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας.

Οι ανάγκες που καλύπτονται από τις υδροληψίες είναι η ύδρευση της πόλης της Καρδίτσας, η άρδευση του ΤΟΕΒ Ταυρωπού στη νοτιοδυτική πεδιάδα της Θεσσαλίας και η υδροηλεκτρική ενέργεια (ΔΕΗ).

Η λίμνη Ταυρωπού έχει χαρακτηριστεί, σύμφωνα με τον Ν. 3937/29-03-2011 Περιοχή Προστασίας Οικοτόπων (ΕΖΔ-Ειδική Ζώνη Διατήρησης), με κωδικό GR1410001. Η διαχείριση των Προστατευόμενων περιοχών γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ανωτέρω Νόμου.

Στο πλαίσιο της μελέτης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (Λ.Α.Π.) του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, το οποίο έχει υποβληθεί προς έγκριση από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων, προβλέπει για την τεχνητή λίμνη του Ταυρωπού να ενταχθεί στο Μητρώο Προστατευόμενων Περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Π.Δ. 51 (ΦΕΚ 57^Α/2007). Ειδικότερα, θα ενταχθεί στις: α) περιοχές που προορίζονται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση (περιοχή προστασίας πόσιμου νερού) και β) προστατευόμενες περιοχές αναπληρώσεως εσωτερικών υδάτων.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με το ανωτέρω υπό έγκριση Σχέδιο Διαχείρισης Λ.Α.Π. του Υ.Δ. Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα ως προς τον έλεγχο και την εξομάλυνση της πίεσης των απολήψεων, ενώ παράλληλα θα ακολουθήσουν περιβαλλοντικές συμφωνίες με τους μεγάλους καταναλωτές για υιοθέτηση πρωτοβουλιών και κωδίκων ορθής συμπεριφοράς.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Μ. ΓΚΙΝΗ

Εσωτερική Διανομή:

1. Γρ. Ειδικού Γραμματέα Υδάτων
2. Αρχείο Φ.10
3. Μ. Γκίνη
4. Κ. Νίκα
4. Χρ. Μητσιάνη





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ - ΦΑΞ

Λάρισα 4 -9 -2013
Αριθμ. πρωτ.: 15556/160482

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Πληροφορίες : Β. Αλέμου
Τηλέφωνο : 2413 503567

✓
ΠΡΟΣ: Υπουργείο Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής

Fax : 2413 503587
E-mail : v.alemou@apdthest.gov.gr

FAX: 210-6429137

Ταχ. Δ/ση : Σωκράτους 111
Ταχ. Κώδ. : 413 36 Λάρισα

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην αριθμ. 623/13-8-2013 Ερώτηση του βουλευτή κ. Ν. Μιχαλάκη

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 1944/Β/69/21-8-2013 έγγραφό σας

Απαντώντας στο παραπάνω σχετικό, με το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία μας η με αριθμ. 623/13-8-2013 ερώτηση, σχετικά με την «Κατασπατάληση του νερού της λίμνης Πλαστήρα», σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το αριθμ. 2809/158399/22-8-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υδάτων Θεσσαλίας «για τη χορήγηση αρδευτικού νερού από τον ταμιευτήρα Ν. Πλαστήρα και την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών του συνόλου των καλλιεργειών της Π.Ε. Καρδίτσας και της Π.Ε. Λάρισας που αρδεύονται από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, η Δ/ση Υδάτων σε εβδομαδιαία βάση αποστέλλει ημερήσιο πρόγραμμα (με τροποποίηση όποτε αυτό είναι απαραίτητο λόγω εκτάκτων κλιματολογικών συνθηκών) με συγκεκριμένες ποσότητες προς:

- Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε.), Δ/ση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
- Υ.ΠΕ.ΚΑ.-Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
- Δ/ση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Καρδίτσα, Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας

• Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας

Το Πρόγραμμα συντάσσεται πάντα σε συνεννόηση με τις Π.Ε. Καρδίτσας και Π.Ε. Λάρισας για να εξασφαλίσουν την ομαλή άρδευση των καλλιεργειών των αγροτών των περιοχών τους και την προφύλαξη αυτών από την ξηρασία και ακολουθείται είτε η κοινή τους πρόταση εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους ή σε περιπτώσεις διαφωνίας αποφασίζεται κάθε φορά ανάλογα με τα οικολογικά όρια της λίμνης και τα μετεωρολογικά δεδομένα ποια πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και την διατήρηση των οικολογικών ορίων της λίμνης.

Η Δ/ση Υδάτων υπηρετώντας πάντα την ορθολογική χρήση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος μας λαμβάνει υπόψη της πάντα την αποφυγή των καταστροφών των καλλιεργειών καθώς και τα οικολογικά όρια της λίμνης τα οποία μέχρι σήμερα ουδέποτε έχουν ξεπεραστεί.

Συνημμένα :σελ. (2)

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Χρον. Αρχείο

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ




ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΚΟΥΒΑΝΗ



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**



Μιχαλάκης

Λάρισα, 22/08/2013

Αριθ. Πρωτ. 2809/158399

Ταχ. Δ/ση: Σωκράτους 103
Τ.Κ. 41335 Λάρισα
Πληροφορίες: Γεωργίου Θεοδώρα
Τηλέφωνο: 2410 617171
2410 616189 εσωτερ. 120
FAX: 2410 613932
E-mail: ydatapen@thessalia.gov.gr

ΠΡΟΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Σωκράτους 111-41336
ΚΟΙΝ.:

1. Γραφείο Γενικής Γραμματέως
ΑΠ.Δ.Θεσ-ΣΤ.ΕΛ.
FAX : 2410 552651 και 2413503557
2.email v.alemou@apdthest.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Στοιχεία για την αριθ. 1944/Β/69/26-08-2013 ερώτηση του βουλευτή κ. Μιχαλάκη Νίκου»

ΣΧΕΤΙΚΑ:

1. Έγγραφο Βουλής Αρ.Πρωτ. 1944/Β/69/26-08-2013
2. Φωτοαντίγραφο ερώτησης με Αριθμ.Πρωτοκ.623/14-8-13 προς το ΥΠΕΚΑ
3. το αρ.15430/158310/21-8-2013 έγγραφο της Γεν. Δ/σης Εσωτ. Λειτουργίας
4. το αριθμ. πρωτ 2757/150573/07-08-2013 έγγραφο της Δ/σης Υδάτων
5. το αριθμ. πρωτ 508 /06-08-2013 έγγραφο του ΤΟΕΒ Πηνειού
6. το αριθμ. πρωτ 758 /07-08-2013 έγγραφο της Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λάρισας
7. το αριθμ.πρωτ. 9528/138043/07-08-2013 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας ΠΕ Καρδίτσας
8. το έγγραφο του άτυπου συντονιστικού οργάνου της ΠΕ Καρδίτσας 08-08-2013 από το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας
9. το αριθμ. πρωτ 511/13-08-2013 έγγραφο του ΤΟΕΒ Πηνειού για τις απόψεις του πάνω στο έγγραφο του άτυπου συντονιστικού οργάνου της ΠΕ Καρδίτσας

Για την χορήγηση αρδευτικού νερού από τον ταμιευτήρα Ν. Πλαστήρα και την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών του συνόλου των καλλιεργειών της Π.Ε. Καρδίτσας και της ΠΕ Λάρισας που αρδεύονται από τον ταμιευτήρα Ταυρωπού, η Δ/ση Υδάτων σε εβδομαδιαία βάση αποστέλλει ημερήσιο πρόγραμμα (με τροποποίηση όποτε αυτό είναι απαραίτητο λόγω εκτάκτων κλιματολογικών συνθηκών) με συγκεκριμένες ποσότητες προς


1. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ Α.Ε)
Διεύθυνση Υδροηλεκτρικής Παραγωγής
Υπόψη κ. Μαύρου Ιωάννη
2. Υ.ΠΕ.Κ.Α. – Ειδική Γραμματεία Υδάτων
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα
Κηφισίας 124, Τ.Κ. 11526, Αθήνα

3. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού
Π.Ε. Καρδίτσας
Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας
5. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λάρισας

Το πρόγραμμα συντάσσεται πάντα σε συνεννόηση με τις ΠΕ Καρδίτσας και ΠΕ Λάρισας για να εξασφαλίσουν την ομαλή άρδευση των καλλιεργειών των αγροτών των περιοχών τους και την προφύλαξη αυτών από την ξηρασία και ακολουθείται είτε η κοινή τους πρόταση εάν υπάρχει συμφωνία μεταξύ τους ή σε περιπτώσεις διαφωνίας (7) και (8) σχετ. αποφασίζεται κάθε φορά ανάλογα με τα οικολογικά όρια της λίμνης και τα μετεωρολογικά δεδομένα ποιά πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί με σκοπό πάντα την εξυπηρέτηση των καλλιεργειών και των δύο Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και την διατήρηση των οικολογικών ορίων της λίμνης.

Η Δ/νση Υδάτων υπηρετώντας πάντα την ορθολογική χρήση των υδάτων του Υδατικού Διαμερίσματος μας λαμβάνει υπόψη της πάντα την αποφυγή των καταστροφών των καλλιεργειών καθώς και τα οικολογικά όρια της λίμνης τα οποία μέχρι σήμερα ουδέποτε έχουν ξεπεραστεί.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Υδάτων
Θεσσαλίας
α.α



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΚΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ

Γεωργίου Θεοδώρα
Γεωπόνος

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

1. Χρονολογικό Αρχείο



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2013
Αρ. Πρωτ.: Υ.Α.Π.Ε./Φ38/2503/οικ.16077

Ταχ. Δ/ση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 101 92 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Δ. Σοφιανόπουλος
Τηλ. : 210-69.69.449
Fax : 210-69.69.448
e-mail : sofianopoulosd@eka.ypeka.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΕΚΑ
Δ/ση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αμαλιάδος 13
ΤΚ 11523 ΑΘΗΝΑ

Σελίδες εγγράφου: 1 Σελίδες συνημμένων: 2 Σύνολο σελίδων: 3

ΘΕΜΑ: Απάντηση στην υπ' αριθμ. 623/14.08.2013 Ερώτηση του βουλευτή κου Ν. Μιχαλάκου

Σε απάντηση της ανωτέρω ερώτησης, σας διαβιβάζουμε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/2760/28.08.2013 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.

**Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
Εξυπηρέτησης Επενδυτών για Έργα Α.Π.Ε.
α.α.**

Δημήτρης Σοφιανόπουλος

Συνημμένο:

Υπ' αριθμ. πρωτ. ΓρΔ/2760/28.08.2013 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Υφυπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
3. Διεύθυνση Οργάνωσης
4. Αυτοτελής Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ (3)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.

Β. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ



ΔΗΜΟΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

ΑΡ./ΗΜ.:ΓΡΔ/2760/28-8-13

Προς:

κ. Γιάννη Μανιάτη
Υπουργό Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Περίληψη : Απάντηση στην ερώτηση 623/14.08.2013, που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Νίκος Μιχαλάκης σχετικά με τη λειτουργία του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών περιοχών της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Σχετικό : Η υπ' αριθμ. 623/14.08.2013 Ερώτηση του Βουλευτή κ. Νίκου Μιχαλάκη.

Κύριε Υπουργέ,

Σε απάντηση της ως άνω σχετικής Ερώτησης του Βουλευτή κ. Νίκου Μιχαλάκη, σχετικά με τη λειτουργία του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα για την κάλυψη αρδευτικών αναγκών περιοχών της αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

- Η ΔΕΗ Α.Ε., στα πλαίσια της αρθής τήρησης των Νόμων και της προστασίας του περιβάλλοντος και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρμοδιότητες προστασίας και διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών ανήκουν στις αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στα διοικητικά όρια των οποίων εκτείνονται οι λεκάνες απορροής σύμφωνα με τους Ν. 3199/2003 και Ν. 3852/2010, με επιστολή της ΔΥΗΠ 1666/12.04.2013 γνωστοποίησε στους αρμόδιους φορείς ότι η διάθεση αρδευτικού νερού από τους ταμιευτήρες των Υδροηλεκτρικών Σταθμών θα πρέπει να περιορίζεται στις αναγκαίες ποσότητες με μέτρα ορθολογικής διαχείρισης.
- Η ΔΕΗ Α.Ε., εφαρμόζοντας τις προτάσεις της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, είχε διαθέσει μέχρι την 15.08.2013 ποσότητα νερού 119 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της αρμοδιότητάς της, έναντι των 118 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, κατά μέσο όρο, των αρδευτικών περιόδων της τελευταίας 5ετίας.



- Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας έχει ενημερώσει τη ΔΕΗ ότι για το χρονικό διάστημα από 24/8 - 30/8, οπότε και τελειώνει η αρδευτική περίοδος του έτος 2013, απαιτούνται 3,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Με τιμή,

ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

Κοινοποιήσεις:

ΥΠΕΚΑ:

- Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΚΑ κ. Α. Παπαγεωργίου
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Κ. Μαθιουδάκη
- Δ/νση Οργάνωσης/ Τμήμα Νομοθ. Συντονισμού & Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
- Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΑΠΕ